



euku intensiv /základní čistič/

1

POPIS PRODUKTU

Speciální základní čistič. Pro odstraňování starých zbytků ošetřovacích roztoků a polymerních disperzí z dřevěných a korkových podlah. Odstraňuje skvrny a rýhy od podpatků.

Neutrální čistič bez ošetřovacího účinku na bázi vysoce účinných povrchově aktivních látek a alkoholů.

2

OBLASTI POUŽITÍ

Doporučen pro všechny lakované a olejované dřevěné a korkové podlahy, také pro jiné vodě odolné podlahy (s výjimkou asfaltu), které jsou ošetřeny ochrannými nátěry. Pro použití v domácnostech a objektech.

3

POUŽITÍ

Volně ležící nečistoty zamést nebo vysát. Při použití na lakované povrchy nanést **euku intensiv** neředěný širokým plochým mopem na podlahu. Po max. 10 minutách působení ochranný nátěr uvolnit bílým padem. Rozpuštěné nečistoty ihned bezzbytku odstranit (vysát vysavačem na vodu) a celou plochu neprodleně mlhově navlhko přemýť čistou vodou. Při použití na olejované podlahy zředit v poměru 1:3 s vodou.

Podlaha musí být po základním čištění znovu ošetřena tak, aby byla zachována její hodnota a ochrana. Dbát prosím na informace v našich návodech na ošetřování (*).

Upozornění:

- Práce doporučujeme provádět jednokotoučovým strojem a vysavačem na vodu.
- Redukovat přílišné působení vody na dřevěnou podlahu, proto pracovat po úsecích. Základní čištění pokud možno provádět ve dvou osobách, přičemž první z nich uvolňuje nečistoty a druhá rozpuštěné nečistoty ihned vysává.
- Choulostivé povrchy (např. lakovaný nábytek, podlahové lišty, dveře apod.) nenamáčet roztokem. Podlahu nejprve překontrolovat na trhliny v laku a otevřené spáry. Kovové povrchy a přechodové profily před základním čištěním oblepit.
- Dřevěné a korkové podlahy mohou v oblasti spojů nasávat vodu a bobtnáním změnit svůj tvar.
- Delší doba působení u laků na vodní bázi může vést k přechodné tvorbě mléčných skvrn. Proto dobu působení bezpodmínečně zkrátit na minimum a podlahu nenechat delší dobu mokrou.

4

SPOTŘEBA

100-150 ml/m² (7-10 m²/l) (neředěný)

5

DOBA SCHNUTÍ

Povrch může být ošetřen po vyschnutí vody. To je možné urychlit teplem a větráním.



euku intensiv /základní čistič/

6

SKLADOVÁNÍ

Skladovat v chladu a suchu. Doba použitelnosti je 24 měsíců od data výroby při skladování v originálně uzavřené nádobě. Uchovávat mimo dosah dětí.

7

TECHNICKÁ DATA

Obsah látek: voda, alkoholy, <5% aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, parfémy.
pH-hodnota: ~7,5 (neředěný)

GISCODE: GGO

ADR/RID: žádná nebezpečí.

CLP: žádné označení nutné. EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Dbát na běžná bezpečnostní opatření i v případě použití produktu bez obsahu nebezpečných látek. Uchovávat mimo dosah dětí. Důkladně vyprázdněné obaly vhodit do domácího odpadu nebo do sběru.

8

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Jednoduché laky na vodní bázi nebo laky starší generace mohou být působením produktu **euku intensiv** naleptány. Doporučujeme provést zkoušku odolnosti na nenápadném místě.
- Ve výjimečných případech může dojít v závislosti na individuálních podmínkách k zabarvení dřeva ve spáře vlivem působení vody.
- Pokud nebude možné staré nebo převrstvené ochranné nátěry tímto produktem odstranit, je možné použít také mnohem silnější produkty **Dr. Schutz Základní čistící přípravek R** nebo dokonce **Dr. Schutz Turbo základní čistič**. Tyto produkty jsou ovšem vhodné pouze pro zkušené realizátory. Ve výjimečných případech může dojít k naleptání povrchu laku nebo k zabarvení dřeviny!

(*) Naše doporučené ošetrovací produkty pro lakované podlahy (laky, UV-laky, UV-oleje, vrstvtvorné oleje): **euku wax** a **euku mattwax**.

Olejem impregnované podlahy se při vlhkém vytírání vylouhováají. Proto musí být pravidelně doolejovávány. Pro tento krok doporučujeme oživovací voskový olej **euku refresher** nebo **euku refresher classic**.

9

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů:

- Všeobecná upozornění pro použití eukula povrchových úprav.
- Bezpečnostní list.

Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na www.dema-dekor.cz nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.

euku intensiv /základní čistič/



Dr. Schutz Group® – We care about floors!

Vývoj · Výroba · Logistika

CC-Dr. Schutz GmbH

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49-(0) 5152-9779-16

Fax: +49-(0) 5152-9779-26

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com



Výhradní dovozce pro Českou republiku

DEMA DEKOR CZ s.r.o.

Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo

Telefon: +420 / 515 227 272

Fax: +420 / 515 260 423

office@dema-dekor.cz · www.dema-dekor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistících technik. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.