v·podlahy | spolehlivý partner s tradicí

CENÍK **2017**

CENÍK **2017**

SLUŽBY

- Dostupnost produktů
- Řezání PVC a koberců
- Vzorky produktů
- Balení produktů
- Prodej a půjčovna nářadí
- Bezplatná linka
- Platba kartou
- Technická podpora
- Odborné poradenství
- Odborná školení
- Rozvoz zboží

OBSAH



PVC podlahové krytiny **5 - 24**

Vinylové podlahy **25 - 32**



Pryžové podlahy **33 - 34**



Linolea **35 - 37**

Koberce **39 - 43**



Laminátové podlahy **45 - 49**

Dřevěné podlahy vícevrstvé **51 - 56**

Dřevěné parkety - vlysy **57 - 61**



Dřevěné podlahy a podlahové vytápění **63 - 64**



Venkovní terasové parkety **65-68**

Korkové podlahy **69-73**

Stavební chemie **75-111**

Doplňkový sortiment k podlahovým krytinám **113-124**



Ukončovací profily **129 - 138**



Přechodové profily **139 - 159**



Schodové hrany **161 - 175**



Soklové profily, ochranné rohy **177 - 182**



Doplňky **183 - 185**

Změna cen vyhrazena dle platného kurzu.

Výrobky označené ❗ dodáváme **exkluzivně**! Výrobky označené ▼ jsou **za zvýhodněnou cenu**.

V ceně materiálu není zahrnuta cena za přepravu. Tato cena bude připočítána při objednání zboží.
O ceně přepravy se informujte před objednáním zboží.

Kompletní **nabídka nářadí je v samostaném katalogu nářadí V–PODLAHY**, který není součástí tohoto ceníku.
Je k dostání na našich prodejních místech.

Vyřizování reklamací se řídí reklamačním řádem prodávajícího a ustanoveními platných právních předpisů.
Ilustrativní fotografie v rámci celého MO ceníku. Tiskové chyby vyhrazeny.

Platnost ceníku od 1. 3. 2017.

ANTIK
PLAZA
NYRUM



PVC podlahové krytiny

FATRA - heterogenní, v rolích

Název	Šířka role (m)	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (m)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m²)	Cena role (Kč/m²)	Cena řez (Kč/m²)
Domo *	1,5	1,40	0,25	16,00	21, 22	2,32	**180,00**	**207,00**
Novoflor Standard *	1,5	2,00	0,40	12,00	21-23, 31, 32, 41	3,28	**253,00**	**291,00**
Novoflor Extra *	1,5	2,00	0,80	12,00	21-23, 31-34, 41-43	3,12	**297,00**	**342,00**
Novoflor Extra Amos (bez PU) *	1,5	2,00	0,70	12,00	21-23, 31-34, 41-43	3,12	**297,00**	**342,00**
Dual	1,5	2,00	0,80	12,00	21-23, 31-34, 41-43	2,95	**297,00**	

*** Řežeme pouze v délkách 4 a 8 bm. Jiný rozměr u rolového sortimentu není možný.**

FATRA - staticky disipativní podlahová krytina v rolích

Název	Vnitřní odpor Ri (W)	Šířka role (m)	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (m)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m²)	Cena (Kč/m²)
Novoflor Extra Statik SD	< 1.10^9	1,5	2,00	0,80	12,00	21-23, 31-34, 41-43	3,18	**316,00**

Dodáváno pouze po rolích.
Jedinečnou vlastností této podlahoviny je schopnost odvádět statický náboj, proto reprezentuje skupinu staticky disipativních (antistatických) podlahových krytin a je určena pro aplikace, kde je vyžadováno antistatické provedení podlahy a zvýšení ochrany elektronických součástek a přístrojů před poškozením elektrickým výbojem.

FATRA - homogenní, ve čtvercích

Název	Rozměr dílce (mm)	Tloušťka (mm)	Vnitřní odpor Ri (W)	Balení (m²)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m²)	Cena (Kč/m²)
Praktik N	608 × 608	1,70	-	12,91	21-23, 31-32, 41	2,36	**338,00**
Dynamik A, X	608 × 608	1,70	5.10^4-1.10^8	12,91	21-23, 31-34, 41	2,36	**370,00**
Elektrostatik A, X	608 × 608	1,70	5.10^4-1.10^6	12,91	21-23, 31-34, 41	2,36	**427,00**
Elektrostatik A, X	608 × 608	2,00	5.10^4-1.10^6	11,07	21-23, 31-34, 41- 43	2,78	**496,00**

Homogenní PVC ve čtvercích se dodává pouze po uceleném balení.
Vodivé podlahoviny - používají se v místech se speciálním požadavkem na zajištění odvodu elektrostatického náboje (nemocnice, pracoviště s výpočetní technikou, místa se zvýšeným nebezpečím výbuchu, elektrické rozvodny, lakovny s nanášením nátěrových hmot v elektrickém poli, apod.). Podlahoviny jsou rozděleny (klasifikovány) z hlediska svých elektrostatických vlastností (vnitřního odporu Ri) do skupin elektrostaticky vodivých a antistatických.
Elektrostaticky vodivé - používají se v případech, kdy je požadavek na svodový odpor podlahy v rozmezí 5.10^4 W £ Ri £ 10^6 W.
Antistatické - používají se v případech, kdy je požadavek na svodový odpor podlahy v rozmezí 5.10^4 W £ Ri £ 10^8 W.

FATRA - heterogenní pro obklady stěn

Název	Šířka role (m)	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (m)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m²)	Cena (Kč/m²)
Modul	1,5	1,15	0,50	20,00	23-32	1,82	**160,00**

Dodáváno pouze po rolích.

FATRA - heterogenní, pro sportovní účely, v rolích

Název	Šířka role (m)	Tloušťka (mm)	Tl.nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (m)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m²)	Cena (Kč/m²)
Sporting T	1,06	4,00	0,35	10,00-20,00	31-34	5,77	**1 100,00**

Dodáváno pouze po rolích.

FATRA - doplňky

Název	Rozměr (mm)	MJ	Cena (Kč/bm, kg)
Podlahová lišta PVC 1363	32 × 32	40	**10,00**
Podlahová lišta PVC 1357	48,5 × 25	40	**16,00**
Schodová hrana PVC 1870	65 × 33	2,5	**69,00**
Schodová hrana PVC 1891	82 × 45	2,5 / 2,0 / 1,5	**79,00**
Schodová hrana PVC 2186	95 × 35	2,5	**93,00**
Lišta ukončovací 2198	45	1,5	**25,00**
Fabion 1953	24 × 16	2	**14,00**
Fabion s ukončením 2345	90 × 28	2,5	**46,00**
Svařovací šňůra	Ø 4,00	2 kg	**241,00/kg**

fatra LINO®

NOVÁ KOLEKCE 2017

www.fatrafloor.cz

Od podlahy vyladěný styl

Dovolte svému interiéru získat **luxusní image**. Odmění se Vám nevtíravou **elegancí**, **jednoduchou údržbou** a **vysokou odolností**. Vyberte si z široké škály barev a designů. Díky špičkovému tisku jsou nové kolekce podlah věrnou imitací přírodních materiálů, jako je dřevo, mramor, pískovec nebo jiné kameny. Fatra LINO je nejen funční, ale především stylové.

GRIT
2016 - 6

Fatra, a. s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla

tel.: + 420 577 501 111

Podlahová lišta

1363



1357



1953



2198



2345



Balení

		Karton			Paleta		
Číslo	Hmotnost (kg/bm)	bm	kg	Kartonů	bm	kg	kg vč. palety
1363	0,1255	120	15,06	20	2400	301,2	331,2
1357	0,155	80	12,4	20	1600	248	278
1953 *	0,165	250	41,25	10	2500	412,5	442,5
2198 *	0,125	100	12,5	10	1000	125	155
2345 *	0,36	75	27	10	750	270	300

*** Délka lišty je 250 cm.**

Schodišťová hrana

2186



1891



1870



Balení

			Karton				Paleta		
Číslo	Hmotnost (kg/bm)	Délka (cm)	ks	bm	kg	Kartonů	bm	kg	kg vč. palety
1891	0,68	250	20	50	34	10	500	350	380
		200	20	40	28	10	400	280	310
		150	20	30	21	10	300	210	240
1870	0,40	250	40	100	40	10	1000	400	430
2186	0,83	250	16	40	34	10	400	340	370

Barevnice

Číslo barvy [1]	Svařovací šňůra [2]	Schodišťová hrana [3]			Fabion [4]	Fabion se začišťovací lištou [5]	Podlahová lišta [6]		Začišťovací lišta [7]
		č. 1891	č. 2186	č. 1870	č. 1953	č. 2345	č. 1363	č. 1357	č. 2198
112	▪					▪	▪	▪	▪
129	▪						▪		
541	▪						▪		
871	▪						▪		
801	▪						▪		
408	▪						▪		
816	▪	▪	▪	▪			▪	▪	
453	▪						▪		
454	▪						▪		
353	▪						▪		
351	▪						▪		
352	▪						▪		
421	▪	▪							
264	▪						▪		
501	▪						▪		

Číslo barvy [1]	Svařovací šňůra [2]	Schodišťová hrana [3]			Fabion [4]	Fabion se začišťovací lištou [5]	Podlahová lišta [6]		Začišťovací lišta [7]
		č. 1891	č. 2186	č. 1870	č. 1953	č. 2345	č. 1363	č. 1357	č. 2198
872	▪						▪		
533	▪	▪	▪	▪			▪		
852	▪						▪		
570	▪						▪		
560	▪	▪	▪	▪			▪	▪	
565	▪						▪		
545	▪	▪	▪	▪			▪		
311	▪						▪		
342	▪						▪		
346	▪						▪		
343	▪						▪		
348	▪						▪		
949	▪						▪		
981	▪						▪		
933	▪						▪		

Číslo barvy [1]	Svařovací šňůra [2]	Schodišťová hrana [3]			Fabion [4]	Fabion se začišťovací lištou [5]	Podlahová lišta [6]		Začišťovací lišta [7]
		č. 1891	č. 2186	č. 1870	č. 1953	č. 2345	č. 1363	č. 1357	č. 2198
966	▪						▪		
961	▪						▪		
781	▪						▪		
709	▪						▪		
716	▪						▪		
732	▪						▪		
714	▪						▪		
956	▪						▪		
230	▪						▪	▪	
277	▪						▪		
208	▪	▪	▪	▪			▪	▪	
281	▪						▪		
280	▪	▪	▪	▪			▪		
600	▪	▪	▪	▪	▪				

1) Číslo barvy
2) Svařovací šňůra
3) Schodišťová hrana
4) Fabion
5) Fabion se začišťovací lištou
6) Podlahová lišta
7) Začišťovací lišta

IVC Group - heterogenní, bytové PVC v rolích

Název	Šířka role (m)	Celk. tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (m)	Oblast použití	Kročejový útlum (dB)	Hmotnost (kg/m²)	Cena role (Kč/m²)	Cena řez (Kč/m²)
Merkur	2/3/4	3,40	0,40	25,00	32-41	16	2,45	**315,00**	**331,00**

Skladem ve vybraných dekorech.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

IVC Group - heterogenní, bytové PVC v rolích s textilním podkladem LUXATEX

Název	Šířka role (m)	Celk. tloušťka (mm)	Tl. nášlap. vrstvy (mm)	Délka role (m)	Oblast použití	Kročejový útlum (dB)	Hmotnost (kg/m²)	Cena role (Kč/m²)	Cena řez (Kč/m²)
Greenline	2/3/4	4,00	0,40	22,00	23-31	17	2,30	**359,00**	**377,00**
Whiteline	2/3/4	2,80	0,40	30,00	23-31	17	1,95	**322,00**	**338,00**

Skladem ve vybraných dekorech. Doporučujeme pro studené svařování použít Tubu T od výrobce Werner Müller, ceník strana 111.
LUXATEX je odolný a měkký textilní podklad vhodný pro přímou pokládku na tvrdé podlahy s nerovností na povrchu. Luxatex při chůzi účinně redukuje jako polštář okolní hluk a evokuje tepelný komfort konkurující kobercům. Podrobnější informace naleznete v katalogu Greenline & Whiteline nebo na stránkách **www.vpodlahy.cz**

GREENLINE

NOVÁ KOLEKCE

BRERA 593

BRERA 575

CYCLONE 508


CYCLONE 536

DENIM 579


RIOJA 532

SORBONNE 527

SORBONNE 548

SINTRA 531

SINTRA 585


FAIR OAKS 567


MORZINE 854

TUNDRA 532

CAMARGUE 754

BERLIN 506

BERLIN 531

WHITELINE

NOVÁ KOLEKCE


SORBONNE 534

FAIR OAKS 231


TAVEL 535


CORDOBA 735


NOBLESSE 833

FAIR OAKS 248


OXIDE 548

COGNAC 583

CHAPARRAL OAK 509

SORBONNE 594


FORESTER 895

ODIN 582


TAVEL 502

MAJORIE 593

KRATOS 596

ALFAS 596

IVC Group - heterogenní, bytové a komerční PVC v rolích

Název	Šířka role (m)	Celk. tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (m)	Oblast použití	Kročejový útlum (dB)	Hmotnost (kg/m²)	Cena role (Kč/m²)	Cena řez (Kč/m²)
Solid 270	2/4	2,00	0,70	25,00	23-34-43	7	2,76	**315,00**	**331,00**

Garance: komerční 5 let, bytová 10 let. Skladem ve vybraných dekorech. Ostatní dekory na objednání s dodací lhůtou cca 4 týdny.

Solid 270

Modern woods
Classic woods
Modern structures
Uni
Colours



www.itecfloors.cz

itec Contract Floors

Uvedené ceny jsou bez DPH.

IVC Group - ITEC - heterogenní, komerční PVC v rolích

Název	Šířka role (m)	Celková tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (m)	Oblast použití	Kročej. útlum (dB)	Hmotnost (kg/m²)	Cena role (Kč/m²)	Cena řez (Kč/m²)
Optimise 70 acoustic	2/4	3,40	0,70	25,00	34-42	19	3,10	**402,00**	**483,00**
Optimise 50 acoustic	2/4	3,10	0,50	25,00	33-42	19	2,87	**374,00**	**455,00**
Planet	2/4	2,20	0,40	25,00	23-32	13	2,06	**284,00**	**365,00**
Silento Touch	2/4	3,00	0,50	25,00	23-33	18	2,20	**347,00**	**428,00**
Isafe Apex R11	2/4	2,00	0,70	20,00	23-34-43	7	2,77	**402,00**	**483,00**
Isafe One R11	2/4	2,00	0,70	20,00	23-34-43	7	2,77	**402,00**	**483,00**
Welding rod		4,00		100,00				**1 023,00 bal.**	

Řada ITEC je pouze na objednávku s dodací lhůtou 4 týdny.
Optimise 70 a 50 Acoustic u 4 m šíře odběr pouze po celé roli.

ITEC Contract floors

- podlahové řešení pro vysoce namáhané prostory, odolný a trvanlivý
- pohodlný pro chůzi, láká k objevování všech koutů Vašich místností
- podlahovina s výborným útlumem hluku, která přispívá k příjemné atmosféře ve Vašich místnostech
- ekonomické řešení podlahy i do rozsáhlých prostor

Výhradní distributor

v·podlahy

Průřez podlahovou krytinou Itec

Itec složení EN 649
isafe one, apex



Itec složení EN 651
Optimise



Kročejový útlum a příjemný dotek

Itec složení EN 649
Planet, Solid 270



Junior PLUS - heterogenní, bytové a komerční PVC v rolích

Název	Šířka role (m)	Celk. tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (m)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m²)	Cena role (Kč/m²)	Cena řez (Kč/m²)
Junior Plus	2/3/4	2,20	0,50	25,00 - 35,00	33/42	1,95	**249,00**	**279,00**

Garance 5 let. Vybrané dekory skladem. Povrch podlahoviny má **speciální PU MAT úpravu.**

JUNIOR plus

5 let záruka

Uvedené ceny jsou bez DPH.

TARKETT - heterogenní, bytové a komerční PVC v rolích

Název	Garance	Povrch	Šířka role (m)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m²)	Oblast použití	Cena role (Kč/m²)	Cena řez (Kč/m²)
Supreme Plus	komerční 5 let	Top Clean PUR	2	2,50	0,70	24,00	2,90	34-43	**326,00**	**342,00**
			3						**348,00**	**365,00**
	bytová 15 let		4						**326,00**	**342,00**

Dodací lhůta 4-6 týdnů. Vybrané dekory skladem.
TOP Clean PUR - No Wax No Polish - materiál s touto povrchovou úpravou není nutno pastovat po pokládce, ale až po cca 6-7 letech dle stupně zatížení.

SUPREME PLUS



DESIGN
SERVICE

FLOORCRAFT

Bezkonkurenční kreativní možnosti pro Vaši podlahu

Tarkett

THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

PROCESY

1 Prvotní náčrty jsou upraveny do finálních návrhů.

2 Finální návrhy jsou zpracovány pomocí počítačového softwaru k vytvoření vyřezávacích programů.



3 Detailní plány pro snadnější instalaci.

4 Vyřezávací programy jsou přeneseny do vyřezávacího stroje.

5 Vyřezané díly jsou sestaveny v naší továrně.

6 Připraveno k zaslání na místo pokládky.

TARKETT - homogenní PVC

Řada PLUS - role	Garance	Šířka role (m)	Celková tl. (mm)	Povrch	Délka role (m)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m²)	Cena role (Kč/m²)
Standard Plus	5 let	2	2,00	PUR	23,00	34-43	3,30	**320,00**
Contract Plus	5 let	2	2,00	PUR	23,00	34-43	3,15	**468,00**
Vylon Plus	5 let	2	2,00	PUR	20,00	34-43	3,70	**318,00**
Řada PLUS - čtverce	**Garance**	**Rozměr (mm)**	**Celková tl. (mm)**	**Povrch**	**Balení (m²)**	**Oblast použití**	**Hmotnost (kg/m²)**	**Cena (Kč/m²)**
Standard Plus	5 let	500 × 500	2,00	PUR	24 ks = 6,00	34-43	3,30	**440,00**
Standard Plus	5 let	610 × 610	2,00	PUR	14 ks = 5,21	34-43	3,30	**440,00**
Vylon Plus	5 let	300 × 300	2,00	PUR	50 ks = 4,50	34-43	3,70	**468,00**
Vylon Plus	5 let	610 × 610	2,00	PUR	16 ks = 5,95	34-43	3,70	**468,00**
Řada PREMIUM - role	**Garance**	**Šířka role (m)**	**Celková tl. (mm)**	**Povrch**	**Délka role (m)**	**Oblast použití**	**Hmotnost (kg/m²)**	**Cena role (Kč/m²)**
Primo Premium	5 let	2	2,00	PUR XR	23,00	34-43	3,00	**565,00**
Eclipse Premium	5 let	2	2,00	PUR XR	23,00	34-43	3,00	**513,00**
Primo Acoustic *	5 let	2	3,70	PUR XR	23,00	34-42	3,60	**1188,00**
Řada PREMIUM - čtverce	**Garance**	**Rozměr (mm)**	**Celková tl. (mm)**	**Povrch**	**Balení (m²)**	**Oblast použití**	**Hmotnost (kg/m²)**	**Cena (Kč/m²)**
Primo Premium	5 let	610 × 610	2,00	PUR XR	16 ks = 5,95	34-43	3,15	**704,00**
Eclipse Premium	5 let	610 × 610	2,00	PUR XR	16 ks = 5,95	34-43	3,00	**664,00**
Řada IQ - role	**Garance**	**Šířka role (m)**	**Celková tl. (mm)**	**Povrch**	**Délka role (m)**	**Oblast použití**	**Hmotnost (kg/m²)**	**Cena role (Kč/m²)**
IQ Optima	5 let	2	2,00	IQ PUR	25,00	34-43	2,80	**653,00**
IQ Optima Acoustic *	5 let	1,95	3,70	IQ PUR	25,00	34-42	3,50	**1 132,00**
IQ Optima Essence	5 let	2	2,00	IQ PUR	25,00	34-43	2,80	**687,00**
IQ Granit Acoustic *	5 let	2	4,00	IQ PUR	23,00	33-42	3,85	**932,00**
IQ ONE (bez obsahu PVC)	5 let	2	2,00	PUR	23,00	34-43	2,80	**1264,00**
IQ Granit	5 let	2	2,00	IQ PUR	25,00	34-43	3,00	**633,00**
IQ Eminent	5 let	2	2,00	IQ PUR	23,00	34-43	2,85	**807,00**
IQ Megalit	5 let	2	2,00	IQ PUR	23,00	34-43	2,69	**819,00**
IQ Natural	5 let	2	2,00	IQ PUR	23,00	34-43	2,95	**743,00**
Řada IQ - čtverce	**Garance**	**Rozměr (mm)**	**Celková tl. (mm)**	**Povrch**	**Balení (m²)**	**Oblast použití**	**Hmotnost (kg/m²)**	**Cena (Kč/m²)**
IQ Optima	5 let	610 × 610	2,00	IQ PUR	14 ks = 5,21	34-43	2,80	**786,00**
IQ Optima Essence	5 let	610 × 610	2,00	IQ PUR	14 ks = 5,21	34-43	2,80	**832,00**
IQ Granit	5 let	610 × 610	2,00	IQ PUR	14 ks = 5,21	34-43	3,00	**755,00**
IQ Granit Multicolour	5 let	610 × 610	2,00	IQ PUR	14 ks = 5,21	34-43	3,00	**800,00**
IQ Megalit	5 let	610 × 610	2,00	IQ PUR	14 ks = 5,21	34-43	2,69	**1 019,00**
IQ Natural	5 let	610 × 610	2,00	IQ PUR	14 ks = 5,21	34-43	2,95	**935,00**

*** tento materiál se dodává pouze po celých rolích, neřeže se**
Při objednání řezů u firmy TARKETT se připočítává paušální přirážka 755 Kč bez DPH. Minimální velikost řezu 5 m². Materiály ve čtvercích se dodávají pouze po uceleném balení.
PUR - ochranná vrstva na PLUS řadě homogenních materiálů Tarkett. PUR není tvrzeno UV. Materiály s touto povrchovou úpravou je nutno pastovat cca 1× ročně dle stupně zatížení.
PUR XR - patentovaná ochranná vrstva XR PUR - ochranná vrstva na Premium řadě homogenních materiálu Tarkett. PUR tvrzeno UV. **NO WAX POLISH FOR LIFE** - Materiál s touto ochrannou vrstvou není nutno pastovat po pokládce, ale až po cca 6-7 letech dle stupně zatížení „bezúdržbové PVC".
IQ PUR - patentovaná, povrchová úprava IQ PUR - ochranná vrstva na nejvyšší řadě IQ homogenních materiálů Tarkett. PUR tvrzeno UV. NO WAX POLISH FOREVER - Materiály s touto povrchovou úpravou není nutno po celou dobu životnosti pastovat či napouštět „bezúdržbové PVC".

TARKETT - homogenní, antistaticky vodivé PVC v rolích

Název	Garance	Vnitřní odpor Ri (W)	Šířka role (m)	Celková tl. (mm)	Povrch	Délka role (m)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m²)	Cena role (Kč/m²)
IQ Granit SD	5 let	10^{6}-10^{8}	2	2,00	IQ PUR	23,00	34-43	3,00	**920,00**
IQ Toro SC	5 let	5 × 10^{4}-10^{6}	2	2,00	IQ PUR	23,00	34-43	3,00	**981,00**
PRIMO SD	5 let	10^{6}-10^{8}	2	2,00	IQ PUR	23,00	34-43	3,00	**764,00**

Při objednání řezů u firmy TARKETT se připočítává paušální přirážka 755 Kč bez DPH. Minimální velikost řezu 5 m².

TARKETT - homogenní, antistaticky vodivé PVC ve čtvercích

Název	Garance	Vnitřní odpor Ri (W)	Rozměr (mm)	Celková tl. (mm)	Povrch	Balení (m²)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m²)	Cena (Kč/m²)
IQ Granit SD	5 let	10^{6}-10^{8}	610 × 610	2,00	IQ PUR	14 ks = 5,21	34-43	3,00	**1 124,00**
IQ Toro SC	5 let	5 × 10^{4}-10^{6}	610 × 610	2,00	IQ PUR	14 ks = 5,21	34-43	3,00	**1 228,00**
PRIMO SD	5 let	10^{6}-10^{8}	610 × 610	2,00	IQ PUR	16 ks = 5,95	34-43	3,00	**951,00**

Materiály ve čtvercích se dodávají pouze po uceleném balení.

TARKETT - stěnové PVC v rolích

Název	Garance	Šířka role (m)	Celková tl. (mm)	Povrch	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m²)	Cena role (Kč/m²)
Aquarelle Wall	5 let	2	0,92	PUR	35,00	1,50	**287,00**
Aquarelle Wall HFS	5 let	2	0,92	PUR	35,00	1,50	**291,00**
Wallgard	5 let	2	1,30	PU	30,00	2,21	**466,00**
Aquarell Wall Borders	5 let	0,49	0,92	PUR	30,00 - 35,00	1,50	**390,00**

Při objednání řezů u firmy TARKETT se připočítává paušální přirážka 755 Kč bez DPH. Minimální velikost řezu 5 m².

TARKETT - homogenní a heterogenní PVC pro vlhké prostory v rolích

Název	Garance	Protiskluz-nost	Šířka role (m)	Celková tl. (mm)	Povrch	Délka role (m)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m²)	Cena role (Kč/m²)
Granit Multisafe	5 let	R 10	2	2,50		25,00	31	3,06	**741,00**
Optima Multisafe	5 let	R 10	2	2,30		25,00	31	2,82	**733,00**
IQ Optima	5 let	R 9	2	1,50	PUR	30,00	32-41	2,10	**505,00**
AQUARELLE FLOOR	5 let	R 9	2	1,50		25,00	31	2,40	**434,00**
AQUARELLE FLOOR DESIGN	5 lez	R 10	3	2,00		23,00	31	2,15	**507,00**

Při objednání řezů u firmy TARKETT se připočítává paušální přirážka 755 Kč bez DPH. Minimální velikost řezu 5 m².

TARKETT - protiskluzné PVC v rolích

Název	Garance	Protiskluz-nost	Šířka role (m)	Celková tl. (mm)	Povrch	Délka role (m)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m²)	Cena role (Kč/m²)
IQ Granit Safe. T	5 let	R 10	2	2,00	PUR Safety Clean XP	25,00	34-43	2,95	**822,00**
PRIMO Safe. T	5 let	R 10	2	2,00	PUR Safety Clean XP	23,00	34-43	3,00	**775,00**
Safetred ION Compact	5 let	R 10	2	2,00	PUR Safety Clean XP	20,00	34-43	3,34	**822,00**
Safetred ION Loose lay	5 let	R 10	2	2,35	PUR Safety Clean XP	15,00	34-43	3,41	**877,00**
Safetred ION Acoustic	5 let	R 10	2	3,50	PUR Safety Clean XP	15,00	34-43	3,75	**991,00**
Safetred Universal	5 let	R 10	2	2,00	PUR Safety Clean XP	20,00	34-43	3,17	**627,00**
Safetred Universal Plus	5 let	R 11	2	2,50	PUR Safety Clean XP	15,00	34-43	3,85	**785,00**
Safetred Dimension	5 let	R 10	2	2,00	PUR Safety Clean XP	20,00	34-43	3,00	**824,00**
Safetred Transport	5 let	R 10	2	2,00	PUR Safety Clean XP	20,00	34-43	2,80	**824,00**
Safetred Spectrum	5 let	R 10	2	2,00	PUR Safety Clean XP	20,00	34-43	3,10	**663,00**
Safetred Spectrum tiles	5 let	R 10	0,5 × 0,5	2,00	PUR Safety Clean XP		34-43	3,10	**763,00**
Safetred Excellence wood	5 let	R 10	2	2,00	PUR Safety Clean XP	20,00	34-43	3,10	**821,00**
Safetred Excellence naturals	5 let	R 10	2	2,00	PUR Safety Clean XP	20,00	34-43	3,10	**821,00**

Při objednání řezů u firmy TARKETT se připočítává paušální přirážka 755 Kč bez DPH. Minimální velikost řezu 5 m².
PUR Safety Clean XP - patentovaná ochranná vrstva Safety XP PUR - ochranná vrstva na protiskluzných materiálech Tarkett. PUR tvrzeno UV. Materiály s touto povrchovou úpravou usnadňují údržbu. Nečistoty lze snadněji z povrchu odstranit. Nikdy tyto materiály nepastujte. Ztratily by svou protiskluznou funkci.

TARKETT - heterogenní - akustické PVC v rolích

Název	Garance	Povrch	Šířka role (m)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlap. vrstvy (mm)	Délka role (m)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m²)	Cena role (Kč/m²)
Tapiflex Excellence 65 (Wood, Concrete/Steel/ Esquisse, Uni, Matrix2, Sketch, Vario, Kraft, Ferum, Memo)	5 let	PUR Top Clean XP	2	3,05	0,65	23,00	34	2,85	**669,00**
Tapiflex TX Stairs Concrete, Esquisse, Wood, Kraft	5 let	PUR Top Clean XP	1,02	3,50	1,00	23,00	34	3,67	**837,00**
Tapiflex Essential 50 Saphyr, Tisse, Wood, Effect	5 let	PUR Top Clean XP	2	3,30	0,50	23,00	34-42	2,77	**637,00**
Tapiflex Evolution Sand	5 let	PUR Top Clean XP	2	3,20	0,90	23,00	34	3,44	**791,00**
Tapiflex Evolution Salt & Pepper	5 let	PUR Top Clean XP	2	3,35	1,00	23,00	34	3,57	**791,00**
Tapiflex Evolution Draft, Pastille, Spagheti XXL, Havana, Spagheti, Uni		PUR Top Clean XP	2	3,05	0,70	23,00	34	3,27	**791,00**
Tapiflex Evolution Spice, Candy		PUR Top Clean XP	2	3,05	0,70	23,00	34	3,27	**868,00**

Při objednání řezů u firmy TARKETT se připočítává paušální přirážka 755 Kč bez DPH. Minimální velikost řezu 5 m².
Top Clean XF PUR - patentovaná, povrchová úprava Top Clean (ochranná vrstva) na heterogenních materiálech Tarkett . PUR tvrzeno UV.
No WAX POLISH FOR LIFE - materiály s touto povrchovou úpravou není nutné pastovat po pokládce, ale až po cca 6-7 letech dle stupně zatížení „bezúdržbové PVC".

TARKETT - heterogenní, objektové PVC v rolích

Název	Garance	Povrch	Šířka role (m)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m²)	Oblast použití	Cena role (Kč/m²)
Acczent Excellence 80 Concrete, Ferum, Kraft, Sketch Esquisse, Wood, Metrix 2, Vario, Memo, Uni	5 let	TOP Clean XP PUR	2	2,00	0,80	23,00	3,10	34-43	**650,00**
Acczent Evolution Sand	5 let	TOP Clean XP PUR	2	2,00	0,90	23,00	2,99	34-43	**683,00**
Acczent Evolution Salt, Pepper	5 let	TOP Clean XP PUR	2	2,10	1,00	23,00	3,10	34-43	**683,00**
Acczent Evolution Draft, Pastille, Spagheti XXL	5 let	TOP Clean XP PUR	2	2,00	0,90	23,00	2,99	34-43	**683,00**
Acczent Evolution Spice, Candy	5 let	TOP Clean XP PUR	2	2,00	0,90	23,00	2,99	34-43	**757,00**
Acczent Evolution Havanne, Spagheti Uni	5 let	TOP Clean XP PUR	2	2,00	0,90	23,00	2,99	34-43	**683,00**

Produkty Tarkett - dodací lhůta dle dohody. Při objednání řezů u firmy TARKETT se připočítává paušální přirážka 755 Kč bez DPH. Minimální velikost řezu 5 m².
Acczent FOCUS Syntetic minimum při obj. 500 m².

TARKETT - OMNISPORTS sportovní PVC

Název	Povrch	Šířka role (m)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m²)	Oblast použití	Cena role (Kč/m²)
Omnisports Speed	TOP Clean XP PUR	2	4,45	0,65	20,50	3,295	Sport	**698,00**
Omnisports Training	TOP Clean XP PUR	2	5,00	0,70	20,50	4,230	Sport	**872,00**
Omnisports Reference	TOP Clean XP PUR	2	6,50	0,70	20,50	4,710	Sport	**938,00**
Omnisports Excel	TOP Clean XP PUR	2	8,30	0,80	20,50	6,150	Sport	**1 142,00**
Svařovací šňůra pro sport 5 mm					1 bal = 40 bm			**1 014,00**

Dodání pouze po rolích.
TOP Clean XP PUR - No Wax No Polish For Life - Materiál s touto povrchovou úpravou není nutné pastovat po pokládce , ale až po cca 6-7 letech dle stupně zatížení „bezúdržbové PVC".

TARKETT - doplňkový sortiment pro vlhké prostory

Název	Cena (Kč/ks)
Siphon Purus Oden 75	**1 331,00**
Siphon Purus Brage 75	**1 331,00**
Siphon Purus Freja 50	**1 331,00**
Siphon Purus Brage 50	**1 331,00**
Siphon Purus Duschbrunn 50	**1 331,00**
Siphon Grille	**358,00**
Purus Knife with Blade - řezací nůž	**388,00**
Rubber Threshold	**536,00**

Technickou specifikaci jednotlivých produktů naleznete v katalogu Tarkett.

TARKETT - svařovací šňůry

Název	Průměr (mm)	Balení (m)	Cena (Kč/bal.)
Welding Rod	4	50	**1 072,00**
Welding Rod Multi Color (MC)	4	50	**1 674,00**
Welding Rod Multi Color k PVC Evolution	4	50	**1 462,00**

Svařovací šňůra Multi Color pouze k IQ Granit, IQ Optima a IQ Natural.

TARKETT JASLO - heterogenní PVC v rolích

Název	Šířka role (m)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m²)	Oblast použití	Cena role (Kč/m²)
Rekord 41 PUR	2	2,00	0,60	20,00	3,20	33-42	**331,00**
Rekord 42 PUR	2	2,00	0,80	20,00	3,10	34-43	**370,00**
Rekord 43 PUR	2	2,50	1,20	18,00	3,80	34-43	**507,00**
Rondo 42 *	2	2,00	0,55	20,00	3,30	33-42	**361,00**

Řezy: od 2 bm zaokrouhleno na 0,5 bm - 750 Kč/řez. * bez možnosti řezu.

TARKETT JASLO - homogenní, válcované PVC v rolích

Název	Šířka role (m)	Celková tl. (mm)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m²)	Oblast použití	Cena role (Kč/m²)
Specjal 43 S PU	2	2,00	20,00	3,50	34-43	**308,00**
Specjal 43 PLUS PUR (disipativní ≤ 10^9 Ω)	2	2,00	20,00	3,30	34-43	**382,00**

Řezy: od 2 bm zaokrouhleno na 0,5 bm - 750 Kč/řez.

TARKETT JASLO - homogenní, lisované PVC v rolích

Název	Šířka role (m)	Celková tl. (mm)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m²)	Oblast použití	Cena role (Kč/m²)
Centra 43 PUR (disipativní ≤ 10^9 Ω)	2	2,00	20,00	3,00	34-43	**451,00**
Ultra 43 PUR (disipativní ≤ 10^9 Ω)	2	2,00	20,00	3,15	34-43	**431,00**
Norma 43 PUR (disipativní ≤ 10^9 Ω)	2	2,00	20,00	2,60	34-43	**488,00**
Elektra 43 PUR (vodivý ≤ 10^6 Ω)	2	2,00	20,00	3,00	34-43	**966,00**

Řezy: od 2 bm zaokrouhleno na 0,5 bm - 750 Kč/řez.

TARKETT JASLO - homogenní, válcované PVC ve čtvercích

Název	Rozměr 300 × 300 mm (balení m²)	Rozměr 610 × 610 mm (balení m²)	Celková tl. (mm)	Hmotnost (kg/m²)	Cena (Kč/m²)
Specjal 43 S PU	4,50	5,21	2,00	3,50	**472,00**
Specjal 43 PLUS (disipativní ≤ 10^9 Ω)	4,50	5,21	2,00	3,30	**523,00**

Dodává se pouze po uceleném balení.

TARKETT JASLO - homogenní obkladové PVC v rolích

Název	Šířka role (m)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m²)	Cena role (Kč/m²)
Modus PUR	2	1,20	1,20	20,00	3,10	**350,00**

Řezy: od 2 bm zaokrouhleno na 0,5 bm - 750 Kč/řez.

TARKETT JASLO - doplňky

Název	Rozměr (mm)	Balení (m)	Cena (Kč/bm)
Svařovací šňůra	Ø 4,00	50	**11,00**
Soklová lišta	70,00	50	**44,00**
Soklová lišta	125,00	50	**72,00**

TARKETT Jaslo

Ilustrační foto

GRABO - heterogenní, protiskluzné PVC v rolích

Název	Šířka role (m)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m²)	Protiskluz.	Cena role (Kč/m²)
Safety 20 JSK	2	2,00	0,90	20,00	2,60	R 11	**455,00**
Safety Ecosafe	2	2,00	0,70	20,00	2,70	R 10	**368,00**
Safety SafeDecor (Urban, Natural)	2	2,00	0,70	20,00	2,60	R 10	**468,00**
Graboheg - svař. šňůra	balení - 100 bm						**8,00/bm**

Odběr pouze po celých rolích.

GRABO - heterogenní, pro sportovní účely, PVC v rolích

Název	Šířka role (m)	Celková tl. (mm)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m²)	Cena role (Kč/m²)
Gymfit 25 *	2	2,50	25,00	2,00	**393,00**
Star	2	4,00	20,00	2,89	**408,00**
Star Wood	2	4,00	20,00	2,89	**423,00**
Prima	2	4,50	20,00	2,80	**558,00**
Prima Wood	2	4,50	20,00	2,80	**603,00**
Gymfit 50	2	5,00	20,00	3,00	**548,00**
Gymfit Wood 50	2	5,00	20,00	3,00	**598,00**
Gymfit 60	2	6,00	15,00	3,74	**638,00**
Gymfit Wood 60	2	6,00	15,00	3,75	**679,00**
Elite 60	2	6,00	15,00	4,16	**734,00**
Elite Wood 60	2	6,00	15,00	4,82	**774,00**
Supreme 67	2	6,70	15,00	4,26	**749,00**
Supreme Wood 67	2	6,70	15,00	4,51	**794,00**
Extreme 80	2	8,00	15,00	4,56	**774,00**
Extreme Wood 80	2	8,00	15,00	4,61	**814,00**
Smart Foam	2	10,20	10,00	4,40	**744,00**
Smart Shield	2	0,90	40,00	1,30	**312,00**
Stamina	2	2,00	20,00	2,80	**475,00**
Stamina Wood	2	2,00	20,00	2,80	**485,00**
Fitnes	2	5,00	20,00	3,60	**689,00**
Fitnes Wood	2	5,00	20,00	3,60	**709,00**
Rocket	2	3,80	20,00	2,42	**488,00**
ProtecSport	1,40	1,50	25,00	1,50	**353,00**

***** Objednací množství nad 400 bm.
Odběr pouze po celých rolích.

Grabocolor

Název	Obsah (l)	Cena (Kč/bal.)
Barva bílá	3	**6 582,00**
Barva černá	3	**6 582,00**
Barva modrá	3	**9 592,00**
Barva červená	3	**9 592,00**
Barva žlutá	5	**13 354,00**

Grabocolor je dodáván po uceleném kompletu, který obsahuje:
1) Komponent A - 3 l červená, modrá, bílá, černá; 5 l žlutá.
2) Komponent B Mobilux 2K bezbarvý - 1 l.
3) Ředidlo Mobilux 2K - 1 l.
4) Míchací nádoba - 2 l.
Spotřeba: 3-6 m²/l v závislosti na způsobu nanášení. Na 100 bm čáry o šířce 5 cm se spotřebuje cca 1 l barvy ve dvou nátěrech.

V cenách materiálu od dodavatele Grabo není zahrnuta cena dopravy. Tato cena bude připočítána při objednání zboží. O ceně přepravy se informujte před objednáním zboží.

GRABO - akustické PVC

Název	Oblast použití	Kročejový útlum (dB)	Protiskluz-nost	Šířka role (m)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (bm)	Hmotnost (kg/m²)	Cena role (Kč/m²)
Acoustic 5 Spicy	33 - 42	19	R9	2	3,20	0,55	20,00	2,50	**423,00**
Acoustic 5 Ricepaper	33 - 42	19	R9	2	3,20	0,55	20,00	2,50	**423,00**
Acoustic 5 Natural	33 - 42	19	R9	2	3,20	0,55	20,00	2,50	**423,00**
Acoustic 7 Mineral	34 - 42	19	R9	2	3,20	0,70	20,00	2,60	**458,00**
Acoustic 7 Uni	34 - 42	19	R9	2	3,20	0,70	20,00	2,60	**438,00**
Acoustic 7 Spicy	34 - 42	19	R9	2	3,20	0,70	20,00	2,60	**458,00**
Acoustic 7 Ricepaper	34 - 42	19	R9	2	3,20	0,70	20,00	2,60	**423,00**

Vhodné pro použití ve zdravotnictví, kancelářích, školství, prodejnách, restauracích a kdekoliv, kde je akustické PVC potřebné díky svým vlastnostem (např. redukce kročejového útlumu).
Odběr pouze po celých rolích.

GRABO - heterogenní PVC v rolích

Název	Šířka role (m)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m²)	Cena role (Kč/m²)
Silver Knight Antibakteriální	2	2,00	0,70	20,00	2,80	**458,00**

Silver Knight - je antibakteriální PVC výhradně určeno pro nemocniční prostory. Nejhygieničtější vinylová podlaha. Sníží počet živých bakterií v 8 hodinách o 99 %. Zátěž 34-43. Antistatické PVC 10^9. Protiskluznost R10.
Odběr pouze po celých rolích.

GRABO - PERFORMACE

Název	Šířka role (m)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m²)	Cena role (Kč/m²)
Unifloor 030/I	2	2,00	0,35	25,00	1,30	**302,00**
Unifloor 030/I LAS VEGAS	2	2,00	0,35	25,00	1,30	**317,00**
Unifloor 030/I LAS VEGAS LUX	1,5	2,00	0,35	25,00	1,30	**435,00**
Evidance 25	2	2,50	0,70	20,00	3,50	**493,00**
Studio 15	2	1,50	0,35	25,00	1,10	**265,00**
Crystal	2	1,70	0,90	20,00	2,10	**488,00**
Brillant	2	2,00	0,55	25,00	2,10	**393,00**
Broadway 17	2	1,70	1,70	20,00	2,13	**433,00**

Kolekce PERFORMACE je sortiment výrobků určených pro tanec a každý druh zábavy. **Odběr pouze po celých rolích.**
V cenách materiálu od dodavatele Grabo není zahrnuta cena dopravy. Tato cena bude připočítána při objednání zboží. O ceně přepravy se informujte před objednáním zboží.

VEPO - Dub Aosta

Vinylové podlahy

VEPO - vinylová podlaha v dílcích

Název	Rozměr lamel (mm)	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Balení (m²)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m²)	Cena (Kč/m²)
VEPO	1200 × 180	2,00	0,40	4,32	21 - 41	3,00	**459,00**

Garance 10 let. Skladem vybrané dekory. Dodáváme pouze po uceleném balení.

VEPO | VINYLOVÁ PODLAHA

DOMO PROFI MAGAZÍN PRODUKT ROKU 2016

Uvedené ceny jsou bez DPH.

FATRA - vinylová plovoucí podlaha

Název	Rozměr dílce (mm)	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Balení (m²)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m²)	Cena (Kč/m²)
FatraClick	1235 × 230	9,50	0,40	1,70	21-41	9,30	**781,00**

Dodáváno pouze po uceleném balení. Skladem pouze ve vybraných dekorech.



FATRA - vinylové dílce - lepené

Název	Rozměr dílce (mm)	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Balení (m²)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m²)	Cena (Kč/m²)
Imperio	1200 × 180	2,00	0,30	4,32	21-23-31	3,30	**380,00**

Dodáváno pouze po uceleném balení. Skladem pouze ve vybraných dekorech.

FATRA - vinylové dílce - lepené

Název		Rozměr dílce (mm)	Tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Balení (m²)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m²)	Cena (Kč/m²)
Thermofix *	Dřevo	900 × 150	2,00	0,40	4,32	21-23, 31-32, 41	3,00	**482,00**
		900 × 150	2,50	0,80	3,51	23, 34, 43	3,60	**620,00**
	Dlaždice	900 × 300	2,00	0,40	4,32	21-23, 31-32, 41	3,00	**482,00**
		900 × 300	2,50	0,80	3,24	23, 34, 43	3,60	**620,00**
		450 × 450	2,00	0,40	4,86	21-23, 31-32, 41	3,00	**482,00**
		450 × 450	2,50	0,80	4,05	23, 34, 43	3,60	**620,00**

Thermofix se dodává pouze po uceleném balení. Skladem pouze ve vybraných dekorech.
*** U lamel tloušťky 2,50 mm možnost „přiznané spáry".**

FATRA - dopňky Thermofix

Název	Délka (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Cena (Kč/ks)
Lišta THX	2500	55	24	**99,00**
Spojka			25	**20,00**
Roh vnější NZ			25	**20,00**
Roh vnitřní NW			25	**20,00**
Koncovka L			25	**20,00**
Koncovka P			25	**20,00**

Kolekce lišt THX obsahuje 20 dekorů. Skladem pouze ve vybraných dekorech.

MDF lišta Thermofix, FatraClick, VEPO

Název	Délka (m)	Rozměr (mm)	Balení	Cena (Kč/bm)
Lišta soklová KP40 Thermofix	2,4	40 × 17	20 ks = 48 bm	**35,00**
Lišta soklova KP60 FatraClick	2,4	60 × 17	15 ks = 36 bm	**56,00**
Lišta soklová KP60 VEPO	2,4	60 × 17	15 ks = 36 bm	**56,00**

Skladem pouze ve vybraných dekorech. Odstíny lišt se mohou lišit od originální podlahy.

fatra thermofix®

LUXUSNÍ VINYLOVÉ DÍLCE

www.fatrafloor.cz

Zvládnu i tak velký příval radosti

Dopřejte si ve své koupelně luxus bez starostí s podlahami **Thermofix**. Díky speciální textuře a designu dokonale imitují přírodní materiály. Nevadí jim vlhko ani voda, a navíc jsou velmi příjemné při chůzi bosou nohou, protože nestudí.

Fatra, a. s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla

tel.: + 420 577 501 111

Experto Click - vinylová podlaha

Název	Provedení	Rozměr lamel (mm)	Tloušťka (mm)	Tl.nášlapné vrstvy (mm)	Balení (m²)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m²)	Cena (Kč/m²)
Essento	zám.spoj	180 × 1220	4,20	0,30	1,54	23,31	8,22	**719,00**
Apollo *	lep.proved.	184,2 × 1219,2	2,50	0,55	2,92	23,33,42	4,54	**658,00**

*** Na objednávku do 2 týdnů.**
Určená pro bytové prostory s garancí: Apollo 20 let, Essento 12 let. Určeno pro komerční prostory s garancí: Apollo 10 let, Essento 5 let.

Podložka pod Experto Click

Název	Vhodné na podlahové vytápění	Tloušťka (mm)	Kročejová neprů-zvučnost (dB)	Balení (m²)	Hmotnost (kg/m²)	Hmotnost (kg/role)	Cena (Kč/m²)
Xtrafloor Base ***	Ano	1,50	13*	10,00	1,50	15,00	**163,00**
Xtrafloor Flex Pro	Ano	1,80	10**/13*	6,50	2,60	16,90	**243,00**
Xtrafloor Silent	Ano	1,10	21*	12,50	0,26	3,25	**163,00**

*** Redukce hluku v kombinaci s celovinylovou podlahou Essento**
**** Redukce hluku v kombinaci s lepenou vinylovou podlahou Apollo**
***** Skladem**

Uvedené ceny jsou bez DPH.

TARKETT - vinylové dílce

Název	Garance	Povrch	Rozměr (mm)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Balení (m²)	Hmotnost (kg/m²)	Oblast použití	Cena (Kč/m²)
I.D. Essential 30 Wood	5 let	TOP Clean XP PUR	152 × 914	2,00	0,30	viz. tech. list	3,40	23-31	**500,00**
I.D. Essential 30 Wood - široké lamely	5 let	TOP Clean XP PUR	229 × 1219	2,00	0,30	viz. tech. list	3,40	23-31	**500,00**
I.D. Essential 30 Ceramic	5 let	TOP Clean XP PUR	457 × 457	2,00	0,30	viz. tech. list	3,40	23-31	**500,00**
I.D. Essential 30 Ceramic	5 let	TOP Clean XP PUR	305 × 610	2,00	0,30	viz. tech. list	3,40	23-31	**500,00**
ID Selection 40 Woods	5 let	TOP Clean XP PUR	viz. tech. list	2,20	0,40	viz. tech. list	3,65	23-31-41	**588,00**
ID Selection 40 Stone and Metal	5 let	TOP Clean XP PUR	viz. tech. list	2,20	0,40	viz. tech. list	3,65	23-31-41	**637,00**
ID Inspiration 55 Woods	5 let	TOP Clean XP PUR	viz. poznámka	2,50	0,55	viz. poznámka	3,95	23-33-42	**593,00**
ID Inspiration 55 Stones, Material, Design Effects	5 let	TOP Clean XP PUR	viz. poznámka	2,50	0,55	viz. poznámka	3,95	23-33-42	**593,00**
ID Inspiration 70 Woods	5 let	TOP Clean XP PUR	viz. poznámka	2,50	0,70	viz. poznámka	3,95	23-34-43	**796,00**
ID Inspiration 70 Stones, Material, Design Effects	5 let	TOP Clean XP PUR	viz. poznámka	2,50	0,70	viz. poznámka	3,95	23-34-43	**796,00**
ID Inspiration Click Woods	5 let	TOP Clean XP PUR	viz. poznámka	4,50	0,55	viz. poznámka		23-33-42	**772,00**
ID Inspiration Click Stones, Material Effects	5 let	TOP Clean XP PUR	viz. poznámka	4,50	0,55	viz. poznámka		23-33-42	**772,00**

Dodání pouze po uceleném balení.

Poznámka: ID Inspiration 55 - 70	Rozměr (cm);	Balení (m²)
	16,66 × 100 cm	3,67 m²
	12,5 × 122 cm	3,66 m²
	20 × 122 cm	3,66 m²
	25 × 122 cm	3,66 m²
	25 × 150 cm	3,75 m²

ID Inspiration Click	Rozměr (cm);	Balení (m²)
	19,05 × 121,10 cm	1,61 m²
	24,05 × 149,10 cm	1,79 m²

TARKETT - vinylové čtverce

Název	Garance	Povrch	Rozměr (mm)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Balení (m²)	Hmotnost (kg/m²)	Oblast použití	Cena (Kč/m²)
ID Inspiration 55 Woods	5 let	TOP Clean XP PUR	viz. poznámka	2,50	0,55	viz. poznámka	3,95	23-33-42	**593,00**
ID Inspiration 55 Stones, Material, Design Effects	5 let	TOP Clean XP PUR	viz. poznámka	2,50	0,55	viz. poznámka	3,95	23-33-42	**593,00**
ID Inspiration 70 Woods	5 let	TOP Clean XP PUR	viz. poznámka	2,50	0,70	viz. poznámka	3,95	23-34-43	**796,00**
ID Inspiration 70 Stones, Material, Design Effects	5 let	TOP Clean XP PUR	viz. poznámka	2,50	0,70	viz. poznámka	3,95	23-34-43	**796,00**
ID Inspiration Click Woods	5 let	TOP Clean XP PUR	viz. poznámka	4,50	0,55	viz. poznámka		23-33-42	**772,00**
ID Inspiration Click Stones, Material Effects	5 let	TOP Clean XP PUR	viz. poznámka	4,50	0,55	viz. poznámka		23-33-42	**772,00**

Dodání pouze po uceleném balení.

Poznámka: ID Inspiration 55 - 70	Rozměr (cm)	Balení (m²)
	25 × 50 cm	3,75 m²
	50 × 50 cm	3,75 m²
	50 × 100 cm	3,50 m²
	100 × 100 cm	3 m²

ID Inspiration Click	Rozměr (cm)	Balení (m²)
	32,38 × 60,10 cm	1,75 m²
	49,05 × 99,10 cm	1,46 m²

Tarkett Touch - vinylová podlaha v rolích

Název	Šířka role (m)	Tloušťka (mm)	Tl. nášlap. vrstvy (mm)	Délka role (bm)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m²)	Cena role (Kč/m²)	Cena řez (Kč/m²)
Tarkett Touch	2/ 3 / 4	2,50	0,50	25,00	23,32	2,50	**351,00**	**369,00**

Garance: 15 let

100% Recyclable

Better Indoor Air Quality *TVOC AT 28 DAYS

PHTHALATE FREE Technology

Tarkett THE ULTIMATE FLOORING EXPERIENCE

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Pryžové podlahy

Pryžové podlahoviny

Název	Šířka role (m)	Celková tl. (mm)	Délka role (m)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m²)	Cena (Kč/m²)
S1 - černá hrubě rýhovaná	1,20	4,00	10	31-34, 41	4,90	**412,00**
S2 - černá jemně rýhovaná	1,20	3,00	10	31-34, 41	4,20	**382,00**
S2 - šedá jemně rýhovaná	1,20	3,00	10	31-34, 41	4,20	**465,00**
S4 - černá hrubě rýhovaná	1,20	6,00	10	31-34, 41	8,00	**574,00**
S5 - černá jemně rýhovaná	1,20	3,00	10	31-34, 41	4,20	**382,00**
S6 - černá hrubě rýhovaná	1,20	3,50	10	31-34, 41	4,20	**363,00**
S7 - černá jemně rýhovaná	1,20	3,00	10	31-34, 41	3,60	**303,00**
S7 - šedá jemně rýhovaná	1,20	3,00	10	31-34, 41	3,60	**368,00**
S8 - penízková černá	1,23	4,00	10	31-34, 41	5,80	**526,00**
S8 - penízková černá	1,23	6,00	10	31-34, 41	8,90	**905,00**
S8 - penízková černá	1,23	8,00	10	31-34, 41	12,00	**1 211,00**
S8 - penízková černá	1,23	10,00	10	31-34, 41	15,00	**1 563,00**
S8 - penízková šedá	1,23	4,00	10	31-34, 41	5,80	**685,00**
S8 - penízková šedá	1,23	6,00	10	31-34, 41	8,90	**1 024,00**
S8 - penízková šedá	1,23	8,00	10	31-34, 41	12,00	**1 406,00**
S8 - penízková šedá	1,23	10,00	10	31-34, 41	15,00	**1 897,00**
S8 - penízková modrá	1,23	4,00	10	31-34, 41	5,80	**776,00**
S8 - penízková modrá	1,23	6,00	10	31-34, 41	8,90	**1 105,00**
S8 - penízková modrá	1,23	8,00	10	31-34, 41	12,00	**1 445,00**
S8 - penízková modrá	1,23	10,00	10	31-34, 41	15,00	**1 975,00**
S1 – Dielektrický koberec černý 26 kV - rýhovaný	1,30	5,00	10	31-34, 41	7,10	**544,00**

Pryžové podlahoviny

Název	Celková tl. (mm)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m²)	Cena (Kč/ks)
Rohož černá malá	600 × 400 × 23	31-34, 41	2,500	**299,00**
Rohož černá střední	1 000 × 500 × 23	31-34, 41	6,600	**649,00**
Rohož černá velká - standard	1 500 × 1 000 × 23	31-34, 41	19,000	**1 230,00**
Spojka na rohož		31-34, 41	0,003	**72,00**

Vstupní čistící rohože do rámů

Název	Barva	Rozměr (mm)	Cena (Kč/m²)
Honeycomb M11	černá	800 × 1 200 × 23	**1 545,00**
Honeycomb M12	černá	1 000 × 1 500 × 23	**2 577,00**
Honeycomb M 12 thin	černá	1 000 × 1 500 × 19	**2 381,00**
Octomat M 68	černá	1 000 × 1 500 × 23	**2 379,00**
Fingertip M 52	černá	800 × 1 000 × 16	**1 610,00**
Fingertip M 53	černá	900 × 1 800 × 16	**2 884,00**
Sanitop M 24	černá	910 × 1 520 × 13	**1 754,00**
SafeLink M 26-4 středový díl	černá	980 × 1 570 × 22	**2 606,00**
SafeLink M 26-5 krajový díl	černá	980 × 1 570 × 22	**2 606,00**
SafeLink M 26-6 single díl	černá	980 × 1 570 × 22	**2 606,00**
SafeLink Lite MG 25	šedá	910 × 1 520 × 13	**1 754,00**
Nordic Lite M22	černá	995 × 1 495 × 13	**2 363,00**



Uvedené ceny jsou bez DPH.

Linolea

FORBO Marmoleum

Název		Šířka role (m)	Celková tl. (mm)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m²)	Oblast použití	Kročej. neprů-zvučnost (db)	Protiskluz.	Cena role (Kč/m²)
Marmoleum® Marblet (Real, Fresco)	Topshield™ 2	2	2,00	32,00	2,30	23, 32, 41	4	R9	**523,00**
Marmoleum® Marblet (Real, Fresco, Vivace)	Topshield™ 2	2	2,50	32,00	2,90	23, 34, 43	5	R9	**625,00**
Marmoleum® Marblet (Real)	Topshield™ 2	2	3,20	32,00	3,90	23, 34, 43	6	R9	**742,00**
Marmoleum® Marblet (Real)	Topshield™ 2	2	4,00	32,00	4,30	23, 34, 43	7	R9	**837,00**
Marmoleum® Solid (Concrete, Walton)	Topshield™ 2	2	2,50	32,00	2,90	23, 32, 43	5	R9	**630,00**
Marmoleum® Patterned (Piano, Graphic)	Topshield™ 2	2	2,50	32,00	2,90	23, 34, 43	5	R9	**710,00**
Marmoleum® Linear (Striato)	Topshield™ 2	2	2,50	32,00	2,90	23, 32, 43	5	R9	**710,00**
Corklinoleum		2	4,50	32,00	5,10	22, 31	14	R9	**850,00**
Marmoleum® Modular	Topshield™ 2	0,50 × 0,50	2,50	čtverce	3,39	23, 34, 42	5	R9	**790,00**
Corkment		2	2,00	32,00	3,90	23, 33, 41	14		**378,00**
Corkment		2	3,20	32,00	3,90	23, 33, 41	14		**536,00**
Furniture linoleum		1,83	2,00	30,00	2,10				**535,00**
Furniture linoleum		2	2,50	32,00	2,90				**630,00**
Marmoleum® Ohmex (Ri 10^6 - 10^8)	Topshield™ 2	2	2,50	32,00	3,39	23, 34, 42	5	R9	**650,00**
Marmoleum® Acoustic	Topshield™ 2	2	4,00	32,00	4,30	23, 33, 41	14	R9	**870,00**
Marmoleum® Decibel	Topshield™ 2	2	3,50	27,00	3,39	23, 33, 41	17	R9	**870,00**
Marmoleum® sport		2	3,20	28,00	3,40	23, 33, 41	6	R9	**742,00**
Marmoleum® sport		2	4,00	28,00	4,30	23, 33, 41	7	R9	**837,00**
Marmoleum® Dutch design	Topshield™ 2	2	2,50	32,00	3,39	23, 33	7	R9	**730,00**
Touch - Duet a Solo		2	2,50	32,00	3,39	23, 33	10	R10	**805,00**
Bulletin Board		1,22	6,00						**1 132,00**
Marmoweld - šnůra		balení		50,00		-			**30,00/bm**
Marmoweld - šnůra		řez		-		-			**40,00/bm**
Marmoweld - šňůra - vícebarevná - MC		balení		50,00		-			**60,00/bm**
Marmoweld - šňůra - vícebarevná - MC		řez				-			**80,00/bm**
Marmoweld - šňůra - fosforeskující		balení		50,00		-			**84,00/bm**
Marmoweld - šňůra - fosforeskující		řez				-			**110,00/bm**

RI - vnitřní odpor v Ohm.
Přirážka za řez do 180 m² 550,00 Kč bez DPH.

TARKETT Veneto XF

Název	Šířka role (m)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m²)	Oblast použití	Cena role (Kč/m²)
Veneto XF2	2	2,00	2,00	20,00-30,00	2,40	32-41	**503,00**
Veneto XF2	2	2,50	2,50	20,00-30,00	3,00	34-42	**587,00**
Veneto XF2	2	3,20	3,20	20,0-30,00	3,90	34-42	**708,00**
Etrusco XF2	2	2,50	2,50	20,00-30,00	3,00	34-42	**650,00**
Style Elle XF2	2	2,50	2,50	20,00-30,00	3,00	34-42	**650,00**
Style Emme XF2	2	2,50	2,50	20,00-30,00	3,00	34-42	**642,00**
Silencio XF2 18 dB na pěnové podložce	2	3,80	3,80	20,00	3,45	33-41	**949,00**
Veneto Acoustic XF2 14 dB na kork. podložce	2	4,00	4,00	27,00	4,50	33-41	**1 093,00**
Veneto Sicuro XF2 R10	2	2,50	2,50	20,00-30,00	3,00	34-42	**603,00**
Veneto XF2 SD	2	2,50	2,50	30,00	3,00	34-42	**1 167,00**
Style Emme XF2 SD	2	2,50	2,50	30,00	3,00	34-42	**1 167,00**
Elafono korková podložka	2	2,00	2,00	30,00	1,00		**391,00**
Welding Rod Lino XF2		4,00		50,00			**1 462,00/bal.**
Welding Rod Lino XF2 multibarevná		4,00		40,00			**2 769,00/bal.**

XF (X-treme Finish) povrch na bázi modifikovaného PUR, extrémě odolný proti oděru - není třeba pastovat minimálně po dobu 10 let.
Sortiment Tarkett jen na objednávku. Při objednání řezu u firmy TARKETT se připočítává přirážka 755 Kč bez DPH. Minimální velikost řezu 5 m².
Lino R10 2,5 mm minimální odběr 500 m² od barvy.

Ilustrační foto

NOVINKA
Asiatic
LONDON
KUSOVÉ KOBERCE
více než 700 kusových koberců
v 85 designech a 7 kolekcích
www.vpodlahy.cz
Katalog i ceny na vyžádání v našich prodejnách.



Koberce

Vpichované koberce

Název	Šířka role (m)	Materiál	Celková váha (g/m²)	Váha vlasu	Oblast použití	Index šíření plamene	Cena role (Kč/m²)	Cena řez (Kč/m²)
Rambo LF	4	100 % PP	840 g/m²	630 g/m²	22	Ffl	**134,00**	**154,00**
Vega New	4	100 % PP	1 040 g/m²	900 g/m²	22	Ffl	**145,00**	**167,00**
Variant Dilure	4	100 % PP	1 150 g/m²	900 g/m²	22	Ffl	**179,00**	**206,00**

Délka rolí 25 - 30 bm.

Objektové vpichované koberce Fulda - role NOVINKA

Název	Šířka role (m)	Materiál	Váha vlasu	Oblast použití	Index šíření plamene	Cena role (Kč/m²)
Fit	2	30 %PA, 70 %PP	900 g/m²	33	Cfl	**467,00**
Flash	2	93 %PA, 7 %PP	1 300 g/m²	33	Cfl	**735,00**
Chip	2	88 %PA, 12 %PP	1 500 g/m²	33	Cfl	**1 016,00**
Ment 60	2	40 %PA, 60 %PP	1 100 g/m²	33	Cfl	**765,00**
PA Marko	2	100 %PA	1 450 g/m²	33	Cfl	**557,00**
Rex	2	30 %PA, 70 %PP	800 g/m²	33	Cfl	**436,00**

Koberce Fulda pouze na objednávku. Přirážka za řez 25 % k ceně.

Objektové vpichované koberce Fulda - čtverce NOVINKA

Název	Šíře (cm)	Materiál	Váha vlasu	Oblast použití	Index šíření plamene	Cena (Kč/m²)
Flash	50 × 50	35 % PA, 40 % PP, 25 % PES	4 650 g/m²	33	Cfl	**1 322,00**
Chip	50 × 50	35 % PA, 40 % PP, 25 % PES	4 700 g/m²	33	Cfl	**1 397,00**
Ment 60	50 × 50	40 % PA, 35 % PP, 25 % PES	4 200 g/m²	33	Cfl	**1 016,00**

Koberce Fulda pouze na objednávku s dodáním pouze po uceleném balení.

Čistící zóny

Název	Šířka role (m)	Materiál	Celková váha (g/m²)	Váha vlasu	Oblast použití	Index šíření plamene	Cena role (Kč/m²)	Cena řez (Kč/m²)
Matador WB	1/2	85 % PP, 15 % PES	2 210 g/m²	640 g/m²	22	Ffl	**173,00**	**199,00**
Capri WB	1/2	100 % PP	2 470 g/m²	1 450 g/m²	22	Efl	**404,00**	**465,00**
Novadura	1/2	95 % PP, 5 % PES	2 170 g/m²	1 150 g/m²	22	Efl	**345,00**	**397,00**
Prime Nop VG	2	100 % PP	2 150 g/m²	1 150 g/m²	23	Efl	**425,00**	**489,00**
Parijs	2	100 % PP	1 370 g/m²	775 g/m²	22	Efl	**230,00**	**265,00**

Střižená smyčka

Název	Šířka role (m)	Materiál	Celková váha (g/m²)	Váha vlasu	Oblast použití	Index šíření plamene	Cena role (Kč/m²)	Cena řez (Kč/m²)
Capitool New	4	100 % PA	1 885 g/m²	830 g/m²	32	Cfl-s1	**462,00**	**531,00**
Impresso	4	100 % PA	1 755 g/m²	700 g/m²	32	Cfl-s1	**410,00**	**472,00**
Nyxo	4	100 % PA	1 560 g/m²	660 g/m²	33	Cfl-s1	**406,00**	**467,00**
Daje	4	100 % PA	1 590 g/m²	650 g/m²	33	Cfl-s1	**406,00**	**467,00**

Délka rolí 25 - 30 bm.

Objektové koberce EDEL

Název	Šířka role (m)	Materiál	Celková váha (g/m²)	Váha vlasu	Oblast použití	Index šíření plamene	Cena role (Kč/m²)	Cena řez (Kč/m²)
Lima	4	100 % PP	1 500 g/m²	540 g/m²	23, 32	Cfl	**227,00**	**356,00**
Lima Stripe	4	100 % PP	1 500 g/m²	540 g/m²	23, 32	Cfl	**309,00**	**454,00**
Mars	4	100 % PP	2 230 g/m²	630 g/m²	23, 32	Cfl	**326,00**	**424,00**
Helsinki	4	100 % PA	1 500 g/m²	550 g/m²	33	Cfl	**276,00**	**317,00**
Gloss	4	100 % PA 6	1 460 g/m²	660 g/m²	23, 32	Bfl	**568,00**	**655,00**
Odense	4	100 % PA 6	1 900 g/m²	1 130 g/m²	33	Cfl	**745,00**	**913,00**

Délka rolí 25-30 bm. Lima je dostupná v barvách 121, 192, 136, 149 a 123 standartně i v šíři 5m.

edel group® since 1918

Bellezza 193 Tigers Eye

Luxusní objektové a bytové koberce EDEL

Název	Šířka role (m)	Materiál	Celková váha (g/m²)	Váha vlasu	Oblast použití	Index šíření plamene	Cena role (Kč/m²)	Cena řez (Kč/m²)
Amore	4	100 % PA Antron	3 000 g/m²	2 000 g/m²	23, 32	Cfl	**1 452,00**	**1 605,00**
Belezza	4	100 % PA Antron	3 700 g/m²	2 850 g/m²	23, 32	Cfl	**1 951,00**	**2 124,00**
Casablance	4	100 % PA 6.6	2 500 g/m²	1 530 g/m²	22+, 31	Cfl	**1 147,00**	**1 334,00**
Corona	4	100 % PA	1 800 g/m²	680 g/m²	22+	Cfl	**567,00**	**667,00**
Pamina	4	100 % PA Antron	2 000 g/m²	1 250 g/m²	22+, 31	Cfl	**1 169,00**	**1 362,00**
Piccolo	4	100 % PA 6.6	1 900 g/m²	1 000 g/m²	23	Cfl	**798,00**	**931,00**
Tamino	4	100 % PA Antron	2 300 g/m²	1 310 g/m²	22+, 31	Bfl	**1 086,00**	**1 304,00**
Vivaldi	4	100 % PA 6.6	2 800 g/m²	1 580 g/m²	23, 33	Cfl	**1 244,00**	**1 407,00**
Vanity	4	100 % PA Antron	2 500 g/m²	1 670 g/m²	23, 32	Cfl	**1 377,00**	**1 522,00**
Wild Romance	4/5	100 % PA 6.6	2 300 g/m²	1 560 g/m²	22+, 31	Bfl	**1 104,00**	**1 289,00**
Mainline Wool	4/5	100 % Vlna	2 125 g/m²	1 040 g/m²	23, 33	Bfl	**642,00**	**770,00**
Piccadilly Wool	4/5	100 % Vlna	2 125 g/m²	1 040 g/m²	23, 33	Bfl	**642,00**	**770,00**
Centre Point Wool	4/5	100 % Vlna	2 125 g/m²	1 040 g/m²	23, 33	Bfl	**642,00**	**770,00**
Chelsea Wool	4/5	100 % Vlna	2 000 g/m²	1 030 g/m²	23	Cfl	**915,00**	**1 119,00**

Délka rolí 25-30 bm. Poznámka: všechny luxusní koberce je možné dodat i jako kusové koberce v rozměru dle přání zákazníka.

Kobercové čtverce EDEL

Název	Šíře (cm)	Materiál	Celková váha (g/m²)	Váha vlasu	Oblast použití	Index šíření plamene	Cena (Kč/m²)
Marseille	50 × 50	100 % PA	4 200 g/m²	520 g/m²	23,33	Bfl	**539,00**
Helsinky Uni + Stripe nad 1000m²	50 × 50	100 % PA SDN	4 000 g/m²	550 g/m²	23,33	Bfl-s1	**462,00**
Helsinky Uni + Stripe nad 200m²	50 × 50	100 % PA SDN	4 000 g/m²	550 g/m²	23,33	Bfl-s1	**492,00**
Helsinky Uni + Stripe do 200 m²	50 × 50	100 % PA SDN	4 000 g/m²	550 g/m²	23,33	Bfl-s1	**625,00**
Quebec	50 × 50	100 % BCF PA 6	5 000 g/m²	1 010 g/m²	22, 33	Bfl	**1 023,00**
Oslo	50 × 50	100 % PA econyl	4 500 g/m²	700 g/m²	23, 33	Bfl	**825,00**

Podkladový koberec

Název	Šíře (m)	Materiál	Tloušťka (mm)	Cena (Kč/m²)
Under Cover	2	Latex	6,00	**188,00**

Umělá tráva

Název	Šířka role (m)	Materiál	Celková váha (g/m²)	Váha vlasu	Oblast použití	Index šíření plamene	Cena role (Kč/m²)
Blackburn Nop	1,33/2/4	100 % PP	1 220 g/m²	370 g/m²	22	Efl	**177,00**
Blackburn Latex	1,33/2/4	100 % PP	950 g/m²	370 g/m²	22	Efl	**147,00**

Kusové koberce obšití:	Cena <15 m²(Kč/bm)	Cena >15m²(Kč/bm)	Anti Rutzch podklad (Kč/bm)	Manipulační poplatek (Kč/ks)
Obšití nití	131,00	252,00		71,00
Textilní lem 5 cm	442,00	620,00	247,00	71,00
Bavlněný lem	385,00	549,00	247,00	71,00
Volume - pěnová podložka	641,00	641,00	včetně	214,00
Kožený lem 5 cm	1245,00	1245,00	247,00	71,00

Poznámka: Obšití je možné pouze u koberců od výrobce EDEL.

Obšití nití


Textilní lem

Bavlněný lem

Volume - pěnová podložka

Kožený lem

Modulové koberce - Modul Living NOVINKA

Název	Šíře (cm)	Materiál	Celková váha (g/m²)	Váha vlasu	Oblast použití	Index šíření plamene	Cena (Kč/m²)
Charme MO	25 × 100	100 % PA marken-polyamid	2 120 g/m²	550 g/m²	23, 31	Cfl s1	**1 181.00**
Chill MO	25 × 100	100 % PA antron	2 670 g/m²	1 100 g/m²	23	Cfl s1	**1 415,00**
Chorus MO	25 × 100	100 % PA antron	2 520 g/m²	950 g/m²	23, 32	Cfl s1	**1 361,00**
Concrea MO	25 × 100	100 %PA antron	2 250 g/m²	680 g/m²	23, 31	Cfl s1	**1 321,00**
Cortex MO (Cottage MO)	25 × 100	100 %PA antron	2 250 g/m²	680 g/m²	23, 31	Cfl s1	**1 321,00**
Couture MO	25 × 100	100 %PA aqualon	2 770 g/m²	1 200 g/m²	23	Cfl s1	**1 438,00**
Cresta MO	25 × 100	100 %PA antron	2 250 g/m²	680 g/m²	23, 31	Cfl s1	**1 186,00**
Cut MO	25 × 100	100 %PA aqualon	2 630 g/m²	1 060 g/m²	23, 31	Cfl s1	**1 359,00**

Balení 3,5 m². Odběr možný pouze po uceleném balení. Dodací lhůta 3 - 4 týdny.

Jedinečný nový podlahový systém Liftback ze samolepících kobercových modulů 25 cm × 100 cm nabízí nekonečné výhody:

- **Snadná a rychlá instalace na všech podkladech, pokud jsou čisté, hladké, suché, pevné a zbavené prachu**
- **Při zachování stávající krytiny**
- **Okamžitá možnost užívání**
- **Výměna bez použití lepidla**
- **Snadná výměna jednotlivých modulů**
- **Individuální design díky možnosti kombinování různých barev a textur**
- **Výborně akustické vlastnosti**
- **Vysoký komfort a pohodlí**
- **Trendový formát**
- **Minimální odpad**
- **Dostupný od 3,5 m²/box od kolekce**
- **Snadné čištění – bez stírání, jen vysávání**
- **Blue Angel certifikát**

E-MOTION - Nordic Wood



Laminátové podlahy

E - MOTION

E - MOTION Classic 31 Just Click 7 mm

Formát: 1 292 × 192 × 7 mm
Balení: 10 ks = 2,4806 m² / 52 bal. na pal./128,99 m²
Garance: 15 let, třída zátěže 31

Dekor	Označení	Povrch	Třída zátěže	Provedení	Lišta 6 cm	Cena (Kč/m²)
Emo Javor line	EM 3132	O	31	3 lamela	L240	**269,00**
Emo Buk line	EM 3133	R	31	3 lamela	L131	**269,00**
Emo Dub line	EM 3153	R	31	3 lamela	L150	**269,00**
Emo Dub Triline	EM 3160	O	31	1 lamela	L340	**269,00**
Emo Cocktailine	EM 3111	O	31	proužky	L355	**269,00**
Emo Doussie line	EM 3182	R	31	1 lamela	L179	**269,00**

E - MOTION Classic 32 a 31 Just Click 8 mm

Formát: 1 292 × 192 × 8 mm
Balení: 8 ks = 1,9845 m² / 60 bal. na pal./119,07 m²
Garance: 20 let, třída zátěže 32, 15 let třída zátěže 31

Dekor	Označení	Povrch	Třída zátěžě	Provedení	Lišta 6 cm	Cena (Kč/m²)
Emo Wenge line	EM 3271	R	32	2 lamela	L282	**309,00**
Emo Merbau line	EM 3270	R	32	2 lamela	L148	**309,00**
Emo Ořech Colorline	EM 3289	R	32	2 lamela	L185	**309,00**
Emo Jasan Light Greyline	EM 3250	P	32	2 lamela	L274	**309,00**
Emo Javor Premioline *	EM 3260	O	32	2 lamela	L115	**309,00**
Emo Dub Greyline	EM 3203	P	32	3 lamela	L321	**309,00**
Emo Dub Tobacline	EM 3255	R	31	3 lamela	L286	**309,00**
Emo Dub Cognacline	EM 3254	R	31	3 lamela	L183	**309,00**
Emo Dub Cherryline	EM 3256	P	32	3 lamela	L235	**309,00**
Emo Heritline	EM 3216	A	32	1 lamela	L359	**309,00**
Emo Dub Zermatline *	EM 3202	R	32	1 lamela	L214	**309,00**
Emo Akát Vintageline	EM 3243	P	32	1 lamela	L209	**309,00**
Emo Kaštan Giroline *	EM 3280	P	32	1 lamela	L292	**309,00**
Emo Dub Honeyline	EM 3210	R	32	1 lamela	L112	**309,00**
Emo Dub Nobleline	EM 3208	V	32	1 lamela	L221	**309,00**
Emo Dub Parqecline WV4	EM 3205	O	32	1 lamela	L323	**309,00**

*** zámek UNIFIT. Balení 8 ks=1,933 m²/60 bal. na paletě/ 119,598 m².**

E - MOTION Classic 32 UNIFIT 8 mm

Formát: 1 291 × 246 × 8 mm
Balení: 8 ks = 2,5407 m² / 45 bal. na pal./114,33 m²
Garance: 20 let, třída zátěže 32

Dekor	Označení	Povrch	Třída zátěžě	Provedení	Lišta 6 cm	Cena (Kč/m²)
Emo Borovice Aland Smokeline	EM 3245	O	32	1 lamela	L397	**422,00**
Emo Nordic Woodline WV4	EM3291	R	32	1 lamela	L340	**422,00**
Emo Dub Dundee Naturline WV4	EM3218	P	32	1 lamela	L112	**422,00**
Emo Dub Dundee Graphitline WV4	EM3220	P	32	1 lamela	L420	**422,00**
Emo Dub Dundee Tabakline WV4	EM3226	G	32	1 lamela	L425	**537,00**

E - MOTION Classic 32 UNIFIT 8 mm

Formát: 1 291 × 193 × 8 mm
Balení: 8 ks = 1,9933 m² / 60 bal. na pal./119,60 m²
Garance: 20 let, třída zátěže 32

Dekor	Označení	Povrch	Třída zátěžě	Provedení	Lišta 6 cm	Cena (Kč/m²)
Emo Dub Sedanline WV4	EM3204	A	32	1 lamela	L322	**346,00**
Emo Dub Parkettline WV4	EM3206	O	32	1 lamela	L323	**346,00**
Emo Dub Trilogieline WV4	EM3207	O	32	1 lamela	L327	**346,00**

Uvedené ceny jsou bez DPH.

emotion®

31/7


EM 3160

EM 3182


EM 3153


EM 3132


EM 3133


EM 3111

31/8


EM 3255


EM 3254


EM 3289

EM 3270

32/8


EM 3256


EM 3250


EM 3271

EM 3203


EM 3260


EM 3202


EM 3243


EM 3280


EM 3216


EM 3208


EM 3205

EM 3210

NOVÉ DEKORY 32/8 WV4

EM 3204 -WV4


EM 3206 - WV4


EM 3207- WV4


EM 3218 - WV4


EM 3220 - WV4


EM 3226 - WV4


EM 3245


EM 3291 - WV4

GARANCE

15 20

E - MOTION Doplňkový sortiment

Název	Provedení	Balení	Cena (Kč)
MDF lišta			
	Délka - 2400 mm Výška - 60 mm Tloušťka - 17 mm	10 ks = 24 bm	**42,00 Kč/bm**
Roh vnější			
	Výška - 60 mm	2 ks	**52,00 Kč/bal.**
Roh vnitřní			
	Výška - 60 mm	2 ks	**52,00 Kč/bal.**
Spojka			
	Výška - 60 mm	2 ks	**52,00 Kč/bal.**
Koncovky			
	Výška - 60 mm	2 ks L/P	**52,00 Kč/bal.**
Fixing clip			
		50 ks	**252,00 Kč/bal.**
Aqua + Aluflex - Parotěsná zábrana			
	Délka - 26 bm Šířka - 1 m Ideální parotěsná zábrana	26 m^2	**730,00 Kč/bal.**
Podložka Silenzio Easy			
	Formát Délka 12 m × šířka 1250 mm Tloušťka 2 mm 15 m^2 v balení Vhodné pro podlah. vytápění	Tlakové zatížení 11 t/m^2 Kročejový útlum 18 dB	**500,00 Kč/bal.**
Podložka Silenzio Duo			
	Formát Délka 12,5 m × šířka 1250 mm Tloušťka 1,5 mm 12,5 m^2 v balení Vhodné pro podlah. vytápění	Tlakové zatížení 15 t/m^2 Kročejový útlum 18 dB	**969,00 Kč/bal.**
Podložka Silenzio Thermo			
	Formát Délka 6,25 m × šířka 0,8 m Tloušťka 5 mm 5 m^2 v balení. Není vhodné pro podlah. vytápění	Tlakové zatížení 9 t/m^2 Kročejový útlum 18 dB	**300,00 Kč/bal.**
STRIP - EX - lepidlo na spoje			
		550 g	**164,00 Kč/ks**
DECOR Mix & Fill - opravná sada			
		1 set obsahuje 1 tuba 50 g 1 lahvička 5 ml 1 špachtle	**384,00 Kč/set**
LED podlahové svítidla			
		Sada 5 ks včetně zdroje	**2 170,00 Kč/sada**

Uvedené ceny jsou bez DPH.

KRONOFLOORING

Název	Dekor	Povrch	Délka (mm)	Šíře (mm)	Celková tl. (mm)	Balení (m^2)	Oblast použití	Cena (Kč/m^2)
Castello Classic								
Cinder Oak	4284	Nature Line	1 285	192	8	2,22	32	**282,00**
Reykjavik Oak	4282	Nature Line	1 285	192	8	2,22	32	**282,00**
Flaxen Oak	4283	Nature Line	1 285	192	8	2,22	32	**282,00**
Glastonbury Pine	4290	Nature Line	1 285	192	8	2,22	32	**282,00**
Crusoe Oak	4291	Nature Line	1 285	192	8	2,22	32	**282,00**
Elegant Oak	8521	Rustic Finisch	1 285	192	8	2,22	32	**282,00**
Spreewald Oak	1675	Rustic Finisch	1 285	192	8	2,22	32	**282,00**
Reed Beech	9220	Wood Grain	1 285	192	8	2,22	32	**282,00**
Highland Oak	709	Rustic Finisch	1 285	192	8	2,22	32	**282,00**
Cottage Oak	8731	Rustic Finisch	1 285	192	8	2,22	32	**282,00**
Rugged Oak	8222	Nature Line	1 285	192	8	2,22	32	**282,00**
Wasabi Oak	8527	Rustic Finisch	1 285	192	8	2,22	32	**282,00**
Urban Legend	8812	Nature Line	1 285	192	8	2,22	32	**282,00**
White Brushed Pine	8464	Nature Line	1 285	192	8	2,22	32	**282,00**
Kronofix Classic								
Honey Oak	5167	Wood Grain	1 285	192	7	2,47	31	**240,00**
Sea Breeze Oak	8463	Super Matt	1 285	192	7	2,47	31	**240,00**

castello I

White Brushed Pine 8464


Rugged Oak 8222

Glastonbury Pine 4290


Urban Legend 8812

Flaxen Oak 4283

Reed Beech 9220

kronofix classic

Sea Breeze Oak 8463

Honey Oak 5167

castello II

Spreewald Oak 1675

Elegant Oak 8521

Wasabi Oak 8527

Highland Oak 709


Cottage Oak 8731


Crusoe Oak 4291


Cinder Oak 4284

BOEN - Oak Blues



Dřevěné podlahy vícevrstvé

BOEN - třívrstvá parketa se zámkem

Dřevina	Třídění	Provedení	Povrch. úprava	V-spára	Kartáč. povrch	Rozměr	Typ zámku	Objednací kód	Cena (Kč/m²)
Jasan	Reggae	3 - lamela	Lak satén	Ne		13 × 215 × 2200 mm	BOEN X-PRESS Clic	ASHL8PTD	**786,00**
Dub California	Disco	4 - lamela	Lak matný	Ne		13 × 215 × 2200 mm	BOEN X-PRESS Clic	EWHL953D	**732,00**
Dub	Blues	3 - lamela	Olej přírodní	Ne		13 × 215 × 2200 mm	BOEN X-PRESS Clic	EIHLTKTD	**774,00**
Dub	Disco	4 - lamela	Lak satén	Ne		13 × 215 × 2200 mm	BOEN X-PRESS Clic	EIHL9P3D	**727,00**
Dub Arizona	Jazz	3 - lamela	Lak matný	Ne		13 × 215 × 2200 mm	BOEN X-PRESS Clic	EQHL35TD	**828,00**
Ořech americký	Jazz	3 - lamela	Lak satén	Ne		13 × 215 × 2200 mm	BOEN X-PRESS Clic	NUHL3PTD	**1 963,00**
Dub šedý, postaršený	Blues	3 - lamela	Olej přírodní	Ne	Ano	13 × 215 × 2200 mm	BOEN X-PRESS Clic	OGHLTKTV	**790,00**
Dub bílý, kartáčovaný	Blues	3 - lamela	Olej přírodní	Ne	Ano	13 × 215 × 2200 mm	BOEN X-PRESS Clic	EBHLTMTV	**786,00**
Dub Gunstock	Techno	3 - lamela	Lak satén	Ne		13 × 215 × 2200 mm	BOEN X-PRESS Clic	EKHLNPTD	**723,00**
Jasan bělený	Reggae	1 - lamela	Lak matný	Ano		13 × 138 × 2200 mm	BOEN X-PRESS Clic	ASH882FD	**1 038,00**
Dub	Pop	1 - lamela	Lak matný	Ano		13 × 138 × 2200 mm	BOEN X-PRESS Clic	EIH845FD	**1 114,00**
Dub	Pop	1 - lamela	Olej přírodní	Ano		13 × 138 × 2200 mm	BOEN X-PRESS Clic	EIH84KFD	**1 165,00**
Dub bělený	Rock	1 - lamela	Olej přírodní	Ano	Ano	13 × 138 × 2200 mm	BOEN X-PRESS Clic	EBH8VMFD	**1 038,00**
Dub Alamo	Rock	1 - lamela	Olej přírodní	Ano		13 × 138 × 2200 mm	BOEN X-PRESS Clic	EAH8VKFD	**1 139,00**
Dub šedý, postaršený	Rock	1 - lamela	Olej přírodní	Ano	Ano	13 × 138 × 2200 mm	BOEN X-PRESS Clic	OGH84KFV	**1 207,00**
Dub Pearl	Rock	1 - lamela	Olej přírodní	Ano		13 × 138 × 2200 mm	BOEN X-PRESS Clic	ORH8VMFD	**1 165,00**

Technická specifikace

Deska 3-lamelová	Deska 1-lamelová
Rozměr desek: 13 × 215 × 2200 mm	Rozměr desky: 13 × 138 × 2200 mm
Nášlapná vrstva: 2,5 mm	Nášlapná vrstva: 2,5 mm
1 balení= 6 desek = 2,84 m² = ok. 23,5 kg	1 balení = 10 desek = 3,04 m² = ok. 23 kg
1 paleta = 50 balení = 142,00 m²	1 paleta = 50 balení = 127,68 m²

Poznámka: balení může obsahuje 3 desky, kde horní část může být složena - napojená v jedné lamele.
Nejmenší délka vrchní vrstvy je 600 mm.

BOEN - doplňkový sortiment

Schodišťové hrany vyrobeny z produktů BOEN
Schodišťové hrany jsou vyráběny na zakázku z kvalitní vícevrstvé parketové podlahy.
Vyrábí se ze všech Boen druhů dřeva a ve všech povrchových úpravách, které jsou v sortimentu.
Schodišťové hrany jsou k dispozici v jedno a oboustranném provedení pro všechny produkty Boen X-press a pero/drážka.

Produkt	Povrch	Délka	Objednací kód	Cena (Kč/bm)
14 mm, 3-layer				
BOEN X-PRESS, jednostranný profil 1	podle požadavku	1 100 mm	A2xxL1x0	**1 720,00**
BOEN X-PRESS, jednostranný profil 1	podle požadavku	2 000 mm	A2xxL5x0	**1 720,00**
BOEN X-PRESS, oboustranný profil 2	podle požadavku	1 100 mm	A2xxM1x0	**1 851,00**
BOEN X-PRESS, oboustranný profil 2	podle požadavku	2 000 mm	A2xxM5x0	**1 851,00**
Pero/drážka (solid) jednostranný profil 3	podle požadavku	1 100 mm	A2xxN1x0	**1 720,00**
Pero/drážka (solid) jednostranný profil 3	podle požadavku	2 000 mm	A2xxN5x0	**1 720,00**
Pero/drážka (solid) oboustranný profil 4	podle požadavku	1 100 mm	A2xxO1x0	**1 851,00**
Pero/drážka (solid) oboustranný profil 4	podle požadavku	2 000 mm	A2xxO5x0	**1 851,00**

Ceny k ostatnímu doplňkovému sortimentu na vyžádání na jednotlivých střediscích společnosti V-PODLAHY.
V ceně zboží není započítána cena dopravy. O ceně přepravy se informujte na jednotlivých střediscích společnosti V-PODLAHY, s.r.o.

BOEN - Oak Alamo

Český **výrobce**

Originální lišty a schodové profily

Kompletní **kolekce**
ve **32 dekorech**

www.magnumparket.com

Magnum®

MAGNUM - Modern 1-lamela

Dřevina	Třídění		Povrchová úprava		Cena (Kč/m²)
Dub Moonstone	Estremo	Olej	Drásání	4V-spára	**1 310,00**
Dub Sandstone	Rustico	Lak	Drásání	2V-spára	**1 400,00**
Dub Dolomite	Moderato	Olej	Drásání	4V-spára	**1 570,00**
Dub Crystal*	Moderato	Lak		2V-spára	**1 600,00**
Dub Limestone**	Moderato	Olej	Drásání	4V-spára	**1 570,00**
Dub Silica*	Moderato	Lak	Drásání		**1 600,00**
Dub Amber*	Rustico	Lak	Drásání	2V-spára	**1 440,00**
Dub Granite*	Rustico	Lak	Drásání	2V-spára	**1 420,00**
Dub Agate**	Estremo	Olej	Drásání	2V-spára	**1 440,00**
Dub Marble*	Rustico	Lak	Drásání	2V-spára	**1 440,00**

*** mořený lakovaný povrch, ** barevný olejovaný povrch**

MAGNUM - Trend 1-lamela

Dřevina	Třídění		Povrchová úprava		Cena (Kč/m²)
Dub Terracota	Moderato	Lak		2V-spára	**1 400,00**
Dub White Coral*	Moderato	Lak	Drásání	4V-spára	**1 420,00**
Dub Porcelain*	Rustico	Lak	Drásání	2V-spára	**1 310,00**
Dub Basalt*	Rustico	Lak	Drásání	2V-spára	**1 300,00**

*** mořený lakovaný povrch**

MAGNUM - Clasic 3-lamela

Dřevina	Třídění		Povrchová úprava	Cena (Kč/m²)
Sapeli Natural		Lak		**1 110,00**
Merbau Natural		Lak		**1 420,00**
Ořech Coffee	Moderato	Lak		**1 700,00**
Ořech Truffle	Rustico	Lak		**1 700,00**
Dub Prosecco	Puro	Lak		**970,00**
Dub Coconut	Moderato	Lak		**990,00**
Dub Butter	Rustico	Lak		**990,00**
Dub Peach	Rustico	Olej	Drásání	**970,00**
Dub Vanilla*	Puro	Lak		**990,00**
Dub Cocoa*	Rustico	Lak	Drásání	**1 000,00**
Jasan Vanilla*	Vario	Lak		**930,00**
Jasan Biscuit	Vario	Lak		**910,00**
Dub Gray Oyster*	Moderato	Lak	Drásání	**1 000,00**
Dub Caviar Rošáda		Lak		**1 110,00**

*** mořený lakovaný povrch**

MAGNUM - Basic 1-lamela i 3-lamela

Dřevina	Třídění		Povrchová úprava		Cena (Kč/m²)
Dub Natural	Vario	Lak		2V-spára	**1 200,00**
Dub Beige *	Vario	Lak	Drásání	2V-spára	**1 170,00**
Dub Natural	Vario	Lak			**910,00**
Dub Beige *	Vario	Lak	Drásání		**910,00**

*** mořený lakovaný povrch**

Produktové třídění

P Čistý, jednotný vzhled s lehkými barevnými tóny a malými, zdravými suky

M Přírodní vzhled, omezená běl a malé suky

V Kompromis mezi rustikálním a přírodním vzhledem, živé variace barev

R Výrazný rustikální vzhled, barevné kontrasty, neomezená běl a suky

E Výrazný rustikální vzhled, výrazné tmelené suky a přirozené vady dřeva

Rozměry a balení

Rozměr 1-lamely Modern	**14 × 190 × 1820 mm**
1 paleta	55 balíků tj.114,125 m²
1 balík	6 prken tj. 2,075 m²
nášlapná vrstava	3 mm
Rozměr 1-lamely Trend	**14 × 145 × 1820 mm**
1 paleta	66 balíků tj.104,28 m²
1 balík	6 prken tj. 1,580 m²
nášlapná vrstava	3 mm
Rozměr 3-lamely Classic	**14 × 190 × 2220 mm**
1 paleta	55 balíků tj.137,94 m²
1 balík	6 prken tj. 2,508 m²
nášlapná vrstava	3 mm
Rozměr 1-lamely Basic	**12,5 × 145 × 1820 mm**
1 paleta	66 balíků tj.104,28 m²
1 balík	6 prken tj. 1,580 m²
nášlapná vrstava	2,5 mm
Rozměr 3-lamely Basic	**12,5 × 190 × 2200 mm**
1 paleta	55 balíků tj.137,94 m²
1 balík	6 prken tj. 2,508 m²
nášlapná vrstava	2,5 mm

LIŠTY - určené pro speciální kolekce a produkty

Dřevěná obvodová/soklová lišta vyrobená na zakázku z podlahy MAGNUM

cena lišty dle MOC podlahy,ze které je vyobena	Cena (Kč/bm)
MOC podlahy do 1.000,-/m² bez DPH	**180,00**
MOC podlahy do 1.500,-/m² bez DPH	**214,00**
MOC podlahy nad 1.500/m² bez DPH	**261,00**

Rozměry

Délka	2150 mm (3-lamela)
	1770 mm (1-lamela)
Výška	40 - 60 mm
Šířka	18 mm



SCHODOVÉ PROFILY

Zakázková výroba na objednání, možnost objednání libovolné délky profilu!
Schodové profily je možné vyrábět pouze z podlahy v tloušťce 14 mm.

Název		Cena (Kč/bm,ks)
Schodový profil HLADKÝ 1 m [1]	k ceně profilu je započítána cena podlahy [2]	**561,00/bm**
Schodový profil s NOSEM 1 m [1]	k ceně profilu je započítána cena podlahy [2]	**641,00/bm**
Lišta hladká 8 × 40 × 400 mm		**80,00/ks**
Lišta frézovaná 8 × 40 × 400 mm		**107,00/ks**

Lišty jsou dodávány bez povrchové úpravy.
Zákazníkovi budou fakturovány a dodány i nespotřebované lamely z rozbaleného balíku.

Profil s nosem



Profil hladký



Základní cena profilu = cena za 1 m	[1] v případě delšího profilu je nutné základní cenu násobit
1-lamela	[2] + cena podlahy 0,1729 m² při délce schodového profilu 0,9 m
	[2] + cena podlahy 0,3458 m² při délce schodového profilu nad 0,9 m (max.délka 1,8 m)
3-lamela	[2] + cena podlahy 0,209 m² při délce schodového profilu do 1,08 m
	[2] + cena podlahy 0,418m² při délce schodového profilu nad 1,08 m (max.délka 2 m)

Příplatek 5% ze základní ceny na schodový profil delší než 1,8 m u 1-lamely a 2 m u 3-lamely

Dřevěné parkety - vlysy

MOSAIC (parkety - tl. 21 mm)

Název	Délka (mm)	Šíře (mm)	Extra	Natur	Standard	Rustikal	Industri
			Cena (Kč/m²)	Cena (Kč/m²)	Cena (Kč/m²)	Cena (Kč/m²)	Cena (Kč/m²)
Dub	300	70		**1 032,00**	**980,00**	**740,00**	**464,00**
Dub	500	70	**1 290,00**	**1 204,00**	**1 118,00**	**877,00**	**464,00**
Dub	400	70	**1 290,00**	**1 204,00**	**1 118,00**	**877,00**	**464,00**
Dub	400-500	50-55		**1 084,00**	**980,00**	**774,00**	**464,00**
Dub	350	70		**1 204,00**	**1 118,00**	**843,00**	**464,00**

Parkety klasika

Extra – podlaha odpovídající vyšším nárokům na interiér, působí klidně, vyrovnaně a jednotně.
Parkety jsou bez suků a běli, povolen pouze radiální řez a dřeňové paprsky.
Natur – podlaha odpovídající vyšším nárokům na interiér. Jednotlivé parkety jsou bez suků, běli, povolena jsou očka do velkosti 2 mm, dokreslují vyšší kvalitu podlahy.
Podlaha působí vyrovnaně, s malými barevnostními odchylkami mezi jednotlivými vlysy.
Standard – podlaha s živou přírodní strukturou a klidnými barvami nachází uplatnění v širokém spektru bytových i nebytových prostor.
Zdravé suky do 10 mm, černá očka a běl nejvíce vypovídají o přírodním materiálu.
Rustikal – podlahy s přírodní strukturou, výraznými barvami, zdravými i černými suky. Běl v některých vlysech umocňuje krásu masivních parket.
Industri - podlahy s výrazně rustikálním vzhledem, pestrý povrch, barevnostní kontrasty přirozené znaky dřeva bez omezení, větší suky a trhliny.

MOSAIC - mozaikové parkety - tabulový vzor

Název	Druh	Balení (m²)	Cena (Kč/m²)
Dub	Extra	14 plat = 2,867	**499,00**
Dub	Standard	14 plat = 2,867	**464,00**
Dub	Rustikal	14 plat = 2,867	**344,00**

MOSAIC - mozaikové parkety - rybinový vzor, anglický vzor

Název	Druh	Cena (Kč/m²)
Dub	Extra	**568,00**
Dub	Standard	**550,00**

MOSAIC - mozaikové parkety - zámecké vzory

Název	Rozměry	Cena (Kč/m²)
Zámecké vzory	480 × 480 × 8 mm (1A, 9, 8)	**2 150,00**
Zámecké vzory	410 × 410 × 8 mm (2, 1B, 4)	**2 150,00**
Zámecké vzory	480 × 480 × 21 mm (1A, 9, 8)	**4 300,00**
Zámecké vzory	410 × 410 × 21 mm (2, 1B, 4)	**4 300,00**

410 × 410 × 8 mm

2 1B 4



410 × 410 × 8 mm

1A 9 8



Uvedené ceny jsou bez DPH.

MOSAIC - mozaikové parkety - průmyslová mozaika (kantka)

Název	Rozměr	Cena (Kč/m²)
Průmyslová mozaika	23 × 160 mm	**705,00**
Průmyslová mozaika	20 × 160 mm	**705,00**
Průmyslová mozaika	10 × 160 mm	**671,00**
Průmyslová mozaika	24 × 120 mm	**585,00**

MOSAIC - mozaikové parkety - průmyslová mozaika (kantka) - anglický vzor nebo nepravidelná rošáda

Název	Rozměr	Cena (Kč/m²)
Průmyslová mozaika - kantovka	23 × 160 mm	**1 135,00**
Průmyslová mozaika - kantovka	10 × 160 mm	**1 101,00**

Parkety mozaika

Extra – podlaha odpovídající vyšším nárokům na interiér. Jednotný vzhled s jemnými barevnostními tóny převažuje řez radiální a poloradiální , bez suků, běli, povolena jsou drobná očka,dřeňové paprsky dokreslují vyšší kvalitu podlahy. Podlaha působí vyrovnaně.
Standard – podlaha s živou přírodní strukturou a klidnými barvami nachází uplatnění v širokém spektru bytových i nebytových prostor. Zdravá i černá očka do 3 mm, fládr a standardní barevnostní rozdíly vypovídají o přírodním materiálu.
Rustikal – podlahy s přírodní strukturou, výraznými barvami, zdravými a černými suky. Svalovitost v oblasti suků a běl v některých vlysech umocňuje krásu masivní podlahy.

MOSAIC - Dubová rustikální prkna: v rozměrech 1000 - 2000 × 125, 145 × 21 mm

Povrchová úprava	Cena (Kč/m²) Třída A	Cena (Kč/m²) Třída B	Cena (Kč/m²) MIX A+B
Surové bez fáze	**1 789,00**	**1 376,00**	**1 514,00**
Tmelené s mikrofází	**2 047,00**	**1 634,00**	**1 772,00**
Přírodní olej	**2 460,00**	**2 047,00**	**2 184,00**
Barvený olej	**2 511,00**	**2 098,00**	**2 236,00**
Kartáč + Olej	**2 563,00**	**2 150,00**	**2 288,00**
Kartáč + bar.olej	**2 614,00**	**2 202,00**	**2 339,00**

Balení v délkách 1 m vždy po 8 ks a v délkách 1,5 po 5 ks v balíku.
Z toho max. 1 ks je složen ze 2-3 ks menších délek než 1 a 1,5 m.
V případě, že zákazník požaduje jednotnou délku prken účtujeme přirážku 250 Kč/m².

Rustikální prkna

Kvalita A je podlaha s živou přírodní strukturou a klidnými barvami nachází uplatnění v širokém spektru bytových i nebytových prostor. Zdravá i černé suky do 10 mm, fládr a standardní barevnostní rozdíly vypovídají o přírodním materiálu.
Kvalita B jsou podlahy s přírodní strukturou, výraznými barvami, zdravými i černými suky do 60 mm. Svalovitost v oblasti suků a běl umocňuje krásu masivních prken. Podlaha působí živým dojmem a ukazuje pravou krásu dřeva.

MOSAIC - parketové lišty

Název	Balení (m)	Cena (Kč/bm)
Parketová lišta BUK I	100	**55,00**
Parketová lišta BUK II	100	**50,00**
Parketová lišta BUK III	100	**46,00**
Parketová lišta BUK profil I	50	**98,00**
Parketová lišta BUK profil II	50	**89,00**
Parketová lišta BUK profil III	50	**48,00**
Parketová lišta DUB Výběr	100	**55,00**
Parketová lišta DUB Natur	100	**52,00**
Parketová lišta DUB Standard	100	**46,00**
Parketová lišta DUB Rustikal	100	**41,00**
Parketová lišta DUB profil I	50	**98,00**
Parketová lišta DUB profil II	50	**89,00**
Parketová lišta DUB profil III	50	**48,00**

V ceně zboží není započítána cena dopravy. O ceně přepravy se informujte na jednotlivých střediscích společnosti V-PODLAHY, s.r.o.

DŘEVOPAR (vlysy - tl. 21 mm)

Název	Délka (mm)	Šíře (mm)	Jakost I. VÝBĚR	Jakost II. KLASIK	Jakost III. STANDARD	Jakost IV. STYL
			Cena (Kč/m²)	Cena (Kč/m²)	Cena (Kč/m²)	Cena (Kč/m²)
Buk	350-500	60-70	**785,00**	**655,00**	**478,00**	**370,00**
Buk	250-300	60-70	**643,00**	**519,00**	**402,00**	**349,00**
Dub	350-500	60-70	**1 112,00**	**922,00**	**743,00**	**479,00**
Dub	250-300	60-70	**906,00**	**733,00**	**571,00**	**458,00**
Jasan	350-500	60-70	**1 048,00**	**868,00**	**743,00**	**479,00**
Jasan	250-300	60-70	**943,00**	**763,00**	**571,00**	**458,00**
Javor	350-500	60-70	**1 011,00**	**838,00**	**455,00**	**370,00**
Javor	250-300	60-70	**906,00**	**733,00**	**402,00**	**349,00**

DŘEVOPAR - průmyslová mozaika - kantovka tl. 22,5 mm

Název	Balení (m²)	Rozměr tab. z lam. (mm)	Rozměr lamelky (mm)	Počet tabulek v m²	Počet lam. v tab. (ks)	Cena (Kč/m²)
Buk, Javor	1,02	160 × 320	22,5 × 8 × 160	20 ks	40	**503,00**
Dub, Jasan	1,02	160 × 320	22,5 × 8 × 160	20 ks	40	**623,00**

Masivní okrajové podlahové lišty

Název	Cena (Kč/bm)
Lišta plochá Buk	**55,00**
Lišta plochá Dub, Jasan, Javor	**67,00**
Lišta profilová Buk	**67,00**
Lišta profilová Dub, Jasan, Javor	**90,00**

V ceně materiálu není zahrnuta cena za přepravu. Tato cena bude připočítána při objednání zboží. O ceně přepravy se informujte před objednáním zboží.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Bambusové podlahy Affinis

Typ	Povrchová úprava	Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Poznámka	Balení (m²)	Cena (Kč/m²)
Vertikal přírodní PFVN	Lak	15	96	960	Sražená hrana	2,21	**1 090,00**
Vertikal káva PFVC	Lak	15	96	960	Sražená hrana	2,21	**1 090,00**
Horizontal přírodní PFHN	Lak	15	96	960	Sražená hrana	2,21	**980,00**
Horizontal káva PFHC	Lak	15	96	960	Sražená hrana	2,21	**980,00**
Mramor přírodní PFWN12	Lak	12	96	915	Sražená hrana	2,11	**1 110,00**
Mramor káva PFWC12	Lak	12	96	915	Sražená hrana	2,11	**1 110,00**
Mramor Zebra PFWCZE12	Lak	12	96	915	Sražená hrana	2,11	**1 110,00**
Průmyslová mozaika přírodní (kantovka) PUMVN10	Bez úpravy	10	140	280		3,76	**700,00**
Průmyslová mozaika přírodní (kantovka) PUMVN15	Bez úpravy	15	140	280		2,35	**910,00**
Průmyslová mozaika káva (kantovka) PUMVC10	Bez úpravy	10	140	280		3,76	**700,00**
Průmyslová mozaika káva (kantovka) PUMVC15	Bez úpravy	15	140	280		2,35	**910,00**
Třívrstvá podlaha horizontal přírodní se zámkovým spojem PFE3HNCL	Lak	15	190	2 200		3,34	**1 340,00**
Třívrstvá podlaha horizontal přírodní se zámkovým spojem POE3HNCL	Olej	15	190	2 200		3,34	**1 340,00**
Třívrstvá podlaha vertikal přírodní se zámkovým spojem PFE3VNCL	Lak	15	190	2 200		3,34	**1 440,00**
Třívrstvá podlaha vertikal přírodní se zámkovým spojem POE3VNCL	Olej	15	190	2 200		3,34	**1 440,00**
Třívrstvá podlaha horizontal káva se zámkovým spojem PFE3HCCL	Lak	15	190	2 200		3,34	**1 340,00**
Třívrstvá podlaha horizontal káva se zámkovým spojem POE3HCCL	Olej	15	190	2 200		3,34	**1 340,00**
Třívrstvá podlaha vertikal káva se zámkovým spojem PFE3VCCL	Lak	15	190	2 200		3,34	**1 440,00**
Třívrstvá podlaha vertikal káva se zámkovým spojem POE3VCCL	Olej	15	190	2 200		3,34	**1 440,00**
Flexibilní podlaha UNIBAMBOO káva PFUBC	Lak	3	180	900	Sražená hrana	2,38	**520,00**
Flexibilní podlaha UNIBAMBOO káva PFUTC	Lak	3	500	500	Sražená hrana	3,00	**550,00**
Flexibilní podlaha UNIBAMBOO barevná PFUB + číslo barvy (white 1, black 2, taupe 4, colonial 5)	Lak	3	180	900	Sražená hrana	2,38	**530,00**
Flexibilní podlaha UNIBAMBOO barevná PFUT + číslo barvy (white 1 , black 2, taupe 4, colonial 5)	Lak	3	500	500	Sražená hrana	3,00	**560,00**
Dvouvrstvá podlaha na HDF desce vertikál káva PF2VC	Lak	10	128	960	Sražená hrana	1,48	**930,00**
Dvouvrstvá podlaha na HDF desce vertikál káva kartáčovaná PFB2VC	Lak	10	128	960	Sražená hrana	1,48	**960,00**
Dvouvrstvá podlaha na HDF desce vertikál káva kartáčovaná, barvená PFB2V + číslo barvy (white 1, colonial 5)	Lak	10	128	960	Sražená hrana	1,48	**1 010,00**
Dvouvrstvá podlaha na HDF desce mramor káva kartáčovaná PFB2WC	Lak	10	125	920	Sražená hrana	1,38	**1 130,00**
Zátěžová podlaha FOREST PUF	Žádná	18	125	1 210	Sražená hrana	1,51	**1 750,00**
Venkovní panel POXD - drážkovaný nebo hladký povrch	Olej	20	137	1 850		0,25	**2 300,00**

Ukončovací lišty

Označení	Povrchová úprava	Rozměr (mm)	Barva	Typ	Poznámka	Cena (Kč/ks)
BS01N	Lak	18 × 18 × 1830	přírodní	ukončovací	k podlaze vertikál i horizontál	**150,00**
BS01C	Lak	18 × 18 × 1830	káva	ukončovací		**150,00**
BM04N	Lak	40 × 20 × 1830	přírodní	ukončovací	k podlaze vertikál	**220,00**
BM06VN	Lak	15 × 50 × 2000	přírodní	ukončovací	k podlaze vertikál	**280,00**
BM06VC	Lak	15 × 50 × 2000	káva	ukončovací		**280,00**
BM06HN	Lak	15 × 50 × 2000	přírodní	ukončovací	k podlaze horizontál	**280,00**
BM06HC	Lak	15 × 50 × 2000	káva	ukončovací		**280,00**
BM07HN	Lak	5 × 25 × 2000	přírodní	ukončovací	k podlaze horizontál	**123,00**
BM07HC	Lak	5 × 25 × 2000	káva	ukončovací		**123,00**
BM07WN	Lak	5 × 25 × 1830	přírodní	ukončovací	k podlaze mramor	**157,00**
BM07WC	Lak	5 × 25 × 1830	káva	ukončovací		**157,00**
WNBS01	Lak	18 × 18 × 1830	přírodní	ukončovací	k podlaze mramor	**185,00**
WCBS01	Lak	18 × 18 × 1830	káva	ukončovací		**185,00**
BM05WN	Lak	15 × 68 × 1830	přírodní	ukončovací	k podlaze mramor	**299,00**
BM05WC	Lak	15 × 68 × 1830	káva	ukončovací		**299,00**
FOREST	bez PU	18 × 68 × 1200		ukončovací	k podlaze FORST	**260,00**
SFHN1520	lak	15/20 × 55 × 2000	přírodní	sch.panel	k masivní podlaze horizontál	**630,00**
SFHC1520	lak	15/20 × 55 × 2000	káva	sch.panel		**630,00**
SFVN1520	lak	15/20 × 55 × 2000	verikál	sch.panel	k masivní podlaze vertikál	**630,00**
SFVC1520	lak	15/20 × 55 × 2000	vertikál	sch.panel		**630,00**

BOEN- Ash Reggae

Dřevěné podlahy a podlahové vytápění

DŘEVĚNÉ PODLAHY A PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Pokud při výběru podlahy na podlahové vytápění zvolíte dřevěnou podlahu, měli byste vědět následující informace:

- Je nutné vědět, že podlahové vytápění, které není zabudované v betonové či anhydritové vrstvě není pro dřevěnou krytinu vhodné (to se týká především elektrického topení, které se klade přímo do tmelu či lepidla, přímo pod konečnou podlahovou krytinu).
- Upozornit projektanta podlahového vytápění na Vaši volbu materiálu.
- Dbát na optimální rozložení teploty v ploše podlahy - velká vzdálenost mezi zdroji tepla přispívá k vyššímu teplotnímu namáhání a vzniku pnutí v podlahovině.
- Provést zátop a náběh podlahového topení přesně podle instrukcí zhotovitele.
- Nepřekračovat maximální doporučenou teplotu vytápění.
- Sledovat a regulovat relativní vlhkost vzduchu v interiéru.
- Poradit se v případě pochybností s odborníky na danou problematiku.

Diagram ohřevu pro vytápěné potěry stavební konstrukce A3



Topné potěry stavební konstrukce A3 (topná trubka uprostřed vrstvy potěru):

Stanovená zbytková vlhkost 1,8 CM% u cementových potěrů a 0,3 CM% u anhydrytových potěrů (kalciumsulfátové potěry) jsou maximální hodnoty pro přípustnou zbytkovou vlhkost. V případě delší doby než 7 dnů mezi prvním ohřívacím cyklem a pokládáním, nebo je-li nutno počítat v mezi čase s namáháním vodou nebo vlhkostí, např. následnými malířskými, sádrovacími nebo čistícími pracemi, potom musí být před kladením provedeno nové ohřátí potěru více než 2 dny na plný výkon a provedeno měření zbytkové vlhkosti.

Podle doporučení Centrálního svazu Parkety a podlahová technika Bonn Institut pro zkoušení stavebních materiálů Proisdorf a dalších znalců.

Upozornění:

První ohřátí potěru musí být provedeno před pokládáním podlahoviny a následně změřena zbytková vlhkost. K odběru vzorků pro měření musí být při kladení topných trubek označena odběrná místa. (Garantují, že ve vzdálenosti nejméně 10 cm okolo není okraj trubky). Není-li dosaženo přípustné zbytkové vlhkosti, nutno topit dále na 40 °C. Ohřívaný potěr nesmí být zakryt žádnými stavebními nebo jinými materiály. Při ohřívání potěru je nutno v pravidelných intervalech krátkodobě větrat. Pokládání provést ihned po dosažení přípustné zbytkové vlhkosti.

O průběhu topné zkoušky musí být vystaven protokol podepsaný zainteresovanými stranami, který zadavatel předloží před započetím kladení podlahoviny.

Venkovní terasové parkety

biwood® Das bessere Holz

dokonalé řešení pro Vaši terasu

Německá kvalita a preciznost

Terasové profily a kazety biwood® z inovativního materiálu BPC (kompozit bambusu a polymerů). Jedinečný materiál spojuje příjemné vlastnosti dřeva s přednostmi moderní, ekologicky nezávadné technologie polymerů.

Materiál šetrný k životnímu prostředí

Terasové profily a kazety biwood® šetří nejen Vaši peněženku, ale také životní prostředí:

- bez použití tropických dřevin
- žádné PVC
- 100 % recyklovatelný materiál

biwood® – UltraShield profil
Tvrzený hladký povrch
Dostupná délka: 5 m



biwood® pro – plný profil
jemná, hrubá drážka / hladký
Dostupné délky:
2 m, 3 m, 4 m a 5 m



biwood® light – dutinový profil
jemná / hrubá drážka
Dostupné délky:
2 m, 3 m, 4 m a 5 m

biwood® terasové profily light

Označení výrobku	Délka 2 m	Délka 3 m	Délka 4 m	Délka 5 m	Cena (Kč/bm)
biwood® profil light (dutinový)			**Objednací číslo**		
biwood® profil light FG, Bangkirai jemná / hrubá drážka Š × V = 150 × 25 mm	1010030201	1010030204	1010030202	1010030203	**223,00**
biwood® profil light FG, Ebony grey jemná / hrubá drážka Š × V = 150 × 25 mm	1010030401	1010030404	1010030402	1010030403	**223,00**

biwood® terasové profily pro

Označení výrobku	Délka 2 m	Délka 3 m	Délka 4 m	Délka 5 m	Cena (Kč/bm)
biwood® profil pro (plný)			**Objednací číslo**		
biwood® profil pro F, Teak jemná drážka / hladký povrch Š × V = 150 × 22 mm	1020010112	1020010113	1020010114	1020010115	**289,00**
biwood® profil pro F, Bangkirai jemná drážka / hladký povrch Š × V = 150 × 22 mm	1020010212	1020010213	1020010214	1020010215	**289,00**
biwood® profil pro F, Wenge jemná drážka / hladký povrch Š × V = 150 × 22 mm	1020010312	1020010313	1020010314	1020010315	**289,00**
biwood® profil pro F, Ebony grey jemná drážka / hladký povrch Š × V = 150 × 22 mm	1020010412	1020010413	1020010414	1020010415	**289,00**
biwood® profil pro F, Silver grey jemná drážka / hladký povrch Š × V = 150 × 22 mm	1020010512	1020010513	1020010514	1020010515	**289,00**
biwood® profil pro G, Teak hrubá drážka / hladký povrch Š × V = 150 × 22 mm	1020020112	1020020113	1020020114	1020020115	**289,00**
biwood® profil pro G, Bangkirai hrubá drážka / hladký povrch Š × V = 150 × 22 mm	1020020212	1020020213	1020020214	1020020215	**289,00**
biwood® profil pro G, Wenge hrubá drážka / hladký povrch Š × V = 150 × 22 mm	1020020312	1020020313	1020020314	1020020315	**289,00**
biwood® profil pro G, Ebony grey hrubá drážka / hladký povrch Š × V = 150 × 22 mm	1020020412	1020020413	1020020414	1020020415	**289,00**
biwood® profil pro G, Silver grey hrubá drážka / hladký povrch Š × V = 150 × 22 mm	1020020512	1020020513	1020020514	1020020515	**289,00**
biwood® profil UltraShield, Ipe Š × V = 138 × 22,5 mm				1025010105	**273,00**
biwood® profil UltraShield, Walnut Š × V = 138 × 22,5 mm				1025010205	**273,00**
biwood® profil UltraShield, Stone grey Š × V = 138 × 22,5 mm				1025010305	**273,00**

biwood® terasové kazety

Označení výrobku	Rozměr (mm)	Objednací číslo	Cena (Kč/ks)
Terasové kazety biwood®			
biwood® kazeta hrubá drážka barva: Teak	300 × 300	1030010101	**132,00**
biwood® kazeta hrubá drážka barva: Bangkirai	300 × 300	1030010201	**132,00**
biwood® kazeta hrubá drážka barva: Wenge	300 × 300	1030010301	**132,00**
biwood® kazeta hrubá drážka barva: Ebony grey	300 × 300	1030010401	**132,00**
biwood® kazeta hrubá drážka barva: Silver grey	300 × 300	1030010501	**132,00**

biwood® doplňkové výrobky pro profily

Označení výrobku	Rozměr (mm)	Objednací číslo	Cena (Kč/bm)
biwood® nosná konstrukce a ukončovací lišty			
Ukončovací lišta rovná - barevný odstín Teak, Bangkirai, Wenge, Ebony grey, Silver grey	4.000 × 71 × 12	1040010xxx	**132,00**
Ukončovací lišta rohová - barevný odstín Teak, Bangkirai, Wenge, Ebony grey, Silver grey	4.000 × 57/26 × 6	1040020xxx	**182,00**
Ukončovací lišta UltraShield - barevný odstín Ipe, Walnut, Stone grey	4.000 × 62 × 10	1045010xxx	**132,00**
Ukončovací lišta rohová ALU, eloxovaná	3.000	1040030101	**298,00**
Přechodová lišta ALU, eloxovaná	2.700	1040030111	**265,00**
Nosná konstrukce - Standard barevný odstín Ebony Gray	5.000 a 4.000 × 60 × 30	1050020xxx	**124,00**
Nosná konstrukce - Individuální odstín Teak, Bangkirai, Wenge, Silver grey (zakázková výroba)	5.000 a 4.000 × 60 × 30	1050020xxx	**149,00**
Nosná konstrukce eloxovaný hliník	4.000 × 39 × 24	1050030101	**248,00**
Spojka pro hliníkovou nosnou konstrukci (PVC)	120 × 30 × 20	1050031101	**141,00**
biwood® montážní doplňky pro profily	**Rozměr (mm)**	**Objednací číslo**	**Cena (Kč/bal)**
Propojovací montážní klip V2A (balení: 100 ks) včetně vrutů		1060010123	**1 240,00**
Počáteční/ukončovací montážní klip V2A (balení: 25 ks) včetně vrutů		106001012x	**413,00**
Počáteční/ukončovací klip Ultra Shield V2A (balení: 25 ks) včetně vrutů		106201001x	**413,00**
Propojovací klip UltraShield V2A (balení: 100 ks) včetně vrutů		1062010011	**1 240,00**
Pryžové podložky (balení: 10 ks)	90 × 90 × 3	1060030101	**33,00**
Pryžové podložky (balení: 10 ks)	90 × 90 × 8	1060030102	**99,00**
Pryžové podložky (balení: 10 ks)	90 × 90 × 20	1060030103	**165,00**
Fixační páska pro fixaci profilů do 2 m ke konstrukci	Role 10 m	1060040103	**190,00**
Těsnící pryž černá - pro utěsnění spár mezi profily	13 mm × 25 m role	1060030302	**2 397,00**
Vruty - pro ukončovací lišty (balení: 10 ks)	4 × 40	1060020105	**29,00**
Vruty - pro ukončovací lišty (balení: 100 ks)	4 × 40	1060020106	**289,00**
Montážní lepidlo - pro fixaci ukončovacích profilů	290 g	1060030303	**388,00**
Podstavec výškově nastavitelný	40 - 70	1060030212	**83,00**
Podstavec výškově nastavitelný	70 - 120	1060030213	**99,00**
Podstavec výškově nastavitelný	120 - 170	1060030214	**116,00**
Podstavec výškově nastavitelný	170 - 270	1060030215	**132,00**
Podstavec pro hliníkovou nosnou konstrukci vč.adaptéru	30 - 53	1060030221	**99,00**
Podstavec pro hliníkovou nosnou konstrukci vč.adaptéru	53 - 82	1060030222	**116,00**
Podstavec pro hliníkovou nosnou konstrukci vč.adaptéru	70 - 117	1060030223	**132,00**
Navyšovací kroužky pro podstavec	40	1060030224	**33,00**
Navyšovací kroužky pro podstavec	100	1060030225	**58,00**
Korková podložka	250 × 250 × 3	1060030121	**661,00**
Ochranná folie	1,5 × 10	1060030301	**744,00**
Čistič BPC/WPC	1.000 ml	1060040101	**405,00**
Impregnace BPC/WPC	750 ml	1060040102	**537,00**
Sada svítidel 3 - dílná vč.příslušenství		1060050101	**1 645,00**
Sada svítidel 6 - dílná vč.příslušenství		1060050102	**2 471,00**

biwood® terasové zástěny

Označení výrobku	Rozměr (mm)	Objednací číslo	Cena (Kč/ks)
Terasová zástěna - Silver grey, Ebony grey	1.800 × 1.800	1083010x10	**7 851,00**
Terasová zástěna, prodlužovací panel - Silver grey, Ebony grey	1.800 × 1.800	1083020x10	**5 950,00**
Terasová zástěna, prodlužovací panel - Silver grey, Ebony grey	1.800 × 900	1083030x10	**2 727,00**
Průhledný modul z plexiskla vč. příslušenství	1.800	1063010136	**992,00**
Ocelová mřížka vč.příslušenství	1.800	1063010127	**2 645,00**
Nosný sloupek pro fixaci hmoždinkami		1063010110	**579,00**
Nosný sloupek pro zabetonování		1063010111	**579,00**

biwood® fasádní systém

Označení výrobku	Rozměr (mm)	Objednací číslo	Cena (Kč/bm, bal.)
Fasádní profil - Walnut, Stone grey	5.000 × 142 × 13	1072010xxx	**248,00**
Fasádní nosná konstrukce	3.000	1062010105	**149,00**
Počáteční lišta hliník	1.000	1062010102	**74,00**
Fasádní montážní klip (balení:100 ks)	25 × 14,5 × 22	1062010101	**1 901,00**
Fasádní dilatační prvek (balení:10 ks)	18 × 8	1062010103	**41,00**
Ukončovací lišta rohová	100 × 100 × 1 × 2.500	1062010104	**818,00**

Uvedené ceny jsou bez DPH.



Korkové podlahy

WICANDERS®

Corkcomfort

Vám přináší eleganci a sofistikovanost do Vašeho domova.

Korkové podlahy řady Corkcomfort jsou příjemné na dotek a disponují vynikající tepelnou a zvukovou izolací. V nabídce jsou plovoucí i lepené podlahy a široká škála dekorů v přírodním i barevném provedení.

Laky LOBA

Loba. On Top!

...tradiční kvalita:

1. **Fugenkittlösung** – *Spárovací tmel na bázi rozpouštědel s výbornou plnivostí a přilnavostí.*
2. **Easy Prime** – *Rychleschnoucí univerzální základní lak na vodní bázi, který nemapuje a snižuje riziko slepování hran.*
3. **Easy Finish** – *Vrchní lak na vodní bázi s vynikajícím rozlivem a odolností srovnatelnou s dvousložkovými laky.*
4. **LMS 2** – *Dvousložkový vodní vrchní lak s vynikající pružností a extrémně vysokou odolností proti otěru na korkové podlahy.*

HS 2K Intensive A.T.

INOVATIVNÍ NEVIDITELNÁ OCHRANA

Kombinuje vzhled olejované a odolnost lakované podlahy. Skvělým a snadným způsobem zvýrazňuje kresbu dřeva. Aplikuje se v jedné vrstvě válečkem. Používá se jako první základní nátěr pod disperzní lak 2K Invisible Protect.

- *Jasně zesiluje barvu a odstín dřeva.*
- *Neobsahuje kobalt a methylethylketon oxim.*
- *Velmi spolehlivá aplikace.*
- *Nezpůsobuje zdrsnění dřeva.*
- *Rychle schne a umožňuje přelakování po 12 hodinách*

WS 2K Invisible Protect

INOVATIVNÍ NEVIDITELNÁ OCHRANA

Vrchní lak pro nový povrch dřevěných podlah v kombinaci s HS 2K Intensive vytváří perfektní charakter olejovaného povrchu i pro vysokou zátěž.

- *Nezvýrazňuje barvu ani odstín dřeva – zachovává původní barvu.*
- *Přírodní textura a pocit jako z neošetřeného dřeva.*
- *Velmi snadná aplikace.*
- *Pouze dvě vrstvy bez nutnosti základního laku.*
- *Zlepšené protiskluzové vlastnosti.*
- *Bez leštění.*
- *Skvělá chemická odolnost.*
- *Čistí se stejně snadno jako lakovaná podlaha.*

www.likor.cz | LiKOR

Korkové podlahy klasické

Název	Zátěž dle EN 685	Povrchová úprava	Rozměr (mm)			Poznámka		Min. balení (m²)	Cena (Kč/m²)
			Délka	Šířka	Tloušťka	Sraž. hrana	Systém		
Natural		bez úpravy	600	300	4		přilepit	1,980	**351,00**
	23/31	WRT Lak	600	300	4		přilepit	1,980	**475,00**
	23/31	WRT Lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	**754,00**
Rhapsody		bez úpravy	600	300	4		přilepit	1,980	**472,00**
	23/31	WRT Lak	600	300	4		přilepit	1,980	**593,00**
	23/31	WRT Lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	**781,00**
	23/33	HPS lak	905	295	10,5	4	plovoucí	2,136	**989,00**
Dawn		bez úpravy	600	300	4		přilepit	1,980	**472,00**
	23/31	WRT Lak	600	300	4		přilepit	1,980	**578,00**
	23/31	WRT Lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	**877,00**
Plaza		bez úpravy	600	300	6	4	přilepit	1,980	**549,00**
Accent		bez úpravy	600	300	4		přilepit	1,980	**527,00**
		bez úpravy	300	300	4	4	přilepit	0,990	**527,00**
	23/33	HPS lak	905	295	10,5	4	plovoucí	2,136	**1 010,00**
Traditional		bez úpravy/ masiv	600	300	4		přilepit	1,980	**374,00**
		bez úpravy/ masiv	300	300	8		přilepit	0,900	**592,00**
Aldeia		bez úpravy	600	300	6		přilepit	1,980	**1 399,00**
Harmony	23/31	WRT Lak	600	300	4		přilepit	1,980	**660,00**
	23/31	WRT Lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	**909,00**
	23/33	HPS lak	905	295	10,5	4	plovoucí	2,136	**1 075,00**
Character	23/31	WRT Lak	600	300	4		přilepit	1,980	**608,00**
	23/31	WRT Lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	**877,00**
Shell	23/31	WRT Lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	**877,00**
Symphony	23/31	WRT Lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	**877,00**

Korkové podlahy Identity

Název	Zátěž dle EN 685	Povrchová úprava	Rozměr (mm)			Poznámka		Min. balení (m²)	Cena (Kč/m²)
			Délka	Šířka	Tloušťka	Sraž. hrana	Systém		
Moonlight	23/31	PU lak *	600	300	6	4	přilepit	5,940	**873,00**
	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	**925,00**
Timide	23/31	PU lak *	600	300	6	4	přilepit	5,940	**873,00**
	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	**925,00**
Silver	23/31	PU lak *	600	300	6	4	přilepit	5,940	**873,00**
	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	**925,00**
Champagne	23/31	PU lak *	600	300	6	4	přilepit	5,940	**873,00**
	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	**925,00**
Spice	23/31	PU lak *	600	300	6	4	přilepit	5,940	**873,00**
	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	**925,00**
Tea	23/31	PU lak *	600	300	6	4	přilepit	5,940	**873,00**
	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	**925,00**
Nightshade	23/31	PU lak *	600	300	6	4	přilepit	5,940	**873,00**
	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	**925,00**
Chesnut	23/31	PU lak *	600	300	6	4	přilepit	5,940	**873,00**
	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	**925,00**

*** Není konečná úprava, nutno ještě 2× lakovat lakem LMS1 nebo LMS2.**

Korkové podlahy Personality

Název	Zátěž dle EN 685	Povrchová úprava	Rozměr (mm)			Poznámka		Min. balení (m²)	Cena (Kč/m²)
			Délka	Šířka	Tloušťka	Sraž .hrana	Systém		
Moonlight	23/31	PU lak *	600	300	6	4	přilepit	5,940	**776,00**
	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	**898,00**
Timide	23/31	PU lak *	600	300	6	4	přilepit	5,940	**776,00**
	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	**898,00**
Champagne	23/31	PU lak *	600	300	6	4	přilepit	5,940	**776,00**
	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	**898,00**
Spice	23/31	PU lak *	600	300	6	4	přilepit	5,940	**776,00**
	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	**898,00**
Tea	23/31	PU lak *	600	300	6	4	přilepit	5,940	**776,00**
	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	**898,00**
Chesnut	23/31	PU lak *	600	300	6	4	přilepit	5,940	**776,00**
	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	**898,00**

*** Není konečná úprava, nutno ještě 2× lakovat lakem LMS1 nebo LMS2.**

Korkové podlahy Speciality

Název	Zátěž dle EN 685	Povrchová úprava	Rozměr (mm)			Poznámka		Min. balení (m²)	Cena (Kč/m²)
			Délka	Šířka	Tloušťka	Sraž. hrana	Systém		
Timide Lane	23/31	WRT lak	1 220	140	10,5	4	plovoucí	1,366	**1 099,00**
Chesnut Lane	23/31	WRT lak	1 220	140	10,5	4	plovoucí	1,366	**1 099,00**
Linn Moon	23/31	WRT lak	605	445	10,5		plovoucí	2,154	**1 078,00**
Linn Cioccolato	23/31	WRT lak	605	445	10,5		plovoucí	2,154	**1 078,00**
Slice Tea	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	**1 072,00**
Slice Marble	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	**1 072,00**
Novel Brick Natural	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	**919,00**
Novel Edge Natural	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	**919,00**
Novel Twist Natural	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	**919,00**
Novel Edge Drill	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	**969,00**
Novel Brick Drill	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	**969,00**
Novel Brick Flax	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	**969,00**
Novel Brick Tafetta	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	**969,00**
Novel Edge Burlap	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	**969,00**
Novel Edge Lace	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	**969,00**
Novel Teist Drill	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	**969,00**
Novel Twist Taffeta	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	**969,00**
Novel Twist Velvet	23/31	WRT lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	**969,00**

Korkové podlahy GO4CORK

Název	Zátěž dle EN 685	Povrchová úprava	Rozměr (mm)			Poznámka		Min. balení (m²)	Cena (Kč/m²)
			Délka	Šířka	Tloušťka	Sraž. hrana	Systém		
Moment	23	PU Lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	**549,00**
Desire	23	PU Lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	**699,00**
Attraction	23	PU Lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	**689,00**
Temptation	23	PU Lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	**689,00**
Appeal	23	PU Lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	**689,00**
Impulse	23	PU Lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	**682,00**
Charm	23	PU Lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	**689,00**

ARTCOMFORT

Název	Zátěž dle EN 685	Povrchová úprava	Rozměr (mm)			Poznámka		Min. balení (m²)	Cena (Kč/m²)
			Délka	Šířka	Tloušťka	Sraž. hrana	Systém		
Travertine Dune	32	NPC lak	605	445	10,5		plovoucí	2,154	**985,00**
Beton Haze	32	NPC lak	905	295	10,5		plovoucí	2,136	**901,00**
Metal Rustic Pine	32	NPC lak	1220	185	10,5	4	plovoucí	1,806	**903,00**
Glacier Rustic Pine	32	NPC lak	1220	185	10,5	4	plovoucí	1,806	**903,00**
Pastel Rustic Pine	32	NPC lak	1220	185	10,5	4	plovoucí	1,806	**903,00**
Nougat Oak	32	NPC lak	1220	185	10,5	4	plovoucí	1,806	**903,00**
Sorrel Carve Oak	32	NPC lak	1220	185	10,5	4	plovoucí	1,806	**903,00**
Sierra Carve Oak	32	NPC lak	1220	185	10,5	4	plovoucí	1,806	**899,00**
Blizzard Carve Oak	32	NPC lak	1220	185	10,5	4	plovoucí	1,806	**899,00**
Ferric Rustic Ash	32	NPC lak	1220	185	10,5	4	plovoucí	1,806	**899,00**
Desert Rustic Ash	32	NPC lak	1220	185	10,5	4	plovoucí	1,806	**899,00**
Coral Rustic Ash	32	NPC lak	1220	185	10,5	4	plovoucí	1,806	**899,00**
Prime European Walnut	32	NPC lak	1220	185	10,5	4	plovoucí	1,806	**899,00**
Prime American Walnut	32	NPC lak	1220	185	10,5	4	plovoucí	1,806	**899,00**
Prime Rustic Oak	32	NPC lak	1830	185	11,5	4	plovoucí	2,031	**979,00**
Ivory Chalk Oak	32	NPC lak	1830	185	11,5	4	plovoucí	2,031	**979,00**
Nebrasca Rustic Pine	32	NPC lak	1830	185	11,5	4	plovoucí	2,031	**979,00**
Platinum Chalk Oak	32	NPC lak	1830	185	11,5	4	plovoucí	2,031	**979,00**
Prime Oak	32	NPC lak	1830	185	11,5	4	plovoucí	2,031	**979,00**
Blaze Oak	32	NPC lak	1220	185	10,5	4	plovoucí	1,806	**903,00**

Korkové role

Název	Povrchová úprava	Rozměr (m)			Min. balení (m²)	Cena (Kč/m²)
		Délka	Šířka	Tloušťka		
Korkové role Multi - Use 10 m² původní Aneto	bez úpravy	10	1	2	10	**61,00**
Korkové role Multi - Use 4 m² původní Miniroll	bez úpravy	8	0,5	2	4	**75,00**
Korková role CA8245 obecné použití tl. 1 mm	bez úpravy	20	1,22	1	24,4	**52,00**
Korková role CA8245 obecné použití tl. 1,4 mm	bez úpravy	20	1,22	1,4	24,4	**69,00**
Korková role Acousticork C-31 pro podlahové vytápění a vysoký útlum hluku	bez úpravy	10	1	2,5	10	**121,00**
Korkové role Acousticork T-51 pod linolea a PVC krytiny	bez úpravy	10	1	2	10	**180,00**

Minimální prodej 1 role.

Korkové lišty

Obvodové lemovací	Povrchová úprava	Rozměr (mm)			Počet ks v balení	Cena (Kč/bm)
		Délka	Výška	Hloubka		
Lišta Korková masivní 50 mm	bez úpravy	900	50	8	70	**73,00**
Lišta Korková masivní 70 mm	bez úpravy	900	70	8	50	**89,00**
Lišty k podlahám Wicanders						
Lišta vzor Harmony	lak	2400	60	15	6	**149,00**
Lišta k sérii Personality	lak	2400	60	15	6	**143,00**
Dilatační						
Lišta Korková dilatační 10 mm	bez úpravy	900	22	10	350	**29,00**

Minimální objednací množství 1 ks.

Ceresit

Thomsit je nyní Ceresit!
Tradice a kvalita zůstává

Premiové řešení pro kladení podlahových krytin, nově pod jednou celosvětovou značkou Ceresit.

Kvalita pro profesionály

Stavební chemie

Základní nátěry - penetrace

Název	Druh	Balení (kg)	Cena (Kč/kg)	Cena (Kč/bal)
Ceresit R 777	Disperzní penetrační nátěr pro savé podklady (potěry, betonové podlahy i DTD aOSB), ideální jako penetrace před lepením disperzními lepidly Ceresit.	5	**169,00**	**845,00**
		10	**159,00**	**1 590,00**
Ceresit R 766	Univerzální penetrační nátěr pro savé i nesavé podklady. Ředění až 1 : 4 s vodou.	5	**380,00**	**1 900,00**
		10	**358,00**	**3 580,00**
Ceresit R 740	Jednosložkový polyuretanový speciální penetrační nátěr na nasákavé i nenasákavé podklady, izolace zbytkové vlhkosti do 4 % CM.	12	**461,00**	**5 532,00**
Ceresit R 755	Epoxidový, dvousložkový základní nátěr na porézní, minerální a bitumenové podklady. Izolace zbytkové hmotnosti do 6 % CM.	7	**525,00**	**3 675,00**
		21	**514,00**	**10 794,00**
Ceresit CT 19	Rychlá speciální penetrace pro dokonalou přídržnost keramických krytin, přírodního kamene a podlahových i stěnových stěrek na kritických podkladech.	4	**162,00**	**648,00**

Cementové vyrovnávací hmoty

Název	Druh	Balení (kg)	Cena (Kč/kg)	Cena (Kč/bal)
Ceresit DA	Samonivelační cementová podlahová hmota pro tloušťku vrstvy 1-10 mm v jedné pracovní operaci.	25	**20,40**	**510,00**
Ceresit DX	Samonivelační cementová vyrovnávací hmota pro tloušťku vrstvy 0,5-10 mm.	25	**27,50**	**687,50**
Ceresit RS 88	Renovační, vyrovnávací hmota na schody, podesty, velké nerovnosti pro tloušťku vrstvy 1-100 mm.	25	**41,10**	**1 027,50**
Ceresit XXL X PRESS	Expresní, bezprašná, vyrovnávací podlahová hmota pro tloušťku vrstvy 0,5-20 mm, kladení po 90 minutách.	25	**51,40**	**1 285,00**
Ceresit CN 87	Rychletvrdnoucí, cementová hmota pro vyrovnání podlah pro tl. vrstev 10-80 mm.	25	**12,50**	**312,50**

Sádrové vyrovnávací hmoty

Název	Druh	Balení (kg)	Cena (Kč/kg)	Cena (Kč/bal)
Ceresit AS 1 Rapid	Samonivelační anhydritová podlahová hmota pro tloušťku vrsty 1-20 mm.	25	**29,20**	**730,00**
Ceresit DC	Samonivelační anhydritová podlahová hmota pro tloušťku vrstvy 1-10 mm v jedné pracovní operaci.	25	**24,20**	**605,00**
Ceresit DL	Samonivelační sádrová podlahová hmota pro tloušťku vrstvy 2-15 mm v jedné pracovní operaci.	25	**19,40**	**485,00**
Ceresit DG	Samonivelační sádrová podlahová hmota pro tloušťku vrstvy 3-30 mm v jedné pracovní operaci.	25	**20,40**	**510,00**

Doplňkové produkty Ceresit

Název	Druh	Balení (kg)	Cena (Kč/kg)	Cena (Kč/bal)
Ceresit CN 89	Rychletvrdnoucí opravná pryskyřice k pevnému uzavření trhlin, spár a dilatací v potěrech a lepení kovových profilů.	6 × 1,02	**475,00**	**2 850,00**
Ceresit CF 43 **NOVINKA**	Dvousložkový epoxidový finální nátěr vhodný pro cementové potěry a samonivelační hmoty. RAL/šedá 7040.	15	**410,00**	**6 150,00**
Ceresit armovací vlákna *	Armovací skelná vlákna pro zvýšení pevnosti stěrek, samonivelačních hmot a potěrů Ceresit.	0,25		**240,50 Kč/bal**
PE Těsnící provazec **NOVINKA**	Polyetylenový podkladový provazec pro těsnění diletačních spár.	Ø 6 mm		**285,00**
		Ø 10 mm		**285,00**

*** Ceresit armovací vlákna - (karton 100 ks).**

Ceresit



Thomsit je nyní Ceresit!
Tradice a kvalita zůstává

Premiové řešení pro kladení podlahových krytin, nově pod jednou celosvětovou značkou Ceresit.

Kvalita pro profesionály

Univerzální lepidla

Název	Druh	Balení (kg)	Cena (Kč/kg)	Cena (Kč/bal)
Ceresit UK 200	Univerzální, disperzní lepidlo na PVC, CV podlahové krytiny, textilní podl. krytiny.	14	**77,00**	**1 078,00**
Ceresit UK 400	Univerzální, disperzní lepidlo na PVC, CV podlahové krytiny, textilní podl. krytiny.	14	**80,00**	**1 120,00**
Ceresit K 168	Disperzní lepidlo k lepení PVC, CV a textilních krytin na savé podklady.	14	**85,00**	**1 190,00**

Lepení PVC/CV a polyolefinových krytin

Název	Druh	Balení (kg)	Cena (Kč/kg)	Cena (Kč/bal)
Ceresit K 188	Disperzní lepidlo na lepení PVC/CV podlahových krytin a podlahového korku s PVC zadní stranou.	14	**121,00**	**1 694,00**
Ceresit K 188 E	Speciální, disperzní lepidlo na lepení všech textilních krytin s rubovou úpravou PUR, latex nebo PVC i na nesavé podklady, stěny a strop.	13	**199,00**	**2 587,00**
		5	**221,60**	**1 108,00**
Ceresit K 188 S	Speciální expresní lepidlo na PVC a CV podlahové krytiny na savé podklady, výborné na vinylové dílce.	14	**154,00**	**2 156,00**
Ceresit K 150	Disperzní lepidlo vyztužené vlákny pro lepení zvláště vinylových dílců, PVC a kaučukových krytin v rolích i dílcích do tl. 4 mm	14	**163,00**	**2 282,00**
Ceresit K 198	Speciální disperzní lepidlo pro lepení PVC a CV, vinylových dílců a všech textilních krytin. Na savé i nesavé podklady, stěny a stropy.	13	**154,00**	**2 002,00**

Lepení textilních podlahových krytin

Název	Druh	Balení (kg)	Cena (Kč/kg)	Cena (Kč/bal)
Ceresit T 440	Disperzní lepidlo na zátěžové koberce.	14	**108,00**	**1 512,00**

Fixační prostředky - opětovné sejmutí podlahové krytiny

Název	Druh	Balení (kg)	Cena (Kč/kg)	Cena (Kč/bal)
Ceresit T 425	Speciální nátěr pro zvýšení přilnavosti kobercových čtverců, zabraňující jejich posunu, funkce suchého zipu.	10	**332,00**	**3 320,00**

Lepení linolea

Název	Druh	Balení (kg)	Cena (Kč/kg)	Cena (Kč/bal)
Ceresit L 240 D	Speciální disperzní lepidlo na linoleum.	15	**122,20**	**1 833,00**

Elektricky vodivé systémy - pro antistatické a elektrostatické vodivé podlahové krytiny

Název	Druh	Balení (kg)	Cena (Kč/kg)	Cena (Kč/bal)
Ceresit K 112	Vodivé lepidlo pro PVC krytiny a kaučukové podlahové krytiny.	12	**291,50**	**3 498,00**

Lepení kaučukových - gumových podlahových krytin

Název	Druh	Balení (kg)	Cena (Kč/kg)	Cena (Kč/bal)
Ceresit R 710	Polyuretanové, dvousložkové lepidlo pro lepení kaučukových a PVC podlahovin při velkých zatíženích a ve venkovním a vnitřním prostředí.	10	**269,50**	**2 695,00**

Lepení parket a laminátů

Název	Druh	Balení (kg)	Cena (Kč/kg)	Cena (Kč/bal)
Ceresit P 600	Syntetické lepidlo na lepení mozaikových parket a vlysů a dalších typů dřevěných podlah.	7	**141,00**	**987,00**
		17	**110,00**	**1 870,00**
Ceresit P 625	Polyuretanové, dvousložkové lepidlo na parkety, dřevo a lamináty.	12	**169,50**	**2 034,00**
Ceresit P 675 Elast	Elastické lepidlo na vícevrstvé dřevěné podlahy.	18	**134,50**	**2 421,00**
Ceresit P 685 Elast Universal	Jednosložkové, vysoce elastické lepidlo pro lepení většiny druhů dřevěných podlah.	16	**168,00**	**2 688,00**
Pattex Parket & Laminate	Lepidlo na plovoucí podlahy a desky (lepené na pero-drážku)	750 g		**166 ,00**

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Ceresit

Podlahové systémy

- Penetrace
- Samonivelační stěrky
- Lepidla na parkety a podlahové krytiny
- Parketové laky

Kvalita pro profesionály

Parketové tmely

Název	Druh	Balení (l)	Cena (Kč/l)	Cena (Kč/bal)
Ceresit PP12 Quick Fill	Rozpouštědlový parketový tmel pro všechny druhy parket a dřevěných podlah, rychleschnoucí, vysoká pružnost.	5	**355,80**	**1 779,00**
		12	**333,90**	**3 339,00**

Základní laky

Název	Druh	Balení (l)	Cena (Kč/l)	Cena (Kč/bal)
Ceresit PP20 Top Ground	Jednosložkový zákl. lak na vodní bázi pro všechny parketové, OSB desky, dřevěné podlahy a schody v interiéru. Pro všechny vrchní laky na vodní bázi. Vykreslující strukturu dřeva, zabraňuje bočnímu slepování.	5	**375,60**	**1 878,00**

Vrchní laky

Název	Druh	Balení (l)	Cena (Kč/l)	Cena (Kč/bal)
Ceresit PP45 Multi Protect - polomat	Jednosložkový vrchní lak na vodní bázi pro normálně až středně namáhané parketové a dřevěné podlahy, schody a dřevo v interiéru (i jako základ pod PP56).	5	**411,60**	**2 058,00**
Ceresit PP56 Rapid Protect - polomat	Jednosložkový PU vrchní lak na vodní bázi pro parketové a dřevěné podlahy, OSB desky, schody a dřevo v interiéru pro středně až silně namáhané povrchy. 100 % zatížení již po 3 dnech.	5	**578,40**	**2 892,00**
Ceresit PP70 Uni Protect - polomat	Jednosložkový rozpouštědlový základní i vrchní uretan-alkydový lak, pro tělocvičny a pro střední a silné zatížení, ztmavuje.	5	**487,00**	**2 435,00**
		10	**468,60**	**4 686,00**

Doplňky

Název	Druh	Balení (ks)	Cena (Kč/ks)
Ceresit TE 161	Plastová nádoba na míchání samonivelačních stěrek Ceresit.	1	**213,00**
Ceresit TE 163	Odměrný kbelík na vodu.	1	**73,00**
Ceresit textilní váleček modrý	Šířka 25 cm, pro laky na vodní bázi.	1	**172,00**
Ceresit váleček velur	Šířka 25 cm, pro rozpouštědlové laky a oleje.	1	**211,00**

Rozpouštědlová lepidla Chemoprén

Název	Druh	Balení (l)	Cena (Kč/l)	Cena (Kč/bal)
Ceresit Chemoprén na podlahy	Kontaktní kaučukové lepidlo na PVC s vysokou pevností, bez toluenu.	0,5		**163,50**
		1		**297,00**
		4,5	**240,00**	**1 080,00**
		10	**195,50**	**1 955,00**
		30	**194,40**	**5 832,00**
Pattex Chemoprén ředidlo Profi	Ředění lepidla, čištění nářadí	1		**168,00**

Možnost objednat celý sortiment dle katalogu.

Tmely, akryláty, silikony, montážní lepidla

Název	Druh	Balení (ml, g)	Cena (Kč/ks)
PATTEX Parket tmely	Dub, borovice/ bříza, buk/ jasan, buk/ tm. třešeň, buk/ sv. třešeň	300 ml	**113,00**
	Tmavý dub, mahagon	310 ml	**113,00**
PATTEX Power Fix PL 500 se samospouští	Montážní lepidlo	250 g	**189,00**
PATTEX Express Fix PL 600	Montážní lepidlo	375 g	**146,00**
PATTEX Fix Extreme Total	Vysoce kvalitní montážní lepidlo s okamžitou přilnavostí na savé i nesavé podklady.	440 g	**180,00**
PATTEX Fix Extreme POWER	Speciální flexibilní lepidlo pro savé i nesavé materiály pro lepení, vyplňování a utěsňování všech typů materiálů.	385 g	**157,00**
PATTEX ONE For All	Jednosložkové flexibilní univerzální montážní lepidlo pro interiér i exteriér. Je určeno k lepení většiny savých i nesavých materiálů.	440 g	**152,00**
Ceresit CS 7	Stavební akrylát standard.	280 ml	**45,00**
Ceresit CS 11	Stavební akrylát flexi.	300 ml	**52,50**
Ceresit FT 101 šedý, bílý, transparent	Polymerový lepící tmel - lepení, těsnění, vyplňuje.	280 ml	**203,00**
Ceresit silikon sanitár CS 25	Silikon sanitár bílý, transparentní.	280 ml	**111,00**

Produkty PATTEX Chemoprén PROFI jsou určeně pouze pro profesionální použití a nesmí být dostupná pro laickou veřejnost.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

UZIN MOBILNÍ APLIKACE

NĚKOLIKA KLIKNUTÍMI K DŮLEŽITÝM INFORMACÍM

Usnadněte si svoji práci! Prostřednictvím UZIN APP získáte do Vašeho mobilního telefonu celou řadu důležitých informací a funkcí, týkajících se tématu podlahy. Informace na stavbě máte vždy okamžitě po ruce.

Výrobky

- Získáte přehled o kompletním sortimentu UZIN spolu s řadou podrobnějších informací ke každému výrobku.

Kontakt

- Najdete přehled a kontakty na odborně technické poradce UZIN.

Kalkulačka spotřeby

- Spočítáte si snadno a rychle potřebné množství materiálu pro Váš pojekt.

Renoplan

- Přehledná a jednoduchá příručka pro rychlé a profesionální renovace podlah - video instruktáže pro optimální řešení.

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI UZIN APP.

UZIN APP pro uživatele iPhone

Available on the App Store

UZIN APP pro uživatele Android

ANDROID APP ON Google play

www.uzin.cz

UZIN. A PODLAHA JE VAŠE.

Penetrace a oprava podkladů

Název	Druh	Balení (kg, l)	Cena (Kč/kg)	Cena (Kč/bal.)
UZIN PE 260 CUBE	Univerzální disperzní penetrace k úpravě savých i nesavých podkladů a dřevěných a dřevotřískových desek.	5 kg	**209,00**	**1 045,00**
		10 kg	**177,00**	**1 770,00**
UZIN PE 317	Rozpouštědlová syntetická penetrace k úpravě podkladů, pod parketové lepidlo UZIN MK-73.	9 kg	**266,00**	**2 394,00**
UZIN PE 360	Disperzní penetrace k úpravě savých minerálních podkladů před stěrkováním.	5 kg	**170,00**	**850,00**
		10 kg	**119,00**	**1 190,00**
UZIN PE 280	Disperzní karbonová penetrace na hladké a nesavé podklady, rychleschnoucí.	5 kg	**208,00**	**1 040,00**
		12 kg	**191,00**	**2 292,00**
UZIN PE 414 Turbo	1-K PUR rychleschnoucí penetrace na problémové podklady a pod PUR parketová lepidla. Ve dvou vrstvách jako zábrana proti vlhkosti do 4 % CM.	6 kg	**493,00**	**2 958,00**
		12 kg	**466,00**	**5 592,00**
UZIN Epoxi-Farbtöner	Barvivo do 2 - K epoxidových penetrací.	0,5 l		**1 607,00**
UZIN PE 400	Dispersní penetrace pod stěrkové hmoty uzavírající zbytkovou vlhkost v podkladu do 3 % CM (ve dvou vrstvách).	12 kg	**319,00**	**3 828,00**
UZIN PE 460	2 - složková epoxid. Penetrace vhodná pro uzavření zbytkové vlhkosti do 5 % CM.	5 kg	**574,00**	**2 870,00**
		10 kg	**534,00**	**5 340,00**
UZIN PE 480	2 - složková epoxid. penetrace vhodná pro uzavření zbytkové vlhkosti .	10 kg	**534,00**	**5 340,00**
UZIN PE 630	2 - složková disperzní cement. penetrace pro podklady vykazující spáry, zejména pro dřevěné podlahy.	16 kg	**201,00**	**3 216,00**
UZIN PE 425	Hloubková, zpevňující Epoxidová penetrace .	6 kg	**642,00**	**3 852,00**

Stěrkování podkladů

Název	Druh	Balení (kg)	Cena (Kč/kg)	Cena (Kč/bal.)
UZIN NC 110 Level plus Effekt S	Samonivelační sádrová hmota, zejména na anhydritové podklady v tl. do 50 mm (Level Plus Efekt).	25	**31,00**	**775,00**
UZIN NC 105	Samonivelační sádrová hmota, zejména na anhydritové podklady do tl.15 mm.	25	**28,00**	**700,00**
UZIN NC 112 Turbo Level Plus Effekt S **NOVINKA**	Samonivelační sádrová hmota, zejména na anhydritové podklady do tl.10 mm.	25	**37,00**	**925,00**
UZIN NC 115 Level Plus Effekt S	Vlákny armovaná sádrová samonivelační stěrková hmota pro tl. od 3 do 30 mm.	25	**37,00**	**925,00**
UZIN NC 118	Sádrová rychleschnoucí správková hmota.	25	**40,00**	**1 000,00**
UZIN NC 145	Samonivelační cementová stěrkovací hmota pro tl. do 5 mm.	25	**23,00**	**575,00**
UZIN NC 146	Samonivelační cementová stěrkovací hmota pro tl. do 6 mm.	25	**24,00**	**600,00**
UZIN NC 150	Objektová samonivelační cementová stěrkovací hmota pro tl.do 10 mm.	25	**29,00**	**725,00**
UZIN NC 160	Vysoce pevná samonivelační cementová stěrkovací hmota do tl. 20 mm.	25	**35,00**	**875,00**
UZIN NC 170 Level Star Level Plus Effekt S **NOVINKA**	Vysoce pevná samonivelační cementová stěrkovací hmota pro libovolné tl. od 1 mm (Level Plus Efekt).	25	**37,00**	**925,00**
UZIN NC 172 Bi-turbo Level Plus Effekt S	Extrémně rychlá stěrkovací hmota s Level plus efektem pro jakékoliv tloušťky. Zralá pro kladení již po 60min.	25	**55,00**	**1 375,00**
UZIN NC 174 Level Plus Effekt S	Speciální samonivelační cementová hmota pod parkety pro tl. od 3 do 20 mm. Vysoce pevná.	25	**31,00**	**775,00**
UZIN NC 175 Level Plus Effekt S	Vysoce pevná samonivelační, vlákny vyztužená cementová stěrkovací hmota pro tl. od 3 do 20 mm.	25	**54,00**	**1 350,00**
UZIN NC 182	Vysoce pevná, rychletvrdnoucí cementová hmota pro libovolné tl. od 1 mm (NC 182 od 0 mm).	25	**42,00**	**1 050,00**
		12,5	**44,00**	**550,00**
UZIN NC 888	Rychlá opravná cementová stěrkovací hmota pro jemné vyrovnání a vyplnění před podlahářskými pracemi. 4 mm.	4,5	**159,00**	**716,00**
UZIN L 3 GOLD	Dvousložková speciální rychleschnoucí stěrkovací hmota pro tloušťky do 5 mm. (balení 22 kg cement. prášku, 5 kg disperze).	22 + 5	**33,00**	**891,00**
UZIN NC 196	Cementová maltová směs k výrobě velmi rychle tvrdnoucích cement. potěrů pro tl. od 40 mm, i pod parkety.	25	**23,00**	**575,00**

Další výrobky je možno objednat podle katalogu UZIN.
Level Plus Effect S použita u stěrek NC 110,NC 112 Turbo, NC 115, NC 170, NC 172 Bi-turbo, NC 174 a NC 175.

Potěrové hmoty

Název	Druh	Balení (kg)	Cena (Kč/kg)	Cena (Kč/bal.)
UZIN SC 980 (NC 198)	Rychleschnoucí cement k výrobě potěrů s malým smrštěním.	25	**42,00**	**1 050,00**
UZIN SC 968	Rychleschnoucí potěr.	25	**18,00**	**450,00**

Uvedené ceny jsou bez DPH.

ÚSPĚCH PŘEJE VYBAVENÝM!

BONUTZ AKCE 2017

Serie F 9003545

V průběhu roku 2017 proběhne několik individuálních akčních kol pro vybrané produkty společnosti UZIN s.r.o. s benefitem v podobě poukázek UZIN BONUTZ.
Tyto poukázky jsou volně směnitelné za široký sortiment profi-nářadí a pracovní konfekce.
Aktuální „Ceník BONUTZ" a více informací získáte na:
www.uzin.cz

UZIN. A PODLAHA JE VAŠE.

UZIN

Oprava podkladů

Název	Druh	Balení (kg, ks)	Cena (Kč/balení)
UZIN KR 416	2 - složková dobře tekutá akrylátová pryskyřice k pevnému uzavření trhlin v potěrech (včetně sponek).	0,75 kg	**573,00**
UZIN KR 516	Silikátová pryskyřice pro rychlou sanaci trhlin a rovněž pro lepení, vyplňování a vyspravování.	0,60 kg	**460,00**
UZIN Wellenverbinder (ocelové svorky)	Zvlněné ocelové svorky ke spojení trhlin v podkladu.	100 ks	**343,00**
		1000 ks	**1 306,00**

Lepidla na PVC, pryž, textílie

Název	Druh	Balení (kg)	Cena (Kč/kg/m²)	Cena (Kč/balení)
UZIN KE 418	Univerzální disperzní lepidlo pro lepení PVC, CV krytin a textilních podlahovin.	20	**82,00**	**1 640,00**
		18	**82,00**	**1 476,00**
UZIN KE 14 **NOVINKA**	Univerzální disperzní lepidlo pro lepení PVC, CV krytin a textilních podlahovin. Jen na savé podklady v interiéru.	14	**85,00**	**1 190,00**
Uzin U 1000	Snímatelná fixace na kobercové čtverce.	10	**275,00**	**2 750,00**
UZIN KE 2000 S	Univerzální disperzní lepidlo s vysokou přídržností pro PVC, CV pružné dlaždice a pryžové podl. do tl. 2,5 mm.	14	**158,00**	**2 212,00**
		5	**195,00**	**975,00**
UZIN KE 66	Disperzní lepidlo armované vlákny s vysokou přídržností pro PVC, CV pružné dlaždice, pryžové podl. do tl. 4 mm a desing. podlahoviny.	14	**189,00**	**2 646,00**
		6	**206,00**	**1 236,00**
UZIN UZ 57	Disperzní lepidlo s velmi vysokou počáteční lepivou silou pro textilní podlahoviny.	14	**102,00**	**1 428,00**
UZIN KR 421 L	2-složkové epoxidové lepidlo pro vodilé elastické podlahoviny. *	6	**540,00**	**3 240,00**
UZIN KR 430	2-složkové elastické lepidlo na bázi polyuretanu, vhodné pro elastické podlahoviny v interiéru i exteriéru.	3	**364,00**	**1 092,00**
		12	**252,00**	**3 024,00**
		8	**298,00**	**2 384,00**
UZIN WK 222	Neoprenové lepidlo na disperzní bázi.	6	**345,00**	**2 070,00**
UZIN GN 276	Silně lepivé rozpouštědlové kontaktní lepidlo pro elastické podlahoviny.	5	**191,00**	**955,00**
Universalfixierung	Bezrozpouštědlové fixační lepidlo k pokládce textilních podlahovin, lze následně umýt vodou.	12	**170,00**	**2 040,00**
		3	**270,00**	**810,00**

*** pro vnitřní i venkovní prostředí.**

Lepidla pro linoleum

Název	Druh	Balení (kg)	Cena (Kč/kg/m²)	Cena (Kč/bal.)
UZIN LE 44	Disperzní lepidlo pro lepení linolea (nižší spotřeba) EC1.	14	**158,00**	**2 212,00**
UZIN KE 16	Univerzální disp. lepidlo pro lepení PVC, CV kryt. LINOLEA a text. podlahovin. Jen pro lepení na savé podklady v interiérech.	14	**102,00**	**1 428,00**

Lepidla na parkety

Název	Druh	Balení (kg)	Cena (Kč/kg/m²)	Cena (Kč/bal.)
UZIN MK 73	Rozpouštědlové syntetické lepidlo (vlysy, mozaika, vícevrstvé parkety).	17	**117,00**	**1 989,00**
		25	**112,00**	**2 800,00**
UZIN MK 92 S	2 - složkové PUR tvrdě plastické lepidlo k lepení všech druhů parket i dřevin, vhodné i pro exotické a vícevrstvé parkety a laminát.	6	**184,00**	**1 104,00**
		10	**169,00**	**1 690,00**
		2,5	**289,00**	**723,00**
UZIN MK 92 S PLUS	2-K PUR tvrdě elastické lepidlo s prodlouženou dobou kladení až 3hod.	12	**184,00**	**2 208,00**
UZIN MK 200	1 - složkové silano - PUR elastické parketové lepidlo pro vícevrstvé parkety a masivní dubové parkety a některé exotické dřeviny.	16	**170,00**	**2 720,00**
		2 x 8	**195,00**	**3 120,00**
UZIN MK 200 PLUS	1-složkové elastické lepidlo s prodlouženou dobou kladení.	16	**179,00**	**2 864,00**
UZIN RK 37	1 - složkové vstřikovací PUR lepidlo pro dodatečné opravy a fixování uvolněných parket.	0,25	**-**	**565,00**
UZIN MK 95	1 - složkové PUR tvrdě elastické lepidlo bez vody a rozpouštědel k lepení všech druhů parket, vhodné i pro exotické a vícevrstvé parkety.	16	**195,00**	**3 120,00**
UZIN MK 150	1 - K silano - PUR elastické lepidlo pro vícevrstvé parkety.	16	**145,00**	**2 320,00**

Elektricky vodivé systémy

Název	Druh	Balení (kg)	Cena (Kč/kg/m²)	Cena (Kč/balení)
UZIN KE 2000 SL	Vodivé disperzní lepidlo s velmi vysokou lepivou silou pro vodivé elastické podlahoviny.	14	**256,00**	**3 584,00**
UZIN KE 66 L	Vodivé disperzní lepidlo s vlákny pro pryžové čtverce.	14	**258,00**	**3 612,00**

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Podložky

Název	Druh	Balení	Cena (Kč/m²)	Cena (Kč/bal.)
UZIN RR 201	Renovační rouno.	1,05 × 75 m	**225,00**	**16 875,00**
		1,05 × 25 m	**257,00**	**6 425,00**
UZIN RR 203*	Přemostění trhlin.	0,80 × 30 m	**298,00**	**8 940,00**
		80 × 60 cm	**387,00**	**19 350,00**
UZIN Multimoll Vlies	Vláknitá podložka snižující pnutí pro lepení parket a laminátů, na problémové podklady (tl. 1 mm).	50 × 1 m	**193,00**	**9 650,00**
UZIN Multimoll Top 4	Snižující pnutí izolační polyesterová deska, tl. 4 mm 100 × 60 cm.	9 m²	**534,00**	**4 806,00**
		150 m²	**496,00**	**74 400,00**
UZIN Multimoll Top 7	Zvukově a tepelně izolační polyesterová deska, tl. 9 mm, 100 × 60 cm.	5,4 m²	**652,00**	**3 521,00**
UZIN RR 189 Plus	Lepitelná elastická izolační podložka pro textilní a elastické podlahoviny s protipožární úpravou, tl. 3 mm.	40 × 1 m	**392,00**	**15 680,00**
UZIN RR 188	Elastická izolační podložka pro snížení kročejového hluku tl. 3 mm.	40 × 1 m	**307,00**	**12 280,00**
UZIN RR 185	Paronepropustná, pružná, volně položitelná podložka pro přímé lepení textilních, PVC a CV podlahovin, tl. 1,8 mm.	25 × 2 m	**616,00**	**30 800,00**

*** U čtverců je odběr možný pouze po uceleném balení. Karton = 50 ks**

Název	Rozměr (mm)	Balení	Cena (Kč/kg/bm)	Cena (Kč/bal.)
CU páska - samolepící	0,035 × 10	20 × 2 m	**35,00**	**1 400,00**

PALL-X 98 GOLD
KRÁLEM MEZI
PARKETOVÝMI
LAKY
98
GOLD
PALL-X 98 GOLD A
halbmatt
PALLMANN
PALL-X 98 GOLD B
PALLMANN
2K systém pro nejvyšší nároky
extrémně vysoká chemická odolnost a odolnost proti oděru
pro sportovní dřevěné povrchy
velmi rychlé schnutí a vytvrzení
obsah rozpouštědel méně než 5%
vynikající rozliv a plnivost
doporučených 20 minut pro reakci složek A+B
pro nejlepší zpracování a kvalitu
www.pallmann.cz
PALLMANN
bringt's auf den Punkt.

Parketové tmely na vodní bázi

Název	Druh	Balení (l)	Cena (Kč/l/kg)	Cena (Kč/bal)
Pall-X Kitt	Parketový tmel na vodní bázi s vysokou plnivostí pro všechny běžné druhy parket a dřevěných podlah.	5	**315,00**	**1 575,00**

Parketové základní laky na vodní bázi

Název	Druh	Balení (l)	Cena (Kč/l/kg)	Cena (Kč/bal)
Pall-X 320	Základní lak na vodní bázi pro vrchní Pall-X laky.	5	**397,00**	**1 985,00**
Pall-X 325	Univerzální základní lak na vodní bázi především pro světlé a silně savé druhy dřevin (buk, javor, jasan), velké plochy a sportovní povrchy (lze i špachtlovat), velká vydatnost.	5	**418,00**	**2 090,00**
Pall-X 333 Color Natur	2 - složkový základní nátěr na bázi oleje vhodný i pro většinu exotických dřevin, zvýrazňující, pod Pall-X laky a Magic Oil 2K z 1 l cca 25-40 m², moření a základování v 1kroku, rychlé schnutí.	1	**1 702,00**	**1 702,00**
Pall-X 333 Color	2 - složkový základní nátěr na bázi oleje vhodný i pro většinu exotických dřevin, 5 barev (pod laky na vodní bázi i Magic Oil 2K) moření základování v 1 kroku, rychlé schnutí.	1	**2 868,00**	**2 868,00**
Pall-X FUTURE	Základní i vrchní objektový lak pro střední až silnou zátěž, zvýrazňující (plm).	10	**436,00**	**4 360,00**

Barevné odstíny u Pall-X 333 Color: bílý, šedý, tmavěhnědý, černý.

Parketové vrchní laky na vodní bázi

Název	Druh		Balení (l)	Cena (Kč/l/kg)	Cena (Kč/bal)
Pall- X 94	Vrchní lak na vodní bázi pro střední zátěž (plm).		5	**457,00**	**2 285,00**
			10	**436,00**	**4 360,00**
Pall- X 96	Objektový vrchní lak na vodní bázi pro silnou zátěž, i pro korkové povrchy bez základ. laku (extramat pouze na objednávku).	plm	5	**583,00**	**2 915,00**
		plm	10	**562,00**	**5 620,00**
		mat	5	**615,00**	**3 075,00**
Pall-X Extreme	1-složkový vrchní lak pro velmi silnou zátěž.	plm	5	**630,00**	**3 150,00**
		mat	5	**652,00**	**3 260,00**
	2-složkový vrchní lak pro velmi silnou zátěž .	plm	5 + 0,5	**739,00**	**4 065,00**
		mat	5 + 0,5	**766,00**	**4 213,00**
	(2K - lak plně zatížitelný za 4 dny).	tvrdidlo	0,5	**935,00**	**935,00**
Pall- X 98 Gold	2 - složkový vrchní PUR lak pro extrémní zátěž protiskluzný (plm a mat) u odstínu lesk - cena včetně speciál. válečku s vláknem 18 mm.	plm	5 + 0,5	**779,00**	**4 285,00**
		mat	5 + 0,5	**827,00**	**4 549,00**
		lesk	5 + 0,5	**845,00**	**4 648,00**
2K Pall- X Sport **NOVINKA**	2 - složkový PUR lak pro sportovní a protikluzné podlahy (plm).	plm	5 + 0,5	**869,00**	**4 780,00**
Pall-X Trend **NOVINKA**	2 - složkový vrchní lak pro velmi vysokou zátěž	plm	4,5 + 0,5	**630,00**	**3 150,00**

Doplňkový sortiment

Název	Druh		Balení (l)	Cena (Kč/l)	Cena (Kč/bal)
Sport Color 2K	2-složková disperzní barva pro lajnování hřišť, 8 barev *.		1,1	**1 549,00**	**1 704,00**
Pall-X Pure **NOVINKA**	2 - složkový vrchní lak, ponechává lakovanému dřevu přírodní "neošetřený" matový vzhled	speciál. mat	5 + 1	**867,00**	**5 202,00**
Pall- X Retarder	Zpomalovač schnutí laku (max. 5 % pro vodní laky).		1	**635,00**	**635,00**
Pall - X 350	2-složkový přechodový můstek pro UV- lakované, UV-olejované vícevrstvé parkety, dřevěné podlahy upravené Magic Oilem 2		0,75 + 0,25	**2 154,00**	**2 154,00**

*** Sport Color 2K - RAL barvy 6025 zelená, 9016 bílá, 9017 černá, 3000 červená, 5010 modrá, 5012 světlemodrá, 1018 žlutá, 2004 oranžová.**

Parketové tmely na rozpouštědlové bázi

Název	Druh	Balení (l)	Cena (Kč/l)	Cena (Kč/bal.)
Uni - Kitt (Hölzkittlösung)	Univerzální rozpouštědlový parketový tmel pro všechny druhy dřevin vč. exotických.	5	**278,00**	**1 390,00**
		10	**263,00**	**2 630,00**
Allkitt	Univerzální parketový tmel na alkoholové bázi pro všechny druhy dřevin vč. exotických, nižší spotřeba, mírně plastický.	5	**291,00**	**1 455,00**

Parketové základní laky na rozpouštědlové bázi

Název	Druh	Balení (l)	Cena (Kč/l)	Cena (Kč/bal)
Unibase	Univerzální rozpouštědlový základní lak, vhodný pro všechny druhy dřevin vč. exotických, pro vodní i rozpouštědlové laky.	5	**373,00**	**1 865,00**
Allbase	Univerzální základní lak na bázi alkoholu pro vodní i rozpouštědlové laky, pro všechny druhy dřevin, zvýrazňuje strukturu/rychlý systém.	5	**536,00**	**2 680,00**

Parketové vrchní laky na rozpouštědlové bázi

Název	Druh		Balení (l)	Cena (Kč/l)	Cena (Kč/bal)
IS 60 Quick	Vrchní i základ. olejovo-pryskyřičný lak pro všechny druhy parket, elastický, pro střední až silnou zátěž, zvýrazňuje strukturu dřeva.	plm	5	**436,00**	**2 180,00**
IS 90 **NOVINKA**	Základní i vrchní uretan - alkyd.lak pro pružné povrchy, s vyšší elasticitou	plm, lesk	5	**447,00**	**2 235,00**
		tvrdidlo	0,5	**929,00**	**929,00**
DD 2000	2 - složkový PUR vrchní lak pro extrémní zátěž, zvýrazňuje.	plm, pololesk	5 + 5	**641,00**	**6 410,00**
SH 81	2 - složkový kyselinou tvrdnoucí lak pro extrémní zátěž protiskluzný.		5 + 0,5	**399,00**	**2 195,00**

Parketové laky DD 2000 a SH 81 jsou plně zatížitelné po 3 dnech!

Čisticí a ošetřovací prostředky

Název	Druh		Balení (l)	Cena (Kč/l)	Cena (Kč/bal)
Finish Care	Ošetřovací emulze pro první i běžné ošetřování lakovaných podlah, koncentrát.	mat	0,75	-	**362,00**
		plm	5	**347,00**	**1 735,00**
		plm	0,75		**357,00**
Finish Care Stop	Ošetřovací a čistící emulze speciálně pro sportovní podlahy (protiskluzná), koncentrát.	plm	0,75	-	**368,00**
		plm	10	**337,00**	**3 370,00**
Magic Oil Care	Prostředek pro běžné ošetřování parket impregnovaných oleji řady Magic Oil 2K a Soya Base Plus, protiskluzný, koncentrát.		0,75	-	**677,00**
Clean WL	Univerzální čistící prostředek pro lakované i olejované parkety, PVC, laminát, přírodní linoleum, dlažbu, koncentrát.		0,75	-	**210,00**
			10	**189,00**	**1 890,00**
Clean Strong	Intenzivní / základní čistič k odstranění silných nečistot, koncentrát.		0,75		**337,00**
Polish	Ošetřovací emulze na bázi rozpouštědel, pro vyšší zátěž, neředí se, vyšší obsah sušiny.		1		**418,00**

Oleje

Název	Druh	Balení (l)	Cena (Kč/l)	Cena (Kč/bal)
Soyabase Plus	Kombinace přírodního sójového oleje s voskem k impregnaci a úpravě dřevěných podlah, zvýrazňující barvu.	3	**819,00**	**2 457,00**
		1	**935,00**	**935,00**
Magic Oil 2K	2 - složkový olej s voskem pro velmi silně zatěžované parkety, rychleschnoucí, zvýrazňující barvu.	1	**2 416,00**	**2 416,00**
		2,75	**1 938,00**	**5 330,00**
Magic Oil 2K Color	2 - složkový olej s voskem pro velmi silně zatěžované parkety, rychleschnoucí, 5 barev.	3	**2 580,00**	**7 740,00**
Magic Oil 2K Ergo	2 - složkový olej s voskem pro velmi silně zatěžované parkety, rychleschnoucí, aplikace v jedné vrstvě.	2,5 + 0,25	**1 991,00**	**5 475,00**
Magic Oil 2K Spa	2 - složkový olej s voskem pro velmi silně zatěžované parkety, rychleschnoucí, do vlhkých prostor.	1	**3 357,00**	**3 357,00**
Hardwaxoil	1 - složkový tvrdý voskový olej na rozpouštědlové bázi.	plm	3	**850,00**	**2 550,00**
		mat	3	**1 315,00**	**3 945,00**

Barevné odstíny u oleje Magic Oil 2K: bílý, černý.

Příslušenství

Název	Popis	Balení (ks)	Cena (Kč/ks)
Váleček WL Pallmann	Mikrovlákno pro vodní laky, vysoce kvalitní, 11 mm.	1	**399,00**
Velurový váleček Tagesrolle	Pro rozpouštědlové laky, 4 mm.	1	**313,00**
Mohérový váleček LSM	Pro rozpouštědlové laky , vysoce kvalitní, 6 mm.	1	**646,00**
Špachtla Pallman	270 mm nerez, dvojplanžeta, ostrý roh.	1	**628,00**
Těsnící korek **NOVINKA**	Salám 500 ml k utěsnění spár	1	**285,00**
Špachtle Wolff	270 mm nerez, dvojplanžeta, kulatý roh.	1	**628,00**
Nádoba pro lakování	Černá, plastová 19 l.	1	**168,00**
PE - sáček	Náhradní do černé nádoby na lakování.	1	**11,00**
Držák na váleček	Pro vodní a rozpouštědlové laky.	1	**58,00**
Plastikové pouzdro na váleček		1	**310,00**
Vlhkoměr V1 - D4		1	**9 576,00**

Uvedené ceny jsou bez DPH.

S VLHKOMĚREM WOLFF V1-D4 ODHALÍTE KAŽDOU VLHKOST!

www.wolff-tools.cz

Zrnitost a typy brusiva LÄGLER
(pro nejprodávanější parketové brusky)

HUMMEL 200/750 мм	16	24	30	36	40	50	60	80	100	120
FLIP Ø 150 мм	16	24			40		60	80	100	
TRIO Ø 203 мм	16	24			40		60	80	100	120	150	180
TRIO brusná mřížka							60	80	100	120	150	180	220
SINGLE Ø 410/203 мм	16	24			40		60	80	100	120
SINGLE brusná mřížka							60	80	100	120	150	180	220

oxid hlinitý / korund
zirkon
karbid křemíku
brusná mřížka / karbid křemíku

Správná volba pořadí zrnitosti brusiva
(obecná platnost)

CÍL

- Snížení, příp. úspora
  - pracovních operací
  - brusiva
  - fyzické zátěže
- **Povrchy Premium kvality**

Výsledek

- Vyšší efektivita
  - snížením časové náročnosti
  - snížením nákladů
  - snížením chyb při broušení

Základní broušení:
Začátek broušení s co NEJJEMNĚJŠÍ zrnitostí.
Testovací broušení na slabě osvětleném místě.
Odstranění nerovností a nečistot.

Následné kroky broušení:
Odstranění stop předchozího broušení.

Tak JEMNĚ, jak je možné – tak HRUBĚ, jak je nutné

Před každým broušením povrch vysajte!

Správná volba pořadí zrnitosti brusiva
(obecná platnost)

16 - 24 - 30 - 36 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120



A = hloubka stopy po broušení podle zvolené zrnitosti

16 - 24 - 30 - 36 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120



A = hloubka stopy po broušení podle zvolené zrnitosti

KVALITA PRÁCE

HUMMEL
Vynechání maximálně JEDNOHO stupně zrnitosti

TRIO
Proveďte broušení KAŽDÝM stupněm zrnitosti

= optimální kvalita práce

Vynechání NĚKOLIKA stupňů zrnitosti

= riziko reklamace

BRUSIVO na dřevěné podlahy

Postup při broušení dřevěných podlah je ovlivněn mnoha faktory. Můžeme s trochou nadsázky říct, že každá dřevěná podlaha je svým způsobem originální a vyžaduje specifický přístup. Nová pokládka, renovace, druh dřeva a jeho tvrdost, způsob pokládky, požadovaná povrchová úprava spolu se zkušeností parketáře, strojovým vybavením a volbou brusiva jsou základními vlivy určujícími konečný výsledek a spokojenost zákazníka (nebo nepříjemnou reklamaci).

Několik základních pravidel techniky broušení s Lägler PREMIUM:

- *před začátkem broušení a každým dalším následným broušením jemnější zrnitostí důkladně vysajeme podlahu (případně i nečistoty a prach z radiátorů, dveřních rámů atd.);*
- *při broušení pásovou bruskou Hummel a okrajovou Flip nepřeskakujeme v pořadí více než jeden stupeň zrnitosti (výjimkou jsou zrnitosti 36 a 40, které v rámci tohoto pravidla považujeme za identickou hrubost);*
- *broušení bruskou Hummel končíme vždy zrnitostí brusiva 60;*
- *broušení bruskou Trio začínáme vždy zrnitostí brusiva 60 (a sejmutím pružného držáku z brusného talíře), po kterém následuje vysátí podlahy a její celoplošné tmelení;*
- *u brusky Trio nepřeskakujeme žádný stupeň hrubosti;*
- *jemné broušení zakončujeme bruskou Trio a brusnou mřížkou identické hrubosti jako při předchozím broušení brusným papírem;*
- *musíme vždy respektovat požadavek výrobce parketových olejů na jemnost zbroušení povrchu;*
- *pro základní hrubé broušení a broušení finální platí obecné pravidlo: **„Tak hrubě, jak třeba, tak jemně, jak možno.“***

Arzenál brusiva LÄGLER:
brusné pásy, kotouče, mřížky a pady...

Lägler
SVĚTOVÁ ŠPIČKA V TECHNICE BROUŠENÍ PODLAH

www.laegler.cz

Brusné materiály Uzin Pallmann/Wollf

Název	Zrnitost	Balení (ks)	Cena (Kč/ks)
Brusný pás 200 × 750 Korund	16	10	**164,00**
	24	10	**148,00**
	36	10	**135,00**
	40	10	**125,00**
	60	10	**115,00**
	80	10	**108,00**
	100	10	**104,00**
	120	10	**104,00**
Brusný pás 200 × 750 Zirkon	24	10	**207,00**
	36	10	**181,00**
	40	10	**169,00**
	60	10	**150,00**
	80	10	**139,00**
	100	10	**128,00**
	120	10	**128,00**
Brusný pás 200 × 550 Korund	16	10	**141,00**
	36	10	**119,00**
	40	10	**116,00**
	60	10	**110,00**
	80	10	**95,00**
	100	10	**93,00**
	120	10	**93,00**
Brusný pás 200 × 750 Keramik	36	10	**410,00**
	60	10	**274,00**
Multi-děrovaný pad 410	80	30	**281,00**
	100	30	**266,00**
	120	30	**266,00**
	320	30	**266,00**
	400	30	**266,00**

Parketové brusky Lägler

Název	Druh	Cena (Kč/ks)
Hummel	pásová bruska	**149 900,00**
Superhummel	pásová bruska	**182 900,00**
ELF 200 konvenční válec	válcová bruska	**129 900,00**
ELF 200 odstředivý válec	válcová bruska	**129 900,00**
ELF 300 konvenční válec	válcová bruska	**144 900,00**
Trio	tříkotoučová bruska	**155 900,00**
Flip krátké rameno	okrajová bruska	**39 900,00**
Flip dlouhé rameno	okrajová bruska	**40 900,00**
Unico 105	okrajová bruska	**51 900,00**
Unico 230	okrajová bruska	**50 900,00**
Unico 350	okrajová bruska	**53 900,00**
Profit odstředivý válec	válcová bruska	**111 900,00**
Single	jednokotoučová bruska vč. talíře	**60 900,00**

Bona Kompletní údržba podlah

Správné odpovědi ohledně údržby všech typů podlah

Bona Kompletní údržba podlah zahrunuje tři typy údržby dle stavu dřevěné podlahy. Údržba Bronz nabízí hloubkové čištění a ochranu proti opotřebení, údržba Stříbro nabízí mezibroušení a nanesení další vrstvy povrchové úpravy a údržba Zlato znamená celkovou renovaci a nový povrch.

Program kompletní údržby dřevěných podlah otevírá možnost přímého kontaktu mezi majitelem podlahy a podlahářem, a to během celého životního cyklu dřevěné podlahy.

bona.com/cz

Bona®

Vrchní laky na vodní bázi

Název	Druh	Provedení	Balení (l)	Cena (Kč/kg/l)	Cena (Kč/bal.)
Bona Traffic HD	Bona Traffic HD je nejodolnější vrchní lak na dřevěné podlahy s extrémně rychlou dobou schnutí - po jeho aplikaci může být podlaha použita již po 12 hod. Určeno pro prostory s vysokou zátěží, jako např. hotely, restaurace a letiště a všude tam, kde je vyžadována vysoká odolnost laku a krátká doba schnutí. Je na vodní bázi a má nízký obsah rozpouštědel.	plm, mat, extra mat	4,95	**928,00**	**4 594,00**
Bona Traffic HD Anti Slip	2-složkový 100% polyuretanový vrchní lak na vodní bázi, nabízející výjimečnou trvanlivost při ochraně dřevěných podlah. Lak má protiskluzné vlastnosti, je vhodný k použití na pracovištích a jiných prostorách se zvýšeným rizikem rozlitých tekutin. Vzhledem k vyššímu koeficientu tření je Bona Traffic HD Anti Slip ideální volbou k ošetření schodišť, podlah v mateřských školkách, kuchyních a podobných lokacích.		4,95	**928,00**	**4 594,00**
Bona Traffic Natural	Vrchní lak Bona Traffic Natural uzavře a ochrání dřevěnou podlahu a přitom si zachovává vzhled a pocit přírodního vybroušeného dřeva. Pro pocit a vzhled surového dřeva nejprve aplikujte jednu vrstvu základního laku Bona White, poté aplikujte vrchní lak Bona Traffic Natural. Bona Traffic Natural je na bázi unikátního složení laku Traffic, která zaručuje dlouhodobou trvanlivost a spolehlivý výsledek.		4,95	**980,00**	**4 851,00**
Bona Mega	Bona Mega je určen pro malé obchody, kanceláře, hotelové pokoje a samozřejmě jako nejlepší volba laku pro domácnost. Inovační, na vodní bázi, 1-složkový lak, který při kontaktu s kyslíkem zesítňuje v kvalitu 2-složkového laku. Není třeba míchat s další složkou, je připraven ihned k použití. Vhodné na podlahové vytápění a prkenné podlahy.	plm, mat	1	**781,00**	**781,00**
Bona Mega	Bona Mega je určen pro malé obchody, kanceláře, hotelové pokoje a samozřejmě jako nejlepší volba laku pro domácnost. Inovační, na vodní bázi, 1-složkový lak, který při kontaktu s kyslíkem zesítňuje v kvalitu 2-složkového laku. Není třeba míchat s další složkou, je připraven ihned k použití. Vhodné na podlahové vytápění a prkenné podlahy.	plm, mat, lesk, extra mat	5	**711,00**	**3 555,00**
Bona Mega Natural	Přírodní dřevo je vskutku krásné, výjimečné. Vrchní lak Bona Mega Natural uzavře a chrání dřevěnou podlahu a přitom si zachovává vzhled a pocit přírodního vybroušeného dřeva. Pro pocit a vzhled surového dřeva, aplikujte jednu vrstvu základního laku Bona White, poté aplikujte vrchní lak Bona Mega Natural. Vychutnejte si pocit přírodního dřeva.		5	**722,00**	**3 610,00**
Bona Novia	Odolný multifunkční 1-složkový vrchní lak pro dřevěné podlahy v domácnostech. Dodává dřevinám teplé zabarvení a může být použitý s / bez základního laku. Má teplé zabarvení a nežloutne. Lak může být použit také pro ošetření korkových podlah.	plm, mat, lesk	1	**585,00**	**585,00**
Bona Novia	Odolný multifunkční 1-složkový vrchní lak pro dřevěné podlahy v domácnostech. Dodává dřevinám teplé zabarvení a může být použitý s / bez základního laku. Má teplé zabarvení a nežloutne. Lak může být použit také pro ošetření korkových podlah.	plm, mat	5	**522,00**	**2 610,00**
Bona Novia	Odolný multifunkční 1-složkový vrchní lak pro dřevěné podlahy v domácnostech. Dodává dřevinám teplé zabarvení a může být použitý s / bez základního laku. Má teplé zabarvení a nežloutne. Lak může být použit také pro ošetření korkových podlah.	lesk	5	**522,00**	**2 610,00**
Bona Sportive Finish	2-složkový vysoce zátěžový lak speciálně vyvinutý pro dřevěné podlahy ve sportovních halách. Vyhovuje Evropským normám pro sportovní povrchy v interiéru (EN 14904:2006) a poskytuje bezpečné povrchy pro optimální sportovní provoz. Navíc je doporučen Mezinárodní basketbalovou federací FIBA pro mezinárodní soutěže na nejvyšší úrovni. Bona Sportive Finish má vynikající rozliv a snadno se s ním pracuje na velkoplošných podlahách.	mat, lesk	10,4	**854,00**	**8 882,00**

Základní laky na vodní bázi

Název	Druh	Balení (l)	Cena (Kč/kg/l)	Cena (Kč/bal.)
Bona Classic	Bona Classic je klasický základní lak na vodní bázi, jenž vytváří lehké zabarvení dřeva a zachovává jeho přírodní vzhled. Je jemný, elastický a redukuje potenciální možnost bočního slepení hran. Je vhodný prakticky na všechny druhy dřevěných podlah. Nežloutne.	1	**463,00**	**463,00**
		5	**393,00**	**1 965,00**
Bona Intense	Bona Intense je základní lak vhodný pro středně probarvené dřeviny. Nabízí výbornou brousitelnost a je vhodný pro podlahy s podlahovým vytápěním. Je vhodný prakticky pro všechny typy dřevin a pro tropické dřeviny. Vhodný pro větší prvky podlah, kde hrozí seschnutí. Například prkenné podlahy.	5	**495,00**	**2 475,00**
Bona Amber	Základní lak Bona Amber má podobný vzhled jako je u tradičních rozpouštědlových laků, ale bez rizik s nimi spojených. Nabízí výbornou brousitelnost a je vhodný pro podlahy s podlahovým vytápěním a podlahy jako je špalíková dlažba nebo pro prkna a palubky. Je vhodný pro podlahy jako dub, tmavší typy podlah nebo tropické podlahoviny.	5	**516,00**	**2 580,00**
Bona Sportive Primer	Určen pro neošetřené dřevěné sportovní podlahy. S výbornou přilnavostí ke dřevu a s redukčními vlastnostmi bočního slepení hran je vynikajícím základem pro další aplikaci produktů jako jsou Bona Sportive Finish a Bona Sportive Paint. Je na bázi čisté polyuretanové disperze z přírodních rostlinných olejů, jenž mu udělují sílu a snadnou brousitelnost. Jeho nízká paropropustnost má uklidňující efekt na dřevo a redukuje efekty náhlých změn klimatu v hale.	10	**456,00**	**4 560,00**
Bona White	Základní lak pro vytvoření bílého vzhledu, kde se intenzita jeho odstínu dá regulovat jednou nebo více vrstvami Bona White laku. Aplikace v jedné vrstvě si zachovává dojem surového neošetřeného dřeva. Pro opravdu sytý bílý vzhled aplikujte ve dvou a více vrstvách. Určené pro snadnou aplikaci válečkem.	1	**625,00**	**625,00**
		5	**530,00**	**2 650,00**
Bona Quick	Bona Quick je vysoce viskózní základní lak na gelové konzistenci. Používá se jako první vrstva na neošetřené dřevo (bez následného mezibrusu). Použitím mezi vrstvami dojde ke snížení následného oděru, poškrábání a vyplní se drobné nerovnosti pro bezchybnou finální vrstvu povrchové úpravy. Bona Quick má lehké zabarvení dřeva, ale konečné zbarvení se odvíjí od volby vrchního laku.	5	**641,00**	**3 205,00**

Tužidla a doplňky k lakům

Název	Balení (l)	Cena (Kč/ks)
Bona Tužidlo Traffic/Flow	0,45	**732,00**
Bona Tužidlo Traffic HD	0,40	**726,00**
Bona Tužidlo Sportive	0,20	**842,00**
Bona Retarder	0,20	**345,00**

Efektivní při každé práci

Kompletní nabídka vysoce účinných brusných strojů

Bona představuje rozsáhlý a úplný sortiment strojů pro všechny vaše potřeby při broušení dřevěných podlah. Unikátní spojení s naším novým partnerem Kunzle & Tasin je kombinací vášně pro dřevěné podlahy a technickým odborným know-how.

Výsledkem společného snažení je Bona Elite Fleet.

Ať už jste profesionál a kapacitu máte na broušení mnoha tisíc čtverečních metrů nebo jste polo-profesionál se základními znalostmi snažící se dosáhnout spolehlivých výsledků, díky Bona Elite Fleet naleznete ideální řešení, které přináší výkonost a efektivitu světové třídy.

Bona®

www.bona.com/cz

Sportive barvy na vyznačení sportovišť

Název	Druh	Balení (l)	Cena (Kč/bal.)
Bona Sportive Paint	Speciální barva k označování hracích ploch na lakovaných dřevěných sportovních podlahách. Barvu lze použít k lajnování, ale též celých hřišť a polí. Je k dispozici v osmi sytých barvách, které je možné navzájem kombinovat, k dosažení nekonečné škály barev podle požadavků zákazníka.	1,75	**3 206,00**

Dostupné barvy: žlutá, červená, oranžová, světle modrá, tmavě modrá, zelená, černá, bílá.

Oleje

Název	Druh		Balení (l)	Cena (Kč/l/kg)	Cena (Kč/bal.)
Bona Hard Wax Oil	Vyvážená směs přírodních olejů a vosků pro povrchovou úpravu neošetřených dřevěných podlah a jiného dřeva v interiéru. Bona Hard Wax Oil impregnuje dřevo a zároveň vytváří trvanlivou povrchovou vrstvu s výbornou odolností proti vodě a tekutinám. Olej lze kombinovat s barevnou verzí Bona Craft Oil pro změnu vzhledu podlahy.	plm, mat	1	**1 087,00**	**1 087,00**
		plm, mat	2,5	**974,00**	**2 435,00**
		plm, mat	10	**954,00**	**9 540,00**
Bona Decking Oil	Penetrační olej složený z tálového a lněného oleje, pro ošetření povrchu dřevěných ploch, zábradlí a palubek v exteriéru. Olej obsahuje složky, které redukují účinky UV - záření na dřevo. Tento olej poskytuje kombinaci hloubkové impregnace dřeva pro zachování jeho pružnosti.	neutrální	2,5	**642,00**	**1 605,00**
		neutrální	10	**598,00**	**5 980,00**
		mahagon, teak, bílý	2,5	**657,00**	**1 643,00**
Bona Craft Oil	Unikátní směs různých rostlinných olejů je upravený, aby poskytoval lepší impregnaci a dlouhotrvající ochranu dřevěných podlah. Speciální směs má nízký zápach, snadno se aplikuje a má nízký efekt sežloutnutí. Vhodné pro dřevěné podlahy v komerčním a domácím prostředí, jakož i pro ošetření nábytku a jiných výrobků ze dřeva.	neutrální, led, jíl, grafit, popel, hnědá	2,5	**985,00**	**2 463,00**
Bona Craft Oil 2K	Unikátní směs rostlinných olejů, která pomocí urychlovače zkrátí dobu schnutí a zlepší odolnost proti opotřebení. Bona Craft Oil 2K můžete lehce zatížit po cca 8 hod a bude stejně odolný vodě a nečistotám jako standardní oleje po dlouhé době od vytvrzení. Je vhodné jej použít na problematické dřeviny jako je iroko, jatoba, třešeň, ořech, dub kouřový nebo buk pařený.	neutrální, led, jíl, grafit, popel, hnědá	1,25	**1 393,00**	**1 393,00**

Parketová mořidla

Název	Druh	Balení (l)	Cena (Kč/l/kg)	Cena (Kč/bal.)
Bona Create	Bona Create je mořidlo na bázi oleje, které dodá vaší dřevěné podlaze rovnoměrné a atraktivní zabarvení. Použití Bona Create je nenáročné. Obsahuje méně než 10 % rozpouštědel. Přípravek je určen k použití s vrchními laky na vodní bázi nebo s oleji.	1	**1 598,00**	**1 598,00**

Dostupné odstíny: Pure/Přírodní, Amber/Jantar, Flora/Flóra, Coal/Uhlí, Lava/Láva, Stone/Kámen.

Lepidla a penetrace pod lepidla

Název	Popis	Balení (kg, ml, l)	Cena (Kč/l/kg)	Cena (Kč/bal.)
Bona D 705	Disperzní parketové lepidlo s nízkým obsahem rozpouštědel (cca. 4 % hmot., etylacetát, etanol) podle EN 14293 (tvrdé)/ISO 17178 (tvrdé) s nízkým obsahem vody.	22 kg	**107,00**	**2 354,00**
Bona R 777	2-složkové polyuretanové parketové lepidlo podle EN 14293 (tvrdé)/ISO 17178 (tvrdé). Bez obsahu vody nebo organických rozpouštědel. Bona R777 je obzvláště vhodné pro dřeviny extrémně náchylné k bobtnání (vlivem zvýšené vlhkosti) a pro málo savé/nesavé podklady. Lepidlo lze také použít k celoplošnému lepení laminátových podlahových prvků.	7 kg	**197,00**	**1 379,00**
Bona R 778		10 kg	**186,00**	**1 860,00**
Bona R 848	1-složkové elastické univerzální lepidlo na bázi silanu ISO 17178 (elastické), určeno pro lepení vícevrstvých dřevěných podlah (EN 1429) a masivních podlah. Ve vytvrzeném stavu je lepidlo odolné vůči smyku, klade však malý odpor při smršťování podlahových prvků a proto nenamáhá podklad. Použití penetrace v případě kvalitního podkladu není třeba. Lepidlo tvrdne chemickou reakcí s vlhkostí.	600 ml	**194,00**	**194,00**
		5400 ml	**1 358,00**	**1 358,00**
Bona R 850	Univerzální elastické 1-složkové lepidlo modifikované silanem ISO 17178 (tvrdé elastické), určené pro lepení parket a palubek z masivního dřeva. Ve vytvrzeném stavu je lepidlo, jako běžná parketová lepidla, odolné vůči smyku, klade však malý odpor při smršťování podlahových prvků, a proto šetří podklad. Vzhledem k poměrně vysoké pevnosti je lepidlo vhodné zejména pro masivní parkety.	7 kg	**266,00**	**1 862,00**
		15 kg	**256,00**	**3 840,00**
Bona R 850 T	Vysoce elastické 1-složkové lepidlo vytvořené na základě Bona R850 (ISO 17178 - tvrdé elastické). Lepidlo je určené pro aplikaci pistolí. Ve vytvrzeném stavu je lepidlo, jako běžná parketová lepidla odolné vůči smyku, klade však malý odpor při smršťování podlahových prvků, a proto šetří podklad. Vzhledem k vysoké pevnosti je lepidlo vhodné pro téměř všechny druhy parket.	5400 ml	**2 101,00**	**2 101,00**
		2810 ml	**1 354,00**	**1 354,00**
Bona R 860	Elastické silanové lepidlo na parketové podlahy podle EN 14203 (měkké)/ (ISO 17178 - tvrdé elastické). Neobsahuje změkčovadla. S jeho extrémně vysokou "zelenou" sílou a extrémně rychlým přilepením je speciálně určeno k lepení vrstvených parketových prvků. Lepící proces lze urychlit nástřikem malého množství vody na podklad nebo pokropit lepidlo. Produkty Bona R410 nebo Bona R580 lze použít jako penetraci a bariéru proti vlhkosti.	15 kg	**279,00**	**4 185,00**
Bona R 870	Tvrdé elastické 1-složkové lepidlo modifikované silanem podle ČSN EN 14293/ ISO 1718 (tvrdé). Ve vytvrzeném stavu je lepidlo, jako běžná parketová lepidla odolné vůči smyku, klade však malý odpor při smršťování podlahových prvků, a proto šetří podklad. Vzhledem k poměrně vysoké pevnosti je lepidlo vhodné zejména pro masivní parkety. Navrženo pro použití s aplikátorem Bona OptiSpread. Možnost nanášení i špachtlí.	5400 ml	**2 449,00**	**2 449,00**
		15 kg	**257,00**	**3 855,00**
Bona R 880	Konstrukční elastické lepidlo na bázi silanu. Neobsahuje změkčovadla. S jeho extrémně rychlým přilepením je speciálně určeno k opravám dřevěných podlah, pokládaných na silanová lepidla nebo k instalaci soklových podlahových lišt. Lepící proces lze urychlit nástřikem malého množství vody na podklad nebo pokropit lepidlo. Použití penetrace není všeobecně nutné.	310 ml	**273,00**	**273,00**
Bona D 500	1-složkový základní (penetrační) nátěr pro přípravu podkladů před aplikací disperzních parketových lepidel Bona. Je vhodný pro nasákavé i nenasákavé podklady a potěry (s výjimkou průmyslových magnezitových potěrů a xylolitu), dřevotřískové desky, podlahové panely, apod.	5 l	**206,00**	**1 030,00**
Bona D 501	1-složkový základní (penetrační) nátěr pro přípravu podkladů před aplikací parketových lepidel Bona na bázi silanu, zejména Bona R848/848T, R850/850T, R860, R870 a Bona 2C PUR lepidla. Je vhodný pro nasákavé podklady a potěry (s výjimkou průmyslových magnezitových potěrů a xylolitů), dřevotřískové desky, podlahové panely, apod.	5 l	**157,00**	**785,00**

Objevte potenciál oleje

Bona Craft Oil 2K – výkon, všestrannost, vzhled

Vytvořte si okouzlující vzhled a pocit olejované podlahy s ochranou laku. Bona Craft Oil 2K je unikátní směs rostlinných olejů, která pomocí urychlovače zkracuje dobu schnutí a zlepšuje odolnost proti opotřebení.

Bona Craft Oil je vhodný k ošetření různých dřevin včetně problematických dřevin jako je iroko, jatoba, třešeň, ořech, dub kouřový, pařený buk apod. Je odolný vodě a nečistotám a může se lehce zatížit již po 8 hodinách od aplikace.

Poliše a přípravky na údržbu

Název	Popis		Balení (l)	Cena (Kč/l/kg)	Cena (Kč/bal.)
Bona Polish	Údržbový produkt na vodní bázi s obsahem akrylát / polyuretanové polymerní disperze, pro okamžité použití se specifikací pro aplikaci na lakované dřevěné povrchy. Provedení mat, lesk. Provedení Bona Polish mat (Matt) pro matný vzhled lakované dřevěné podlahy. Bona Polish lesk (gloss) je možné použít na lakovaných podlahách, laminátových podlahách, linoleu, PVC nebo na keramickou dlažbu. Má protiskluzné vlastnosti dle normy DIN 18032:2.	mat	1	**376,00**	**376,00**
		lesk	1	**335,00**	**335,00**
Bona Freshen Up	Tekutá leštěnka na parkety bez rozpouštědla k ošetřování lakovaných parket a jiných dřevěných podlah. Obsahuje polymery a přísady, které dodávají tomuto roztoku samo leštící vlastnosti. Používá se pro základní ošetření dřevěných lakovaných podlah v koncentrovaném stavu. Lze použít k aplikacím v tělocvičnách a víceúčelových halách se zvýšenými nároky na protiskluzné vlastnosti podlahy.		1	**356,00**	**356,00**
Bona Cleaner	Čistící prostředek k odstraňování špíny a nečistot pro lakované dřevěné a korkové podlahy. Prach a drobné nečistoty obvykle odstraníte luxováním, nicméně občas je zapotřebí podlahu vyčistit důkladněji. Bona Cleaner usnadňuje jak normální denní čištění, tak i čištění silně znečištěných podlah, aniž by byl z povrchu odstraněn buď Bona Polish nebo Bona Freshen Up.		1	**257,00**	**257,00**
Bona Deep Clean Solution	Koncentrovaný čistič pro důkladné a hloubkové čištění podlah. Unikátní složení čistícího prostředku zajišťuje optimální účinnost čištění a odstraňuje stopy po podrážkách bot a nečistoty bez rizika poškození dřeva. Použijte pro oživení mdlé podlahy a před použitím leštěnky či oleje. Může být použit s čistícím strojem Bona Power Scrubber. Lze použít i pro běžné čištění.		5	**225,00**	**1 125,00**
Bona Soap	Tekuté mýdlo je mírně alkalický čistič speciálně vyvinutý pro dřevěné podlahy ošetřené oleji Bona. Obsahuje přísady, které vyživují povrch podlahy a nahrazují materiál, který byl odstraněn během čištění.		1	**478,00**	**478,00**
			5	**411,00**	**2 055,00**
Bona Wax Oil Refresher	Produkt pro údržbu dřevěných podlah ošetřených Bona Hard Wax Oil (Tvrdým voskovým olejem), ale může být také použitý na Bona Craft Oil pro zvýšení ochrany proti vodě a rozlitým tekutinám. Bona Wax Oil Refresher je koncentrát přírodních olejů a vosků, které obsahují méně než 2 % rozpouštědel.		1	**971,00**	**971,00**
Bona Care Oil	Rychleschnoucí olej pro údržbu dříve naolejované dřevěné podlahy. Nízkoviskózní, unikátní směs z různých rostlinných olejů, má výbornou penetrační schopnost, s malým zápachem. Vyplňuje póry dřeva. Vzhledem ke svému vysokému obsahu pevných látek, může Bona Care Oil být také použitý pro základní ošetření přírodního dřeva – aplikuje se dvakrát, první vrstvu nechejte zaschnout přes noc.		1	**1 080,00**	**1 080,00**
			5	**907,00**	**4 535,00**
Bona Sportive Cleaner	Koncentrovaný, lehce alkalický přípravek, specificky určený pro časté čištění lakovaných dřevěných sportovních podlah. Zjednodušuje běžné denní čištění a stejně tak i odstraňování silného znečištění podlah a přitom nenarušuje povrchovou úpravu.		5	**249,00**	**1 245,00**
Bona Sportive Cleaner Plus	Koncentrovaný, lehce alkalický přípravek, specificky určený pro příležitostné čištění lakovaných dřevěných sportovních podlah k odstranění vrstev tělesného tuku a jiných znečištění, který snižuje funkčnost sportovní i jiné podlahy. Lze ho taktéž použít k odstraňování černých stop po podrážkách bot.		5	**269,00**	**1 345,00**
Bona Remover	Tekutý odstraňovač leštěnek na lakované parketové, dřevěné a laminátové podlahy. Odstraňuje leštěnky Bona Freshen Up, Bona Polish. Je vhodný k odstraňování šmouh a k základnímu čištění. Poprovedení základního čištění můžete plochy opět ošetřit leštěnkou nebo přípravkem Bona Freshen Up.		1	**256,00**	**256,00**

Ostatní doplňkový sortiment

Název	Druh	Balení (ks)	Cena (Kč/l/kg)	Cena (Kč/bal.)
Tekutý korek 500 ml		1		**392,00**

Péče o podlahu a údržba

Název	Balení (ks/l)	Cena (Kč/l/kg)	Cena (Kč/bal.)
Bona Spray mop na dřevo, dlaždice, laminátové podlahy	1 ks		**1 251,00**
Bona Spray mop Motion	1 ks		**1 380,00**
Bona Spray mop Express	1 ks		**992,00**
Bona čistící sada na dřevěné podlahy - rozprašovač	1 l		**200,00**
Bona čistič na dřevěnené podlahy	4 l	**174,00**	**696,00**
Bona Leštěnka na parkety lesk, mat	1 l		**424,00**
Bona čistič na tvrdé povrchy - rozprašovač	1 l		**200,00**
Bona čistič na tvrdé povrchy	4 l	**174,00**	**696,00**
Bona leštěnka na tvrdé povrchy	1 l		**424,00**
Bona čistič na olejové podlahy	1 l		**225,00**
Bona čistič na olejové podlahy	0,85 l		**261,00**
Bona čistič na olejové podlahy	2,5 l	**185,00**	**463,00**
Bona Mop teleskopický	1 ks		**687,00**
Bona Cleaner PAD - utěrka modrá	1 ks		**363,00**
Bona Applicator - utěrka žlutá	1 ks		**363,00**
Bona Dusting PAD - bílý pad	1 ks		**363,00**

Tmely

Název		Balení (l, ks)	Cena (Kč/l)	Cena (Kč/bal.)
Bona Mix & Fill Plus		1	**446,00**	
Bona Mix & Fill Plus		5	**347,00**	**1 735,00**
Bona Mix & Fill		1	**431,00**	
Bona Mix & Fill		5	**338,00**	**1 690,00**
Bona Gap Master	béžová, bílá, dub, karamel, krémová, stř.hnědá, sv.hnědá, třešeň, ořech, teak, wenge, červená exotická, bahenní dub, šedá.	1 ks		**209,00**

Brusivo BONA

Název	Druh	Cena (Kč/ks)
Brusný pás Belt, Universal, Hummel (rozměr - 200 × 750 mm)	P16	**277,00**
	P24	**242,00**
	P36	**238,00**
	P40	**237,00**
	P60	**210,00**
	P80	**183,00**
	P100	**182,00**
	P120	**182,00**
Brusný pás Belt, Universal, Hummel zirkon (rozměr - 200 × 750 mm)	P24	**397,00**
	P36	**392,00**
	Pw	**391,00**
	P60	**339,00**
	P80	**291,00**
	P100	**289,00**
	P120	**289,00**
Brusný pás Belt, Universal (rozměr - 250 × 750 mm)	P16	**312,00**
	P24	**290,00**
	P40	**287,00**
	P60	**232,00**
	P80	**203,00**
	P100	**202,00**
	P120	**202,00**
Brusný pás Belt, Universal zirkon (rozměr - 250 × 750 mm)	P24	**460,00**
	P40	**456,00**
	P60	**392,00**
	P80	**332,00**
	P100	**331,00**
Brusný pás Flexidrum, Midi, Elf, Profit (rozměr - 200 × 551 mm)	P16	**246,00**
	P24	**199,00**
	P36	**196,00**
	P60	**175,00**
	P80	**160,00**
	P100	**158,00**
	P120	**158,00**
Brusný pás Flexidrum, Midi, Elf, Profit zirkon (rozměr - 200 × 551 mm)	P24	**343,00**
	P36	**340,00**
	P60	**303,00**
	P80	**266,00**
	P100	**265,00**
Brusný systém Bona Scrad pro mezibroušení laku a dřeva	P120	**16,00**
	P150	**16,00**
	P220	**16,00**
Brusná mřížka Mini Buffer, Floormac, Eric (průměr 280 mm)	P100	**207,00**
	P120	**207,00**
	P150	**207,00**
Brusná mřížka Buffer, FlexiSand, Candia průměr 407 mm	P60	**274,00**
	P80	**274,00**
	P100	**274,00**
	P120	**274,00**
	P150	**274,00**
	P180	**274,00**
Brusná mřížka Trio průměr 200 mm	P80	**115,00**
	P100	**115,00**
	P120	**115,00**
	P150	**115,00**

Název	Druh	Cena (Kč/ks)
Brusný kotouč suchý zip Mini Edge, Combi Edge, Power Drive, Buffer 4D Quatro, Elán průměr 150 mm	P24	**34,00**
	P40	**24,00**
	P60	**21,00**
	P80	**20,00**
	P100	**19,00**
	P120	**19,00**
Brusný kotouč suchý zip Mini Edge, Combi Edge, Power Drive, Buffer 4D Quatro, Elán zirkon průměr 150 mm	P24	**42,00**
	P40	**34,00**
	P60	**31,00**
	P80	**30,00**
	P100	**29,00**
	P120	**29,00**
Brusný kotouč suchý zip Edge, Viking, Unico průměr 178 mm	P24	**43,00**
	P40	**29,00**
	P60	**27,00**
	P80	**25,00**
	P100	**24,00**
	P120	**24,00**
Brusný kotouč suchý zip Edge, Viking, Unico zirkon průměr 178 mm	P24	**52,00**
	P40	**40,00**
	P60	**39,00**
	P80	**37,00**
	P100	**34,00**
	P120	**34,00**
Brusný kotouč suchý zip Trio průměr 200 mm	P24	**46,00**
	P40	**34,00**
	P60	**32,00**
	P80	**31,00**
	P100	**30,00**
	P120	**30,00**
Brusný kotouč oboustranný DPS Buffer, FlexiSand, Candia průměr 407 mm	P16	**389,00**
	P24	**345,00**
	P40	**227,00**
	P60	**226,00**
	P80	**217,00**
	P100	**163,00**
	P120	**163,00**
Brusné plátno š. 254 mm délka role 25 m	P16	**303,00**
	P24	**229,00**
	P40	**123,00**
	P60	**99,00**
	P80	**79,00**
	P100	**78,00**
Brusné plátno š. 203 mm délka role 25 m	P16	**257,00**
	P24	**189,00**
	P40	**95,00**
	P60	**82,00**
	P80	**63,00**
	P100	**62,00**
Superpady Buffer, FlexiSand, Candia	Ø 407	**334,00**
Superpady Mini Buffer, Floormac, Eric	Ø 280	**221,00**
Superpady Trio bílý, červený, zelený	Ø 200	**244,00**
Superpad Trio hnědý - 8 mm	Ø 200	**128,00**
Wool Pad	Ø 407	**269,00**

Parketové brusky BONA

Název	Druh	Cena (Kč/ks)
Bona Belt	200 × 750, motor 1 fázový	**174 709,00**
Bona Belt Lite	200 × 750, motor 1 fázový, 2,2 Kw	**111 996,00**
Bona Belt HD	200 × 750, motor 1 fázový, 2,2 Kw	**125 189,00**
Bona Scorpion	200 × 480, 1,5 Kw, 230 V	**84 530,00**
Bona Scorpion + DCS	200 × 480, 1,5 Kw, 230 V/240 V	**97 161,00**
Bona Edge 130	krajová bruska Ø 178 mm	**58 729,00**
Bona Edge XL	krajová bruska Ø 178 mm	**60 041,00**
Bona Combi Edge	krátké rameno, krajová bruska Ø 150 mm	**32 632,00**
Bona Combi Edge	dlouhé rameno, krajová bruska Ø 150 mm	**35 677,00**
Bona Combi Edge	krátké/dlouhé rameno, krajová bruska Ø 150 mm	**40 757,00**
Bona Dual Edge	LED, 1,15 Kw, 230 V, 2 x 100 mm	**43 723,00**
Bona FlexiSand 1,5	talířová bruska Ø 407 mm	**61 816,00**
Bona FlexiSand 1,9	talířová bruska Ø 407 mm	**71 076,00**
Bona Buffer	talířová bruska Ø 407 mm	**42 573,00**
Bona Power Stripper		**83 473,00**
Bona Mini Buffer		**14 804,00**
Bona DCS 70		**63 774,00**
Vysavač Bona S 20		**12 604,00**
Bona Power Scrubber		**57 976,00**

Na parketové brusky Bona se nevztahuje žádná sleva.

Stavební chemie Den Braven

PUR pěny

Název	Obal	Obsah (ml)	Balení (ks)	Barva	Cena (Kč/ks)
Nízkoexpanzní pěna	pistolová dóza	750	12	zelená	**161,00**
Pistolová pěna	pistolová dóza	750	12	žlutá	**153,00**
Maxi trubičková nízkoexpanzní pěna	trubičková dóza	500	12	žlutá	**126,00**
	trubičková dóza	825	12	žlutá	**207,00**
Montážní pěna	trubičková dóza	500	12	zelená	**117,00**
	trubičková dóza	750	12	zelená	**147,00**
Rychlá 2K pěna EXPRES	trubičková dóza	400	12	modrá	**169,00**
Čistič PUR pěny	dóza	150	12	čirá	**85,00**
	dóza	500	12	čirá	**143,00**
Odstraňovač vytvrzené PUR pěny	dóza	100	24	-	**172,00**
Extra silné vlhčené ubrousky	plastová dóza	80 ks (20 × 30 cm)	volně	bílá	**221,00**

MS lepidla

Název	Obal	Obsah (ml)	Balení (ks)	Barva	Cena (Kč/ks)
MAMUT GLUE - High tack	kartuše	290	12	bílá	**159,00**
MAMUT GLUE - Multi	kartuše	290	12	bílá	**169,00**
MAMUT GLUE - Crystal	kartuše	290	12	bílá	**189,00**
Montážní lepidlo FIX FLEX	kartuše	310	12	bílá	**85,00**

Akrylové tmely

Název	Obal	Obsah (ml)	Balení (ks)	Barva	Cena (Kč/ks)
Akrylové tmely	kartuše	310	12	bílá	**51,00**
	kartuše	310	12	šedá	**51,00**
	kartuše	310	12	hnědá	**51,00**
	kartuše	310	12	černá	**51,00**
	kartuše	310	12	transparentní	**79,00**
Malířský akryl Wet on Wet	kartuše	310	12	bílá	**89,00**
Akrylový tmel (20102PP)	kartuše	310	12	bílá	**36,00**
Parketový tmel	kartuše	310	12	javor (RAL 1001)	**66,00**
	kartuše	310	12	tmavý dub (RAL 1011)	**66,00**
	kartuše	310	12	smrk (RAL 1002)	**66,00**
	kartuše	310	12	třešeň (RAL 8199)	**66,00**
	kartuše	310	12	teak/mahagon (RAL 8012)	**66,00**
	kartuše	310	12	buk (RAL 1123)	**66,00**
	kartuše	310	12	dub	**66,00**
	kartuše	310	12	buk střední	**66,00**
Brousitelný tmel na dřevo	kelímek	250 g	12	bílá	**36,00**
	kelímek	250 g	12	smrk	**36,00**
	kelímek	250 g	12	borovice	**36,00**
	kelímek	250 g	12	dub	**36,00**
	kelímek	250 g	12	buk	**36,00**
	kelímek	250 g	12	mahagon/teak	**36,00**

Silikony - Elastické tmely

Název	Obal	Obsah (ml)	Balení (ks)	Barva	Cena (Kč/ks)
Sanitární silikon PREMIUM	kartuše	310	12	transparentní	**129,00**
	kartuše	310	12	bílá	**129,00**
Sanitární silikon NANO TECH	kartuše	310	12	transparentní	**107,00**
	kartuše	310	12	bílá	**107,00**
	kartuše	310	12	světle šedá/manhattan	**107,00**
	kartuše	310	12	šedá	**107,00**
	kartuše	310	12	stříbřitě šedá	**107,00**
	kartuše	310	12	bahama	**107,00**
	kartuše	310	12	hnědá	**107,00**
	kartuše	310	12	černá	**107,00**
Univerzální silikon	kartuše	310	12	transparentní	**94,00**
	kartuše	310	12	bílá	**94,00**
	kartuše	310	12	světle šedá/manhattan	**94,00**
	kartuše	310	12	šedá	**94,00**
	kartuše	310	12	bahama	**94,00**
	kartuše	310	12	hnědá	**94,00**
	kartuše	310	12	černá	**94,00**
Neutrální silikon OXIM	kartuše	310	12	transparentní	**127,00**
	kartuše	310	12	bílá	**127,00**
	kartuše	310	12	šedá	**127,00**
	kartuše	310	12	hnědá	**127,00**
	kartuše	310	12	černá	**127,00**
Power Kleber	kartuše	300	12	krémová	**135,00**
PU50 FC polyuretanový tmel	kartuše	300	12	bílá	**148,00**
	kartuše	300	12	šedá	**148,00**
	kartuše	300	12	hnědá	**148,00**
	kartuše	300	12	černá	**148,00**
Hybriflex 540 (Hybriseal Facade)	kartuše	300	12	šedá	**159,00**

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Lepidla a tmely pro podlaháře

Název	Obal	Obsah	Balení (ks)	Barva	Cena (Kč/ks)
Lepidlo na dřevo WOODFIX D3	dóza	250 g	24	bílá/transparentní	**48,00**
	dóza	500 g	12	bílá/transparentní	**81,00**
	dóza	750 g	12	bílá/transparentní	**135,00**
	dóza	5 kg	volně	bílá/transparentní	**633,00**
Lepidlo na dřevo WOODFIX D2	dóza	250 g	24	bílá/transparentní	**47,00**
	dóza	500 g	12	bílá/transparentní	**73,00**
Polyuretanové lepidlo na dřevo D4	dóza	250 g	12	medově hnědá	**159,00**
	dóza	500 g	12	medově hnědá	**197,00**
PU lepidlo na dlažbu a hydroizolace 2 v 1	kbelík	15 kg	volně	světle hnědá	**2 049,00**

Pásky

Název	Délka (m)	Šířka (mm)	Balení (ks)	Barva	Cena (Kč/ks)
Kobercová oboustranně lepící páska	50	25	40	-	**83,00**
	5	50	80	-	**23,00**
	10	50	60	-	**41,00**
	25	50	30	-	**78,00**
Kobercová oboustranně lepící páska s textilní výstuhou	5	50	80	-	**32,00**
	10	50	60	-	**60,00**
	25	50	30	-	**117,00**
Maskovací krepová páska 80 °C	50	30	60	světle žlutá	**37,00**
	50	38	48	světle žlutá	**46,00**
	50	50	36	světle žlutá	**59,00**

Aplikační pistole

Název	Typ	Balení (ks)	Barva	Cena (Kč/ks)
PĚNY - Pistol M300 plast - kov	profi	1	-	**467,00**
KARTUŠE - MK5 Skelet HP	s převodem	1	oranžová	**549,00**

Ilustrační foto

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Dr. Schutz®
péče o podlahy

eukula®
ochrana parket a korku

Finalit®
péče o kámen a dlažbu

DemaServis
renovace podlah



Specialista na renovaci, čištění, sanaci, ochranu a údržbu všech typů podlahovin a povrchů

DemaDekor.cz

www.dema-dekor.cz

Základní čističe - odstraňovače starých nátěrů

CC Základní čistící přípravek R	Objednací číslo	Obsah	Balení	Cena(Kč/ks)
Pro základní čištění po pokládce u přírodního linolea, PVC, CV, vinylu, dlažby, kamene a kaučukových podlahovin. Odstraňuje odolné nečistoty, staré vrstvy ošetřovacích prostředků, zbytky lepidel apod. Ideální také pro lité podlahy, dlažbu a kamenné podlahy. Pro materiál šetrná pH-hodnota.	0617075007	750 ml	6 ks	**160,00**
	0617000590	5 l		**740,00**
	0617001090	10 l		**1 250,00**
	Spotřeba: cca 3 - 5 l na 100 m²			

CC Turbo základní čistič	Objednací číslo	Obsah	Cena(Kč/ks)
Expres - základní čistič s rychlým rozpouštěcím účinkem. Odstraňuje rychle a důkladně ochranné nátěry, především přestárlé nebo navrstvené metalické disperze a separační látky z kaučuku. Krátká doba působení, bez zápachu. Použitelný pro PVC, polyolefin, linoleum, kaučuk, keramické a kamenné podlahy. Nepoužívat na podlahoviny s PU/PUR-úpravou povrchu!	0971001090	10 l	**2 480,00**
	Spotřeba: cca 3 l na 100 m²		

CC Profi základní čistící přípravek	Objednací číslo	Obsah	Cena(Kč/ks)
Pro profesionální základní čištění podlahovin z PVC. Výborná rozpouštěcí schopnost na metalické disperze. Není vhodný pro přírodní linoleum a kaučukové podlahoviny !	0970000590	5 l	**950,00**
	Spotřeba: cca 3 l na 100 m²		

2K - Polyuretanové ochranné nátěry - pro extrémně zatěžované objekty

CC PU-ochranná vrstva	Povrch	Obsah		Cena(Kč/ks)
Speciální 2K-polyuretanový nátěr na vodní bázi pro dlouhodobou ochranu podlah. Pouze pro profesionální použití. Redukuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné čištění. Vysoce odolný ochranný film, vynikající elasticita a dobrá odolnost vůči bezbarvým chemikáliím. Výborný rozliv a přilnavost, jednoduchá aplikace. Vysoký podíl pevných částic. Žádné vlastní žloutnutí. Protiskluzná třída R9 (matná). Testováno dle norem DIN 18032-2 a DIN EN 14904, vhodný pro sportovní podlahy (matná). Velmi nízké emise (EMICODE: EC1 R). Stupně lesku: lesklý, matný, extramatný.	5052000590	5,5 l	Extramatná	**5 850,00**
	5052000190	0,99 l		**1 360,00**
	5050000590	5,5 l	Matná	**5 850,00**
	5050000190	0,99 l		**1 360,00**
	5053000590	5,5 l	Lesklá	**5 850,00**
	5053000190	0,99 l		**1 360,00**
	Spotřeba: 5,5 l = 110 m² jeden nátěr			

CC SuperPU -Siegel	Povrch	Obsah		Cena(Kč/ks)
Jednovrstvý systém, ostatní vlastnosti stejné jako u PU-ochranné vrstvy.	5059000590	5,5 l	Extramatná	**5 850,00**
	5059000190	0,99 l		**1 360,00**
	5058000590	5,5 l	Matná	**5 850,00**
	5058000190	0,99 l		**1 360,00**
	Spotřeba: 5,5 l = 55 m² jeden nátěr			

CC PU Anticolor	Povrch	Obsah		Cena(Kč/ks)
Speciální 2K-polyuretanový nátěr na vodní bázi s mimořádně vysokou hustotou zesíťování a tím zvýšenou odolnost proti barevným chemikáliím, migraci změkčovadel a chemikáliím. Redukuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné čištění. Odolný ochranný film, vynikající elasticita.	4172000690	6 l	Extramatná	**7 160,00**
	4172000190	1,08 l		**1 670,00**
	4170000690	6 l	Matná	**7 160,00**
	4170000190	1,08 l		**1 670,00**
	4100002590	2,5 l	Hedvábný lesk	**3 050,00**

Doplňkové produkty ke 2K-nátěrům

CC Antislip Additiv NOVINKA	Povrch	Obsah	Cena (Kč/ks)
Přísada pro zvýšení protiskluznosti nátěru na hodnotu R10. Protiskluzné vlastnosti zkoušeny v ústavu IFA dle směrnice BGR 181 a DIN 51130. Kombinovatelné se všemi CC-PU-ochrannými vrstvami – extramatnou, matnou, lesklou.	4000044005	440 g	**910,00**
	Spotřeba: 440 g do 5,5 litru CC PU Ochranné vrstvy		

CC Duro plus L přísada	Obsah	Cena (Kč/ks)
Přísada pro zvýšení odolnosti nátěru proti poškrábání a ke zmatnění nátěru. Pro všechny varianty produktů Dr.Schutz PU ochranná vrstva, Dr.Schutz Super PU Siegel a Dr.Schutz PU Anticolor.	4301000150	1 l	**990,00**

CC R10 Additiv NOVINKA	Obsah	Cena (Kč/ks)
Přísada pro tvorbu struktury ke zvýšení protiskluznosti povrchu. Pro Dr.Schutz 2K-Laky na vodní lázni. Tekutý preparát pro jednoduché použití.	4002050024	500 ml	**980,00**

Ošetřovací prostředky & Refresher - pro středně zátěžové objekty

CC Mat-3000PU Nová extramatná receptura		Obsah	Balení	Cena(Kč/ks)
Polyuretanovo-polymerní disperze pro ošetřování elastických podlahovin v objektu v případě, že není možné použít některou CC-Tvrdou ochrannou vrstvu nebo CC-PU--ochrannou vrstvu. Je ideální pro rychlé oživování podlahovin s výrobní PU-úpravou povrchu. Optimální především pro ošetřování elastických podlahovin v domácnosti. Matná optika. Protiskluzný.	2617075007	750 ml	6 ks	**250,00**
	2617000590	5 l		**1 640,00**
	2617001090	10 l		**2 990,00**
	Spotřeba: 2,5 l = 100 m² jeden nátěr			

CC Lesk-3000PU		Obsah	Balení	Cena (Kč/ks)
Stejné vlastnosti jako CC-Mat-3000PU. Lesklá optika. Protiskluzný.	2002075007	750 ml	6 ks	**220,00**
	2002000590	5 l		**1 430,00**
	2002001090	10 l		**2 380,00**
	Spotřeba: 2,5 l = 100 m² jeden nátěr			

CC Scratch Fix Floor Repair Set		Obsah	Balení	Cena(Kč/ks)
Řešení pro lokální sanaci škrábanců a bílého zlomu na vinylových a ostatních PVC podlahovinách. Obsahuje PU Repair Spray pro sanaci jemných škrábanců. PU Repair Fix pro opravu hlubších škrábanců a ostatních příslušenství dle návodu pro zpracování. Optimálně laděn dle optiky moderních designových podlah.	0601000450	Sada	4 ks	**880,00**
	Obsah: PU Repair Spray 400 ml, PU Repair Fis, Plastová škrabka, Šedý pad, Prachovka			

1K - Polyuretanové tvrdé ochranné nátěry

CC -Secura - tvrdá ochranná vrstva		Obsah	Balení	Cena(Kč/ks)
Polymerní disperze s kovovým síťováním s vysokou odolností a hedvábně matnou optikou. Splňuje požadavky normy DIN 18032 pro sportovní povrchy. Vhodná i pro sanaci ochranného filmu metodou High-Speed.	2650000590	5 l		**2 020,00**
	2650001090	10 l		**3 640,00**
	Spotřeba: 10 l = 200 m² jeden nátěr			

CC -SG Lesk-tvrdá ochranná vrstva		Obsah	Balení	Cena (Kč/ks)
Polymerní disperze s kovovým síťováním s vysokou odolností a lesklou optikou. Vhodná i pro sanaci ochranného filmu metodou High Speed.	2550000590	5 l		**1 630,00**
	2550001090	10 l		**2 720,00**
	Spotřeba: 10 l = 200 m² jeden nátěr			

CC -Medica-tvrdá ochranná vrstva		Obsah	Balení	Cena(Kč/ks)
Speciální polymerní disperze s kovovým síťováním se zvýšenou odolností proti dezinfekčním prostředkům, hedvábně lesklá optika. Vhodná i pro sanaci ochranného filmu metodou High-Speed.	2950000590	5 l		**2 260,00**
	Spotřeba: 5 l = 100 m² jeden nátěr			

Běžné a základní čističe, dezinfekce

CC - Dezinfekční prostředek koncentrát		Obsah	Balení	Cena(Kč/ks)
Pro plošnou dezinfekci v nemocnicích a lékařských praxích. Baktericidní, fungicidní, algicidní a virucidní. Zkoušen a certifikován dle standardních metod DGHM a směrnic DVG. CC-Dezinfekční prostředek bezpečně používat. Před použitím vždy pročíst označení a informaci o produktu.	4685000507	5 l		**2 520,00**
	Spotřeba: 5 l = na cca 1 500 m²			

CC - Elatex		Obsah	Balení	Cena(Kč/ks)
Univerzální odstraňovač skvrn pro odstraňování rýh od gumových podpatků a tvrdošíjných skvrn, jako např. zbytky lepidel, barvy apod.	1320020007	200 ml	6 ks	**240,00**

CC - PU - čistič		Obsah	Balení	Cena(Kč/ks)
Ideální čistící přípravek pro čištění po pokládce a pro denní čištění všech podlahovin s výrobní PU/PUR úpravou povrchu nebo s ochranným PU-nátěrem. Vysoká čistící schopnost. Rozpouští účinně nečistoty a tuky. Možno používat v čistících automatech.	0715075007	750 ml	6 ks	**180,00**
	0715000590	5 l		**850,00**
	0715001090	10 l		**1 420,00**
	Spotřeba: 750 ml = až 1500 m²			

CC -R 1000 -čistící přípravek		Obsah	Balení	Cena(Kč/ks)
Pro běžné čištění a ošetřování všech elastických podlahovin. Působí protiskluzně, odpuzuje nečistoty a je antistický. Splňuje požadavky DIN 18032 pro údržbu sportovních povrchů. Možno zalešťovat a používat v čistících strojích.	0017075007	750 ml	6 ks	**150,00**
	0017000590	5 l		**740,00**
	0017001090	10 l		**1 330,00**
	Spotřeba: 750 ml = až 1500 m²			

CC -Aktivní čistící přípravek R 280		Obsah	Balení	Cena(Kč/ks)
Ideální pro čištění po pokládce u nových podlahovin v domácnostech a také přírodního linolea v objektech. Ideální pro mezistupňové čištění podlahovin s polymerním ochranným nátěrem bez nebezpečí jeho narušení nebo naleptání.	0217075007	750 ml	6 ks	**160,00**
	0217001007	10 l		**1 410,00**
	Spotřeba: 750 ml = až 500 m²			

Penetrace

CC Primer		Obsah	Balení	Cena (Kč/ks)
Základní nátěr pro minerální cementové lité podlahy. Dobrá nasávací schopnost, stejnoměrný optický vzhled. Zdůrazňuje individuální strukturu a provedení minerálního podkladu. Optimální pojící můstek pro ideální přilnutí následně nanášených CC-PU-ochranných vrstev. Dbát na doporučené zpracování odsouhlaseně s jednotlivými výrobci minerálních podlah!	2001000590	5 l		**2 790,00**
	Spotřeba: 5 l na cca 70 m²			

CC Lino Primer		Obsah	Balení	Cena (Kč/ks)
Filmotvorná, dvoukomponentní penetrace pro aplikaci válečkem. Speciální plnič pórů pro linoleum. Dobrá nasávací schopnost, stejnoměrná optika. Optimální přechodový můstek pro následně nanášené 2K-PU-nátěry. Pouze pro odborné prováděcí firmy.	2000000205	2,09 l	2 ks	**1 260,00**
	Spotřeba: 2 l na cca 70 m²			

Dřevěné a korkové podlahy - lakované

CC -Čistič na parkety a korek		Obsah	Balení	Cena (Kč/ks)
Čistící přípravek bez rozpouštědel pro čištění po pokládce a pravidelné běžné čištění všech lakovaných dřevěných a korkových podlah.	2112075007	750 ml	6 ks	**180,00**
	2112000507	5 l		**1 020,00**
	Spotřeba: 750 ml =750 m²			

CC -Lesk na parkety a korek		Obsah	Balení	Cena (Kč/ks)
Pro ošetření všech lakovaných dřevěných a korkových podlah. Ošetřuje a chrání nové parkety a korek hedvábně lesklým ochranným filmem, starým parketám a korku propůjčuje opět nový lesk.	2012075007	750 ml	6 ks	**240,00**
	2012000507	5 l		**1 340,00**
	Spotřeba: 750 ml = 35 m² jeden nátěr			

CC -Mat na parkety a korek		Obsah	Balení	Cena (Kč/ks)
Pro ošetření všech lakovaných dřevěných a korkových podlah. Ošetřuje a chrání nové parkety a korek matným ochranným filmem, starým parketám a korku propůjčuje opět nový vzhled.	2172075007	750 ml	6 ks	**270,00**
	2172000507	5 l		**1 620,00**
	Spotřeba: 750 ml = 35 m²			

CC -Intenzivní čistič na parkety a korek		Obsah	Balení	Cena (Kč/ks)
Šetrný speciální základní čistič pro odstraňování silného znečištění a zbytků polymerních nátěrů. Je vhodný také jako intenzivní čistič pro olejované a voskované parkety a korkové podlahy.	2120075007	750 ml	6 ks	**240,00**
	2120000507	5 l		**1 270,00**
	Spotřeba: 750 ml = 18 m²			

CC -Spraymax		Obsah	Balení	Cena (Kč/ks)
K životnímu prostředí ohleduplný sprejový čistič pro všechny tvrdé povrchy (PVC, linoleum, parkety, laminát) ve spojení s naším sprejovým mopem Spraymop. Ideální také pro čištění po pokládce.	1140000150	1 l	5ks	**220,00**
	Spotřeba: 1 l = více než 600 m²			

Dřevěné a korkové podlahy - olejované a voskované

CC - Mýdlo na dřevo		Obsah	Balení	Cena (Kč/ks)
Čistí a ošetřuje jedním pracovním pochodem olejované a voskované dřevěné nebo korkové podlahy. Výjimečná čistící síla na přírodní mýdlové bázi při současně šetrné pH-hodnotě. Hedvábně matná receptura.	0180075007	750 ml	6 ks	**210,00**
	0180000507	5 l		**760,00**
	Spotřeba: 750 ml = až 750 m²			

Laminátové podlahy

CC - Přípravek na čištění laminátu		Obsah	Balení	Cena (Kč/ks)
Šetrný neutrální čistící přípravek pro běžné čištění všech laminátových podlahovin a všech laminátových povrchů. Odsouhlasen na všechny Click lamináty.	2210075007	750 ml	6 ks	**210,00**
	2210000507	5 l		**1 210,00**
	Spotřeba: 750 ml = až 1500 m²			

CC - Přípravek na impregnaci spár		Obsah	Balení	Cena (Kč/ks)
Ideální ochrana spojů pro laminátové, lakované, dřevěné a korkové podlahy. Chrání podlahu před vodou a vnikem vlhkosti do oblasti spojů.	2260025007	250 ml	8 ks	**440,00**
	Spotřeba: 250 ml = 35 m²			

Koberce syntetické - čističe, inpregnace, odstraňovače skvrn

CC - Fresh-Up 2v1		Obsah	Balení	Cena (Kč/ks)
Stará se o čerstvou vůni díky nové Fresh-Up formuli. Nepříjemné pachy na kobercích a čalounění budou zcela absorbovány. Rozpouští nečistoty a skvrny, proto je ideálním předčističem při suchém i mokrém extrakčním čištění. Vhodný pro čištění padem z mikrovlákna.	1230050007	500 ml	6 ks	**280,00**
	1230000507	5 l		**2 320,00**
	Spotřeba: 500 ml = 50 m²			

CC - Carpetlife-prášek		Obsah	Balení	Cena (Kč/ks)
Hrubý čistící granulát na koberce s vynikající schopností rozpouštět nečistoty, pro intenzivní čištění textilních podlahovin. Podlaha může být kdykoliv během čištění používána. Je ideální pro čištění koberců choulostivých na vlhkost, volně položených nebo napínaných koberců. Díky optimalizované velikosti zrna téměř žádná tvorba prachu	1050000150	1 kg	10 ks	**280,00**
	1050001055	10 kg		**2 390,00**
	Spotřeba: 1 kg = 15 m²			

CC - Koncentrát na koberce		Obsah	Balení	Cena (Kč/ks)
Pro mokré extrakční čištění. Možnost použití do všech extraktorů. Hloubkově čistí koberce a čalounění ze syntetických vláken. S integrovaným rozpouštěčem skvrn a odpěňovačem.	1482075007	750 ml	6 ks	**510,00**
	1482000507	5 l		**2 130,00**
	Spotřeba: 750 ml = 70 m²			

CC - Baygard-ochrana koberce		Obsah	Balení	Cena (Kč/ks)
Protišpinivá impregnace vlákna po každém čištění koberce. Odpuzuje nečistoty, stabilizuje vlákno a zamezuje zašednutí koberce. Aplikace do vlhkého vlákna.	1505050007	500 ml	6 ks	**380,00**
	1505000507	5 l		**3 290,00**
	Spotřeba: 500 ml = 20 m²			

CC - Fleckschutz		Obsah	Balení	Cena (Kč/ks)
Impregnace pro dlouhodobou ochranu proti skvrnám. Tekutiny vyperlí a mohou být snadněji odsáty savým hadříkem. Je vhodný pro kůži a textilie, koberce nebo sedací soupravy.	1601040007	400 ml	6 ks	**390,00**
	Spotřeba: 400 l = 10 m²			

CC - Fleck-Weg		Obsah	Balení	Cena (Kč/ks)
Odstraňuje vodou rozpustné i nerozpustné skvrny z koberců ze syntetických vláken. Působí aktivním kyslíkem také proti barevně intenzivním skvrnám jako červené víno, káva, čaj apod. Odstraňuje rýhy od gumy, gumových podpadků, fixů apod.	1540010062	100 ml	12 ks	**120,00**
	1540040007	400 ml	6 ks	**370,00**

CC - Fleckenspray R		Obsah	Balení	Cena (Kč/ks)
Profesionál mezi odstraňovače skvrn. Receptura na bázi vysoce účinných aktivních látek odstraňuje tvrdošíjně nečistoty jako žvýkačka, oleje, tuky, asfalt, lepidla, barvy apod.	1301020007	200 ml	12 ks	**240,00**

Koberce přírodní

CC - Suchá pěna		Obsah	Balení	Cena (Kč/ks)
Speciálně vyvinutá pěna pro čištění koberců citlivých na vlhkost např. sisal, kokos, juta. Vynikající čistící účinek také na čalounění, textilních tapetách a pelmetech.	1012040007	400 ml	6 ks	**230,00**
	Spotřeba: 400 ml = 10 m²			

CC - Alibaba		Obsah	Balení	Cena (Kč/ks)
Šetrný odstraňovač skvrn s širokou působností pro koberce a textilní podlahoviny z vlny, hedvábí, juty, kokosu a ostatních přírodních vláken. Vhodný také pro orientální koberce.	1330020007	200 ml	6 ks	**280,00**

Byt a dům - kamenné podlahy

CC - Péče o kámen		Obsah	Balení	Cena (Kč/ks)
Pro ošetření a běžné čištění všech podlahovin z přírodního a umělého kamene. Povrch zůstane protiskluzným, odpuzuje nečistoty a obdrží hedvábně matný lesk.	0317075007	750 ml	6 ks	**170,00**
	0317001007	10 l		**1 420,00**
	Spotřeba: 750 ml = 750 m²			

CC - Inolit - aktivní prášek		Obsah	Balení	Cena (Kč/ks)
Firmou Villeroy & Boch doporučený základní čistič pro odstranění cementového závoje u dlažby a keramiky, pro venkovní i vnitřní bazény, zahradní fontány, betonové a kamenné podlahy, sanitární keramiku. Odstraňuje také zbytky močového kamene, saze, mastné a rezavé skvrny.	3210000127	1 kg	12 ks	**280,00**
	Spotřeba: 1 kg=10 m²			

CC - Univerzální čistič K		Obsah	Balení	Cena (Kč/ks)
Čistí všechny voděodolné povrchy v kuchyni, koupelně, toaletách, přírodní kůži i koženku, kovové díly, okna, sklo, zrcadla, markýzy, žaluzie, zahradní nábytek. Myje nádobí a sklo, čistí vše v autě vevnitř i venku.	0817075007	750 ml	6 ks	**230,00**
	0817001007	10 l		**2 260,00**
	Spotřeba: 750 ml na 750 m²			

Pady, nářadí a pomůcky

Držák 40 cm vč. tyče pro CC-Lasičku		Balení	Cena (Kč/ks)
Pro jednoduché a odborné nanášení polymerních disperzí na elastické podlahoviny a také na dřevěné a korkové podlahoviny v domácnostech i v objektech.	8000921500	1 ks	**310,00**
Potah pro CC-Lasičku		**Balení**	**Cena (Kč/ks)**
Potah pro CC-Lasička se doporučuje před prvním použitím přeprat v teplé vodě.	8000921600	1 ks	**310,00**
CC-Padmaister Systém		**Balení**	**Cena (Kč/ks)**
CC-Padmaister držák	8000930500	1 ks	**310,00**
Ruční PAD zelený	8000930600	1 ks	**60,00**
Ruční PAD bílý	8000930700	1 ks	**60,00**
Ruční PAD šedý 250 × 120 × 8 mm	8000930100	1 ks	**90,00**

Pro lehké odstraňování vosků a ochranných vrstev na malých plochách a také v rozích a na hranách ve spojení s vhodným padem.

LAKY, TMELY BARVY a ÚDRŽBA LOBA

Název	Objednací číslo	Popis produktu	Počet ks v krabici	Balení (l, kg)	Cena (Kč/l, kg)	Cena (Kč/bal.)
Běžné mytí						
Cleaner	7400A00001	Lakované, olejované, PVC, kámen, keramika, linoleum.	12	1	**207,00**	**207,00**
	7400A00010		1	10	**142,00**	**1 420,00**
Refill Concentrat 250 ml, koncentrát pro 4 × 1 l	7400A003025	Všechny hladké povrchy.	12	0,25	**179,00**	**179,00**
Čistá podlaha **NOVINKA**	7400A00401	Pro všechny druhy podlah - pouze na bázi přírodních ingrediencí.	12	1	**130,00**	**130,00**
Běžné mytí a ochrana v jednom kroku						
CareCleaner	7400A10001	Lakované, olejované, PVC, kámen, keramika, linoleum.	12	1	**282,00**	**282,00**
WaxCleaner	7400A10101	Olejované, voskované.	12	1	**380,00**	**380,00**
Parkett Soap - transparentní	7400A10201	Olejované, voskované, kámen.	12	1	**341,00**	**341,00**
Parkett Soap - bílý	7400A10206		12	1	**468,00**	**468,00**
Sportbodenpflege / GymCare	7400A10310	Linoleum, PVC, polyuretan, kaučukové.	1	10	**163,00**	**1 630,00**
Ochranné prostředky – aplikace v koncentrované stavu						
FloorCare – lesk	7400A20010	Lakované, olejované, PVC, kámen, keramika, linoleum.	1	10	**321,00**	**3 210,00**
FloorCare Anti-slip	7400A20210		1	10	**308,00**	**3 080,00**
KorkCare	7400A20301	Korkové, lakované.	12	1	**311,00**	**311,00**
ParkettCare	7400A20401	Lakované, lakované nanotechnologií.	12	1	**380,00**	**380,00**
SportCare	7400A20501	Lakované, lakované nanotechnologií, linoleum.	12	1	**334,00**	**334,00**
	7400A20510		1	10	**258,00**	**2 580,00**
V6 Finish – lesk	7400A20701	Lakované, linoleum, PVC.	12	1	**478,00**	**478,00**
	7400A20705		4	5	**445,00**	**2 225,00**
NatureOil	7400A21301	Olejované.	15	1	**533,00**	**533,00**
NatureWax	7400A21401	Olejované, voskované.	15	1	**501,00**	**501,00**
ParkettOil	7400A20801	Olejované.	6	1	**370,00**	**370,00**
ParkettOil Pro – transparentní	7400A20901	Olejované.	6	1	**553,00**	**553,00**
	7400A20905		4	5	**536,00**	**2 680,00**
ParkettOil Pro – bílý	7400A21001		6	1	**631,00**	**631,00**
ParkettWax – transparentní	7400A21101	Olejované, voskované, linoleum.	6	1	**429,00**	**429,00**
	7400A21112		1	12	**357,00**	**4 284,00**
Hloubkové mytí – odstraňování starých ochran. prostředků						
CareRemover	7400A40001	Lakované, olejované, PVC, kámen, keramika, linoleum.	12	1	**282,00**	**282,00**
	7400A40010		1	10	**256,00**	**2 560,00**
Základní laky LOBADUR						
EasyPrime	7440A00001	Rychleschnoucí základní lak pro aplikací špachtlí a válečkem; velmi dobré plnící vlastnosti, nemapuje, redukce slepování bočních hran a minimalizuje zvedání chlupů.	12	1 l	**465,00**	**465,00**
	7440A00005		4	5 l	**367,00**	**1 835,00**
2K Intensive A.T.	7440A003025	Lak zvýrazňující struktury dřeva, aplikace válečkem, nahrazuje GlobaSeal.	4	2,5 kg	**1 319,00**	**3 298,00**
PrimaSeal	7440A00205	Alkoholový základ pro krásné vybarvení dřeva; nezvedá chlupy, neslepuje hrany.	4	5 l	**468,00**	**2 340,00**

LAKY, TMELY BARVY a ÚDRŽBA LOBA

Název	Objednací číslo	Popis	Počet ks v krabici	Balení	Cena (Kč/kg, l)	Cena (Kč/bal.)
UV vodní úprava na místě						
WS Rush A.T. - polomat	7440A204010	Lak na vodní bázi, vytvrzení UV lampou.	1	10 l	**1 042,00**	**10 420,00**
WS Rush A.T. - mat	7440A205010					
WS Rush A.T. - anti-slip R9	7440A204005		2	5 kg	**1 071,00**	**5 355,00**

Název	Objednací číslo	Popis	Počet ks v krabici	Balení (kg)	Cena (Kč/kg, l)	Cena (Kč/bal.)
Vrchní vodní dvousložkové laky LOBADUR						
LMS 2 - matný	7440A10801	Na korkové podlahy s extrémní odolností vůči otěru, vysokou elasticitou a vynikající chem. stálostí proti běžných chemikáliím.	6	1	**879,00**	**879,00**
	7440A10805		2	5	**753,00**	**3 765,00**
2K Supra A.T. – mat	7440A10065	Nový standard na bázi nanotechnologie keramických mikročástic, extrémě vysoká elasticita, chemická odolnost v ochraně dřev. podlah o 50% převyšuje svojí odolností proti poškrábání, všechny nejlepší laky na trhu.	2	5	**959,00**	**4 795,00**
2K Supra A.T. – polomat	7440A10001		6	1	**1 135,00**	**1 135,00**
WS 2K Duo – mat	7440A10101	Léty osvědčený a vysoce odolný lak oblíbený pro skvělý poměr cena/kvalita. K dostání v mnoha variantách včetně protiskluzného provedení dle R9/R10 pro velmi frekventované zóny.	6	1	**859,00**	**859,00**
	7440A10105		2	5	**739,00,00**	**3 695,00**
WS 2K Duo – extramat	7440A10305		2	5	**853,00**	**4 265,00**
WS 2K Duo – anti-slip R9	7440A10405		2	5	**882,00**	**4 410,00**
WS 2K Fusion matt	7440A11105	Kvalitativně stejný lak jako je WS DUO, rozdíl je v zařazení do emisní třídy EC2.	2	5	**601,00**	**3 005,00**
2K Ultra 2.0 – extramat vč. tužidla	7440A10605	Vysoce houževnatý lak v extrémě matném provedení pro dodatečnou ochranu vinylových krytin a přír. linolea, splňuje normu pro sportovní povrchy dle DIN 18032, žádné mapy, aplikace vždy ve dvou vrstvách.	2	5	**1 123,00**	**5 615,00**
WS 2K SportExtreme – polomat vč. tužidla	7440A10705	Vysoce kvalitní lak s obrovskou konečnou tvrdostí, skvělou pružností a chemickou odolností, speciálně určen pro dřevěné sportovní povrchy vyžadující kluzné parametry dle DIN 18032.	2	5	**872,00**	**4 360,00**
2K Invisible Protect A.T vč.tužidla	7440A00301	Aplikuje se válečkem na základní lak, výsledek - lak vypadá jako olej.	6	1	**1 399,00**	**1 399,00**
	7440A003025		2	5	**1 317,00**	**6 585,00**

Název	Objednací číslo	Popis	Počet ks v krabici	Balení (l, kg)	Cena (Kč/kg, l)	Cena (Kč/bal.)
Vrchní vodní jednosložkové laky LOBADUR						
LMS 1 - matný	7440A21101	Na korkové podlahy s vysokou odolností vůči otěru, vysokou elasticitou a vynikající chem. stálostí proti běžných chemikáliím.	12	1	**554,00**	**554,00**
	7440A21105		4	5	**501,00**	**2 505,00**
WS EasyFinish – polomat	7440A20101	Vlajková loď mezi laky Lobadur, krásně práší při mezibroušení, vynikající rozliv v některých parametrech porovnatelný s dvousložkovými laky .	12	1	**599,00**	**599,00**
	7440A20105		4	5	**522,00**	**2 610,00**
	7440A20110		4	10	**501,00**	**5 010,00**
WS EasyFinish – mat	7440A20205		1	5	**683,00**	**3 415,00**
WS EasyFinish – lesk	7440A20305		4	5	**683,00**	**3 415,00**
WS Viva – mat	7440A20510	Všestranný lak, charakterizovaný dobrou chemickou odolností, snadno aplikovatelný, dobrý poměr cena/kvalita.	1	10	**382,00**	**3 820,00**
WS Viva – polomat	7440A20601		12	1	**480,00**	**480,00**
	7440A20605		4	5	**418,00**	**2 090,00**
	7440A20610		1	10	**382,00**	**3 820,00**
WS Life – polomat	7440A20705	Lak pro obytné prostory s dobrými mechanickými a aplikačními vlastnostmi.	4	5	**299,00**	**1 495,00**
	7440A20810		1	10	**270,00**	**2 700,00**
Speciální produkty LOBADUR						
Procolor – různé barvy	7440A300Bi	Systém pro profesionální barvení velkých ploch dřevěných podlah, snadná aplikace, stejnoměrné vybarvení bez map. Barvy: Bílá, Černá, Bilinga, Jatoba, Kambala, Mahogany, Papyrus, Smoked Oak, Sucupira, Transparentní a Wenge.	12	0,75	**1 801,00**	**1 351,00**
Procolor – Vzorek	7440A300Vz	Různé barvy.	1	0,1	**–**	**285,00**
WS 2K Contact	7440A301	Adhezivní můstek pro umožnění přelakování lakovaných povrchů již z výroby bez nutnosti mezibroušení původního laku, u starších laků je nutné je nejprve hloubkově vyčistit pomocí přípravku Loba CareRemover.	4	0,75 kg	**1 411,00**	**1 058,00**
WS Topgel	7440A302	Vyplňovač malých spárek menších než 0,3 mm a pórů ve struktuře dřeva, zvyšuje hladkost povrchu.	4	4 kg	**585,00**	**2 340,00**
Barvy LOBATOOL pro sportovní lajny						
2K U-SFF Univerzální lajnovací barva – žlutá	7440A40600	Dvousložková lajnovací barva. Další barvy: RAL1004, 1021, 2002, 2004, 3000, 5010, 5015, 6010, 6018, 9000, 9005.	6	0,6 kg	**–**	**1 186,00**

LAKY, TMELY BARVY a ÚDRŽBA LOBA

Název	Objednací číslo	Popis	Počet ks v krabici	Balení (kg, l)	Cena (Kč/kg, l)	Cena (Kč/bal.)
LOBASOL - vnitřní						
HS 2K ImpactOil – Transparent	7450A000	Dvousložkový olej bez rozpouštědel pro komerční prostředí i domácnosti, rychle schne, má vysokou impregnaci, 100 % obsah pevných látek.	4	0,75 kg	**1 997,00**	**1 498,00**
	7450A0002		4	2,5 kg	**1 736,00**	**4 340,00**
HS 2K ImpactOil Color - různé barvy	7450A001Ka	Další barvy: Bílá, Černá, Jatoba, Kambala, Mahogany, Papyrus, Smoked Oak, Sucupira, Transparentní a Wenge.	4	0,75 kg	**2 315,00**	**1 736,00**
HS 2K ImpactOil Color – Vzorek	7450A001Vz	Různé barvy bez tvrdidla.	1	0,1 kg	**-**	**276,00**
HS 2K ImpactOil Color – Vzorková sada	7450A001S	Všechny barvy = 12 ks á 100 g.	1 bal.	1,2 kg	**-**	**1 968,00**
ActiveColor	vzorek	Aktivní barva pro zestárnutí podlah.	1	0,1 l	**-**	**227,00**
	7440A305		6	2,5 l	**553,00**	**1 383,00**
HS Select 100 Oil/Wax	7450A002	Bezrozpouštědlová kombinace olejů a vosků pro domácnosti a nižší komerci, vytváří hladký uniformní vzhled, velmi odolná proti špinění, doporučená aplikace válečkem ve velmi tenké vrstvě, 1 hod. penetrace, pak odstranění přebytků běž.padem.	4	2,5 l	**839,00**	**2 098,00**
HS Akzent 100 Oil	7450A003	Moderní olej se 100 % obsahem pevných látek a bez rozpouštědel, zanechává dřevu jeho přírodní krásu, velmi odolný proti špinění a s vynikající chemickou odolností, nanáší se 1 vrstva špachtlí a ihned se odstraní přebytky béžovým padem, po cca 60 minutách se nanáší špachtlí 2.tenká vrstva a poté se vyleští béžovým padem.	6	0,75 l	**1 084,00**	**813,00**
	7450A0033		6	3 l	**960,00**	**2 880,00**
HS Akzent 100 Wax	7450A004	Bezrozpouštědlový vosk se 100 % obsahem pevných látek pro ideální kombinaci s olejem Akzent 100 Oil, dává podlahám saténový vzhled a zvyšuje chemickou odolnost, rychlým pohybem špachtle okamžitě zkapalní.	6	0,75 l	**1 101,00**	**826,00**
Markant – transparentní	7450A100	Olej na bázi přírodních olejů a tvrdých vosků s obsahem rozpouštědel vytváří na povrchu dřeva tenký film oproti HS olejům, velmi snadno udržovatelný, není vhodný pro všechny dřeviny – viz. tabulka použitelnosti.	6	0,75 l	**884,00**	**663,00**
	7450A1002		4	2,5 l	**813,00**	**2 033,00**
Pre Tone White - vzorek	7450A0025Vz	Základní nátěr pod barvené oleje Impact Oil, aby bílá byla bělejší.	1	0,1 l	**-**	**227,00**
Pre Tone White	7450A0025		4	2,5 l	**553,00**	**1 383,00**

Název	Objednací číslo	Popis	Počet ks v krabici	Balení (l)	Cena (Kč/kg, l)	Cena (Kč/bal.)
LOBASOL - venkovní						
Deck & Teak Oil – Transparent	7450A20001	Olej pro venkovní ošetření dřevěných povrchů, zvláště exotických, ale i běžných dřevin, zvlášť vhodný pro ošetření teras a venkovního nábytku, velmi intezivně konzervuje dřevěná vlákna při zachování poréznosti a prodyšnosti, barevné varianty výrazně snižují šednutí povrchů.	6	0,75	**521,00**	**391,00**
	7450A200025		4	2,5	**474,00**	**1 185,00**
	7450A20012		1	12	**520,00**	**6 240,00**
Deck & Teak Refresh	7450A21001	Speciální produkt na čištění a obnovu zašedlých a špinavých venkovních dřevěných podlah na terasách a balkonech, jakož i pro dřevěný zahradní nábytek. Perfektní příprava před ošetřením olejem LOBASOL® Deck&Teak Oil.	12	1	**305,00**	**305,00**

Lepidla a tmely SOUDAL

Název	Druh	Balení	Cena (Kč/kg)	Cena (Kč/ks)
Montážní pěna PUR	Jednokomponentní, rozpínavá, vysoce kvalitní PUR pěna.	500 ml	-	**144,00**
		750 ml	-	**177,00**
Lepidlo na parkety 69A	Pro částečně plastické lepení mozaik a dř. dlažeb.	5 kg	**193,00**	**965,00**
Lepidlo na plovoucí podlahy 70A	Lepidlo vhodné na dřevěné i laminátové podlahy.	0,5 kg		**143,00**
		1 kg		**144,00**
Lepidlo na podlahové krytiny 26A	Lepidlo na PVC, linolea, koberce.	5 kg	**87,00**	**435,00**
		15 kg	**79,00**	**1 188,00**
Lepidlo na dřevo PRO 45P	Lepení všech typů tvrdého dřeva (dub, teak, exot. dřeviny).	0,75 kg		**317,00**
Lepidlo na dřevo 67A	Rychleschnoucí lepidlo na dřevo, dýhu, překližku.	25 kg	**132,00**	**3 301,00**
Lepidlo montážní 48A	Pro lepení ve stavebnictví.	300 ml	-	**149,00**
Lepidlo montážní 49A	Lepidlo na lišty.	310 ml	-	**151,00**
Tmel na parkety (smrk, dub, třešeň, bříza, teak, buk)	Lehce zpracovatelný neobsahuje rozpouštědla a silikon.	300 ml	-	**91,00**
Tmel akrylový přetíratelný (hnědý, šedý, černý)	Těsnící hmota pro vyplňování spár s min. pohybem.	300 ml	-	**64,00**
Tmel akrylový přetíratelný (bílý)	Těsnící hmota pro vyplňování spár s min. pohybem.	300 ml	-	**63,00**
Tmel izolační silikonizovaný (šedý, hnědý, bílý)	Nepropustná silikon-akrylátová těs. hmota na spáry.	300 ml	-	**90,00**
Silikon univerzální (bílý, hnědý, černý, šedý, transparent, béžový)	Trvale pružný tmel na různě namáhané spáry a spoje.	300 ml	-	**118,00**
Silikon sanitární bílý	Trvale pružná silikonová těsnící hmota.	300 ml	-	**122,00**
Silikon neutrální sanitární bílý	Těsnící hmota pro plastové výrobky.	300 ml	-	**140,00**
Pistole plechová otevřená	Hobby pistole pro vytlačování tmelů a lepidel.	1 ks	-	**69,00**
Pistole profi výkyvná (žlutá)	Vhodná k práci s obtížně vytlačitelnými výrobky.	1 ks	-	**332,00**

Matadorfix - Rozpouštědlová lepidla

Název	Druh	Balení	Cena (Kč/ks)
Alkaprén 50	kontaktní lepidlo	0,9 kg (1 l)	**162,00**
Alkaprén 50	kontaktní lepidlo	3,6 kg (5 l)	**590,00**
Alkaprén 50	kontaktní lepidlo	7,5 kg (10 l)	**1 205,00**
Alkaprén 50	kontaktní lepidlo	15 kg (20 l)	**2 357,00**
Alkaprén 50 Plus beztoulenové	kontaktní lepidlo	0,05 kg (0,05 l)	**21,00**
Alkaprén 50 Plus beztoulenové	kontaktní lepidlo	0,35 kg (0,5 l)	**89,00**
Alkaprén 50 Plus beztoulenové	kontaktní lepidlo	0,9 kg (1 l)	**177,00**
Alkaprén 50 Plus beztoulenové	kontaktní lepidlo	3,6 kg (5 l)	**620,00**
Alkaprén Zal - ředidlo	ředidlo	0,7 kg (1 l)	**101,00**

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Forbo - doplňkový sortiment

Název	Balení (l)	Cena (Kč/ks)
Monel	10	**1 060,00**
Monel	1	**180,00**

Materiály pro svařování PVC za studena

Název	Použití	Cena (Kč/ks)
Lahvička A	na seal těsný spoj	**730,00**
Lahvička C	na pastu mezera do 4 mm	**627,00**
Seal 1 l (typ A)	na těsné sváry	**1 046,00**
Pasta 1 l (typ C)	na sváry s mezerou nebo opravy	**1 390,00**
Tuba A 44 g	44 g na cca 15 - 20 m spoje	**258,00**
Tuba A 132 g	132 g na cca 40 - 65 m spoje	**523,00**
Tuba C 44 g	44 g na cca 12 - 15 m spoje	**245,00**
Tuba C 132 g	132 g na cca 40 m spoje	**490,00**
Tuba T 44 g	44 g na cca 7 m spoje	**301,00**
Kufr malá souprava	seal, pasta, 2× lahvička, nástavec	**5 232,00**



Doplňkový sortiment k podlahovým krytinám

Ostatní doplňky

Název	Balení	Rozměr	Cena (Kč/Ks)
Kobercová oboustranně lepící páska	textilní	50 mm × 25 m	**128,00**
	umělohmotná	50 mm × 25 m	**63,00**
Podložky pod židle	tloušťka 1,4 mm	120 × 90 cm	**579,00**
Podložky pod židle PC, s nopy 94-11-0900	polykarbonát, koberce	120 × 90 cm	**1 443,00**
Podložky pod židle PC, hladké 94-12-0900	polykarbonát, tvrdé podlahy	120 × 90 cm	**1 443,00**
Podložky pod židle PC, hladké 94-12-1100	polykarbonát, tvrdé podlahy	120 × 110 cm	**1 857,00**
Podložky pod židle - motiv Dešťové kapky 94-M4-8919	polykarbonát	120 × 90 cm	**2 251,00**
Podložky pod židle - motiv Wassertopen 94-M6-8919	polykarbonát, modrá	120 × 90 cm	**2 251,00**
Podložky pod židle - motiv Žebrovaný plech 94-M7-8919	polykarbonát, šedá	120 × 90 cm	**2 251,00**
Podložky pod židle - motiv Fotbalové hřiště 94-M11-8919	polykarbonát, zelená	120 × 90 cm	**2 251,00**
Podložky pod židle - motiv Plážové kamínky 94-M9-8919	polykarbonát, barevná	120 × 90 cm	**2 251,00**
Podložky pod židle PET s nopy 94-07-0750	polyethylen, koberce	75 × 120 cm	**1 077,00**
Podložky pod židle PET s nopy 94-07-0900	polyethylen, koberce	90 × 120 cm	**1 257,00**
Podložky pod židle PET s nopy 94-07-1500	polyethylen, koberce	150 × 120 cm	**2 155,00**
Podložky pod židle PET s nopy 94-07-060R	polyethylen, koberce	Ø 60	**538,00**
Podložky pod židle PET s nopy 94-07-090R	polyethylen, koberce	Ø 90	**1 304,00**
Podložky pod židle PET bez nopů 94-08-0750	polyethylen, hladké podlahy	75 × 120 cm	**1 042,00**
Podložky pod židle PET bez nopů 94-08-0900	polyethylen, hladké podlahy	90 × 120 cm	**1 232,00**
Podložky pod židle PET bez nopů 94-08-1500	polyethylen, hladké podlahy	150 × 120 cm	**2 083,00**
Podložky pod židle PET bez nopů 94-08-060R	polyethylen, hladké podlahy	Ø 60	**522,00**
Podložky pod židle PET bez nopů 94-08-090R	polyethylen, hladké podlahy	Ø 90	**1 262,00**
Podložky pod židle PP s nopy 94-01-0900A	polypropylen, koberce	90 × 120 cm	**840,00**
Podložky pod židle PP hladká 94-02-0900A	polypropylen, tvrdé podlahy	90 × 120 cm	**742,00**
Podložky pod židle PC s nopy 94-11-0900A	polykarbonát, koberce	90 × 120 cm	**1 311,00**
Podložky pod židle PC hladká 94-12-0900A	polykarbonát, tvrdé podlahy	90 X 120 cm	**953,00**
Protiskluzná páska - černá	25 mm / 5 m		**136,00**
Protiskluzná páska - bílá	25 mm / 5 m		**139,00**
Protiskluzná páska černo-žlutá	25 mm/ 5 m		**154,00**
Hřebík tvrzený 1000 ks		1,4 × 25 mm	**313,00**
Hřebík tvrzený 1000 ks		1,4 × 35 mm	**343,00**
Hřebík soklové lišty 1000 ks		1,4 × 25 mm	**301,00**
Hřebík soklové lišty 1000 ks		1,4 × 35 mm	**339,00**
Odvzdušňovací váleček jemný s držákem	230 mm		**423,00**
Odvzdušňovací váleček jemný	500 mm		**786,00**
Odvzdušňovací váleček jemný	700 mm		**1 058,00**
Kbelík plastový hranatý		12 l	**120,00**
Kbelík plastový hranatý		8 l	**80,00**

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Ostatní doplňky

Název	Rozměr	Cena (Kč/Ks)
Rozeta dřevěná - dub, buk, borovice, javor, olše, korek, jasan		**45,00**
Práh Buk úzký	vnitřní šířka 5,1 cm, vnější výška 2,2 cm, délka 91,5 cm	**260,00**
Práh Buk široký	vnitřní šířka 10,1 cm, vnější výška 2,2 cm, délka 91,5 cm	**372,00**
Práh Dub úzký	vnitřní šířka 5,1 cm, vnější výška 2,2 cm, délka 91,5 cm	**353,00**
Práh Dub široký	vnitřní šířka 10,1 cm, vnější výška 2,2 cm, délka 91,5 cm	**428,00**
Práh Jasan úzký	vnitřní šířka 5,1 cm, vnější výška 2,2 cm, délka 91,5 cm	**316,00**
Práh Jasan široký	vnitřní šířka 10,1 cm, vnější výška 2,2 cm, délka 91,5 cm	**409,00**

Název	Rozměr (mm)	Cena (Kč)
CU pásek	0,14 × 10	**456,00/kg**
Uzin CU páska - samolepící	0,035 × 10	**1 400,00/bal.**

Podložky TUPLEX

Název	Balení	Rozměr	Cena (Kč/m²)
Tuplex Overlap - vhodná pro podlahové vytápění	33 m²	š. 110cm, tl. 3 mm	**70,00**



Ideální pro podlahové topení
Tuplex má velmi nízkou hodnotu tepelného odporu, takže je ideální pro pokládku podlahy na podlahové topení. Výsledky testů jsou také k dispozici na našich webových stránkách.

Zvukově-izolační vlastnosti
Podložky Tuplex splňují nejpřísnější požadavky na zvukovou izolaci. Tuplex byl testován v mnoha zemích, výsledky testů jsou k dispozici na webových stránkách: www.tuplex.com.

Stlačitelnost
Podložka Tuplex drží tvar až při maximálním zatížení 600 kg/m². Během sedmidenního zátěžového testu, Tuplex ztratil pouze 4% ze své tloušťky. Běžně používané pěnové podložky, během stejného testu, ztratily 56% ze své tloušťky.



Srovnání podkladu
Pouze podložka Tuplex se díky svému složení přizpůsobí podkladu. Částečně vyrovnává menší výškové odchylky podkladu a zajišťuje rovnoměrnou a pevnou podporu podlahové krytiny. Výškové odchylky podkladu způsobují pohyb šarnýrů v jejich spojích. Tento pohyb ostatním typům a vede k oddělení šarnýrů.

100% syntetické materiály
Syntetické materiály jsou více stabilní a mění se kazí v porovnání s přírodními vlákny. Stabilní syntetické materiály nepotřebují žádná dodatečná chemická aditiva. Čím méně chemických aditiv máte v domě, tím lépe.

Podložky Mirel

Název	Popis výrobku	Rozměr	Cena (Kč/bm)
Mirelon 2 mm	Podložka z pěnového polyetylénu pod laminátové a dřevěné podlahy	š. 110 cm / tl. 2 mm	**10,00**
Mirelon 3 mm	Podložka z pěnového polyetylénu pod laminátové a dřevěné podlahy	š. 110 cm / tl. 3 mm	**14,00**
Mirelon 5 mm	Podložka z pěnového polyetylénu pod laminátové a dřevěné podlahy	š. 110 cm / tl. 5 mm	**37,00**
Mirelon+PE fólie (se samolepem)	Podložka z pěnového polyetylénu pod laminátové, dřevěné podlahy, povrchově laminovaná LDPE fólií. Spojuje v sobě požadavek na tepelnou izolaci, kročejový útlum a paronepropustnost.	tl. 2 mm + 0,1 mm	**30,00**

Podložky STARLON

Název	Popis výrobku	Balení	Rozměr	Odolnost proti zatížení	Cena (Kč/m²)
Starlon 2 mm	Podložky z extrudovaného polystyrenu určená pod laminátové, dřevěné a ostatní podlahové krytiny. Vyznačuje se schopností tepelně a zvukově izolovat, pohlcovat drobné bodové nerovnosti povrchu, velkou odolností proti zatížení a vysokou hodnotou redukce kročejového hluku. Podložky STARLON® vylepšují uživatelský komfort a prodlužují životnost samotné podlahy.	15 m²	Délka 15 bm, šíře 1 m	4,5 t/m²	**17,00**
Starlon 3 mm		15 m²	Délka 15 bm, šíře 1 m	4,5 t/m²	**22,00**
Starlon 3 mm		5 m²	Deska 500 x 1000 mm	4,5 t/m²	**24,00**
Starlon 6 mm		5 m²	Deska 500 x 1000 mm	6,7 t/m²	**36,00**
Starlon 1,6 mm Vhodná na podlahové vytápění	STARLON® TOP je podložka speciálně vyrobena a určená na podlahové topení. Systém drážek a děrování umožňuje optimální prostup a cirkulaci tepla a minimalizuje tepelné ztráty.	20 m²	Délka 20 bm x šíře 1 m		**27,00**

Odolnost proti zatížení při 10% stlačení STARLONU

Podložky Arbiton

Název	Popis výrobku	Balení (m²)	Rozměr	Odolnost proti zatížení	Cena (Kč/m²)
Podložky pod plovoucí podlahy					
Arbiton - Secura 2 mm	Podklad pro povrchy s malým výškovým rozdílem s drážkovým systémem se hodí jako izolace pro podlahové vytápění.	16,5	Délka 15 bm, šíře 1,1 bm	9 t/m²	**19,00**
Arbiton - Secura Extra 3 mm	Izolace pro standardní povrchy, dobré parametry protihlukové izolace.	6	Deska 0,59 × 0,79 bm	8 t/m²	**22,00**
Arbiton - Secura Max 6 mm	Podklad pro velmi intenzivně užívané místnosti s drážkovým systémem, dokonalé užitné parametry.	6	Deska 0,59 × 0,79 bm	6,5 t/m²	**35,00**
Arbiton - Thermo 1,6 mm	Speciální podložka nad podlahové topení vyrobená z XPS.	16,5	Délka 15 bm, šíře 1,1 bm	9 t/m²	**21,00**
Arbiton - Secura Aquastop + 2 mm	Tlumí zvuky vznikající v místnosti a tím zlepšuje akustický komfort. Vhodná pro použití v místnostech se středním provozem. 2 v 1 - podložka s integrovanou paroizolační vrstvou AQUA STOP.	15	Délka 13,64 bm, šíře 1,1 bm	9 t/m²	**34,00**
Arbiton - Secura Aquastop Smart 2,2 mm	Tlumí zvuky vznikající v místnosti a tím zlepšuje akustický komfort. Vhodná pro použití v místnostech se středním provozem. 2 v 1 - podložka s integrovanou paroizolační vrstvou AQUA STOP.	15	Délka 12,7 bm, šíře 1,18 bm	8,5 t/m²	**36,00**
Arbiton - Optima Max 2 mm	Podložka vyznačující se nízkým součinitelem tepelného odporu. Velmi dobře tlumí zvuky vznikající v místnosti a tím zlepšuje akustický komfort. Vhodná pro použití v místnostech se středním provozem. Doporučené příslušenství: lepící páska Arbiton IZO TAPE a fólie Arbiton HYDRO 100.	10	Délka 10 bm, šíře 1 bm	7 t/m²	**47,00**
Arbiton - Secura Aquastop Smart 5 mm	Podložka vyznačující se velmi vysokou tepelnou izolací. Velmi dobře vyrovnává podloží. Tlumí zvuky vznikající v místnosti a tím zlepšuje akustický komfort. 2 v 1 - podložka s integrovanou paroizolační vrstvou AQUA STOP.	5,5	Délka 4,7 bm, šíře 1,18 bm	7 t/m²	**50,00**
Arbiton Professional - Multiprotec 1000 1,5 mm	Dokonalé řešení pro podlahové topení - s nejnižším součinitelem tepelného odporu (0,006 m²K/W). Podložka výrazně tlumí zvuky vznikající v místnosti a tím je nejúčinnější pro zlepšení akustického komfortu. Díky vysoké odolnosti na zatížení je vhodná pro použití v místnostech s velmi hustým provozem. 2 v 1 - podložka s integrovanou paroizolační vrstvou AQUA STOP. Doporučené příslušenství: lepící páska Arbiton IZO TAPE.	8	Délka 8 bm, šíře 1 bm	35 t/m²	**145,00**
Arbiton Professional - Multiprotec Acoustic	Podložka vyznačující se vysokou elastickou nosnou vrstvou, která vyrovnává nerovnosti podloží. Výrazně tlumí zvuky vznikající v místnosti a tím velmi účinně zlepšuje akustický komfort. Díky vysoké odolnosti na zatížení je vhodná pro použití v místnostech s velmi hustým provozem. 2 v 1 - podložka s integrovanou paroizolační vrstvou AQUA STOP. Doporučené příslušenství: lepící páska Arbiton IZO TAPE.	8	Délka 8 bm, šíře 1 bm	25 t/m²	**145,00**
Arbiton Professional - Multiprotec LVT	Vhodné pro podlahové vytápění s nejnižším součinitelem tepelného odporu. Díky vysoké odolnosti na zatížení je vhodná pro použití v místnostech s velmi hustým provozem.	8,5	Délka 8,5 bm, šíře 1,1 bm	35 t/m²	**145,00**
Podložky pod vinylové podlahy					
Arbiton Professional - Multiprotec Click LVT 1,6 mm	Podložka se systémem ANTISLIP zaručuje ochranu proti poškození zámků/kliků podlahy LVT. Vhodná pro podlahové vytápění - s nejnižším součinitelem tepelného odporu. Díky vysoké odolnosti na zatížení je vhodná pro použití v místnostech s velmi hustým provozem.	8,5	Délka 8,5 bm, šířka 1,1 bm	35 t/m²	**156,00**
Arbiton - Secura Click LVT 1,5 mm	Podložka se systémem ANTISLIP zaručuje ochranu proti poškození zámků/kliků podlahy LVT. Díky vysoké odolnosti na zatížení je vhodná pro použití v místnostech s velmi hustým provozem. 3 v 1 - podložka s integrovanou paroizolační vrstvou AQUA STOP a netkanou textílií. Doporučené příslušenství: lepící páska Arbiton IZO TAPE.	10	Délka 8,5 bm, šíře 1,8 bm	15 t/m²	**89,00**
Arbiton - Secura Stick LVT 1,5 mm	Horní vrstva fólie díky své struktuře umožňuje, že pokládané LVT panely lze několikrát odlepit a znovu přilepit. Díky vysoké odolnosti na zatížení je vhodná pro použití v místnostech s velmi hustým provozem. 3 v 1 - podložka s integrovanou paroizolační vrstvou AQUA STOP a netkanou textílií. Doporučené příslušenství: lepící páska Arbiton IZO TAPE.	10	Délka 8,5 bm, šíře 1,18 bm	15 t/m²	**67,00**
Příslušenství k podložkám					
Arbiton - Paroizolační fólie		100	Délka 50 bm, šíře 2 bm	neuvádí se	**11,00**
Arbiton - Izolační páska pro spojování podložek		1ks	0,05 × 25 m	neuvádí se	**67,00/ks**

Podložky ADIPAN

Název	Popis výrobku	Balení	Rozměr	Cena (Kč/m²)
Adipan	Dřevovláknitá deska nelisovaná (DDN) je kvalitní, ekologicky čistý výrobek, bez chemických přísad, vyrobený z lignocelulozových vláken tzv. mokrým způsobem. Soudržnost je zajištěna zplstnatění vláken a jejich přirozenou lepivostí. Adipan se řadí mezi desky izolační (SB) dle ČSN EN 316 s výbornými tepelně a zvukově izolačními vlastnostmi.	15 ks/bal = 7,611 m²	59 × 86cm / tl. 5,5mm	**62,00**
		10 ks/bal = 5,074 m²	59 × 86cm / tl. 8,0mm	**69,00**

Informace: Tepelná vodivost λk: 0,056 W/(m.K) Plošné vyrovnání místních nerovností podkladu (beton, mazanina, prkenný záklop). Výškové vyrovnání ruzných druhů plovoucích podlah. Zvýšení tepelně izolace podlahové konstrukce. Zvýšení kročejového útlumu. Jednoduchá manipulace a montáž desek. Hygienická třída E1.

100%

spokojenost s vinylovou podlahou?

Ano, je to možné!

Podložka výhradně pro vinylové podlahy

Prodlužuje životnost a komfort používání moderní podlahy. Odpovídající podložka pomáhá udržet vinylovou podlahu jako novou po mnoho let.

- Zvyšuje pevnost a stabilitu podlahových zámků
- Eliminuje nerovnosti podkladu a chrání podlahu před poškozením
- Usnadňuje instalaci podlahy

FOR LVT WITH CLICK | FOR LVT SELF ADHESIVE | FOR LVT DRY BACK

Pokud hledáte podložku pro vinylové podlahy, zvolte výrobek označený "FOR LVT". Pokud zvolíte podlahu se zámkovým systémem - hledejte výrobky s ikonou CLICK. Pokud zvolíte lepenou podlahu - hledejte ikonu STICK nebo DRYBACK.

Lepené vinylové podlahy mohou být samolepící nebo s použitím lepidla. Arbiton Floor Expert připravil ideální řešení pro vinylovou podlahu typu"Dryback" - Multiprotect LVT Fastlay - s velmi silnou samolepicí vrstvou.

Výrobky Arbiton pro vinylové podlahy splňují doporučení MMFA

když jste si vybrali vinylové podlahy

mmfa

Podlahové topení

Používání podložek s nejnižším parametrem tepelné izolace pomáhá zvýšit účinek podlahového vytápění a ušetřit peníze.

MMFA doporučuje použití podložek s vysokou stabilitou při zatížení. Multiprotect LVT Click s CS až do 400 kPa je ideálním řešením.

Multiprotect LVT Click má protiskluzový povrch, který chrání zámky podlah a je to dobrá volba pro podlahové topení vzhledem k nízkému parametru teplené izolace R = 0,008 m2K/W

K - Produkt

Název	Délka (m)	Rozměr (mm)	Balení	Cena (Kč/bm,ks, bal.)
Lišta soklová KP40	2,4	40 × 17	20 ks = 48 bm	**28,00 bm**
Lišta soklova KP60	2,4	60 × 17	15 ks = 36 bm	**47,00 bm**
Rožky - vnitřní, vnější k soklovým lištám KP40			1 ks	**22,00 ks**
Koncovky - pravé, levé k soklovým lištám KP40			1 ks	**17,00 ks**
Spojka k soklovým lištám KP40			1 ks	**17,00 ks**
Rožky - vnitřní, vnější k soklovým lištám KP60			1 ks	**29,00 ks**
Koncovky - pravé, levé k soklovým lištám KP60			1 ks	**24,00 ks**
Spojka k soklovým lištám KP60			1 ks	**24,00 ks**
Úchyty k lištám KP40 a KP60			15 ks	**58,00 bal**
Úchyty k lištám KP40 a KP60			50 ks	**174,00 bal**

MDF lišta Thermofix, FatraClick, VEPO

Název	Délka (m)	Rozměr (mm)	Balení	Cena (Kč/bm)
Lišta soklová KP40 Thermofix	2,4	40 × 17	20 ks = 48 bm	**35,00**
Lišta soklova KP60 FatraClick	2,4	60 × 17	15 ks = 36 bm	**56,00**
Lišta soklová KP60 VEPO	2,4	60 × 17	15 ks = 36 bm	**56,00**

Skladem pouze ve vybraných dekorech. Odstíny lišt se mohou lišit od originální podlahy.

Döllken

Název	Druh	Počet ks v balení × délka	Cena (Kč/bm, ks, bal.)
USL 50	Univerzální soklová lišta z pěnové umělé hmoty	40 × 2,50 m	**41,00 bm**
USL 50 příslušenství	Roh, kout, spojka	10 ks	**31,00 ks**
USL 50 příslušenství	Koncovky		**31,00 ks**
SLK 50	Soklová lišta s kabelovým kanálem	40 × 2,50 m	**40,00 bm**
SLK 50 příslušenství	Roh, kout, spojka, koncovka	25 ks	**22,00 ks**
EP 60/13 flex life	Soklová lišta s jádrem	10 × 2,50 m	**74,00 bm**
Cubu flex life 40 mm	Soklová lišta s jádrem pro komfortní podlahy	10 × 2,50 m	**34,00 bm**
Cubu flex life 60 mm	Soklová lišta s jádrem pro komfortní podlahy	10 × 2,50 m	**55,00 bm**
Cubu flex life 80 mm	Soklová lišta s jádrem pro komfortní podlahy	10 × 2,50 m	**67,00 bm**
Cubu flex life 100 mm	Soklová lišta s jádrem pro komfortní podlahy	10 × 2,50 m	**78,00 bm**
Cubu flex life Premium	Soklová lišta s jádrem pro komfortní podlahy	10 × 2,50 m	**118,00 bm**
Cubu Stone & Style	Soklová lišta s jádrem pro komfortní podlahy	10 × 2,50 m	**118,00 bm**
D 60 life TOP	Soklová lišta s jádrem pro vsazení proužku podlahy	20 × 5,15 m	**72,00 bm**
S 60 flex life TOP	Soklová lišta s jádrem	20 × 5,15 m	**87,00 bm**
C 60 life TOP	Barvená soklová lišta s jádrem pro vsazení proužku podlahy	20 × 5,15 m	**72,00 bm**
MD 63	Dekorační profil	20 × 2,50 m	**69,00 bm**
GP 20	Základní profil k liště MD 63	20 × 2,50 m	**35,00 bm**
TLE 55	Kobercová lišta elastická bílá	20 × 2,50 m	**25,00 bm**
TLE 55	Kobercová lišta elastická dekor dřevo	25 × 4,00 m	**26,00 bm**
HL 30/8 UNI	Schodišťové madlo	1,0 × 25 m	**160,00 bm**
HL 40/8 UNI	Schodišťové madlo	1,0 × 25 m	**220,00 bm**
HL 50/8 UNI	Schodišťové madlo	1,0 × 25 m	**307,00 bm**
USL 60	Univerzální soklová lišta pro všechny typy podlah	10 × 2,50 m	**47,00 bm**
USL 60 příslušenství	Kout, roh, koncovka	10 ks	**83,00 ks**
HSL 6	Univerzální soklová lišta pro všechny typy podlah	20 × 2,50 m	**55,00 bm**
TK 69/40/R	Schodová hrana pro všechny typy podlahových krytin	10 × 4,50 m	**128,00 bm**
Raznice 1001		1 ks	**13 223,00 ks**
Nůžky na sokl lišty		1 ks	**2 967,00 ks**
Siga Toptac 35	šířka 35 mm	balení = 50 m	**977,00 bal.**
Siga Contact 40	šířka 40 mm	balení = 50 m	**645,00 bal.**
Siga Contact 55	šířka 55 mm	balení = 50 m	**891,00 bal.**

Podrobnou technickou specifikaci jednotlivých druhů naleznete v katalogu Döllken.

Megat

Název	Délka (m)	Rozměr (mm)	Cena (Kč/bm,kg)
Podlahová lišta PVC - Megat 011	40,00	29 × 29	**9,00 bm**
Podlahová lišta PVC - Megat, potisk - imitace dýhy 011	40,00	29 × 29	**13,00 bm**
Svařovací šňůra - Megat 017	-	Ø 4,00	**170,00 kg**
Náběhový profil k čistící zoně - Megat 008	25,00	18 × 48	**37,00 bm**
Ukončovací profil - Megat 020	25,00	29 × 17	**21,00 bm**
Kobercová lišta hladká - Megat 027	2,50	52 × 6	**15,00 bm**
Rohová výplň - malá Megat 023	2,00	10 × 13	**15,00 bm**
Rohová výplň - velká Megat 022	2,00	22 × 14	**31,00 bm**

Podlahové lišty VOLTA

Název		Katalog. číslo	Barvy	Cena (Kč/ks) 100 cm	Cena (Kč/ks) 200 cm
	Lišta PVC 74mm	V-VOLTA	F4, F6, F9, G0, G3, 62, H6	**156,00**	**313,00**

Podlahové lišty PREXA P54

Název		Katalog. číslo	Barvy		Cena (Kč/ks) 250 cm
	Lišta PREXA 54 mm	A-PLCOX	F0, F1, F3, F5, F6, F7, F9, G0, G2, G3, G6, G8, G9, H4, H5, H6, H7, H8, H9, W0, W1, W4, W5, K4, K5, K6, K7, K8, K9, 61, 3F, 5H, 8K	**89,00**	

Název		Katalog.číslo	Barvy	Cena (Kč/ks)	Cena (Kč/pár)
	Roh vnitřní	A-PNWE0	F0, F1, F3, F5, F6, F7, F9, G0, G2, G3, G6, G8, G9, H4, H5, H6, H7, H8, H9, W0, W1, W4, W5, K4, K5, K6, K7, K8, K9, 61, 3F, 5H, 8K	**18,00**	
	Roh vnější	A-PNZW0	F0, F1, F3, F5, F6, F7, F9, G0, G2, G3, G6, G8, G9, H4, H5, H6, H7, H8, H9, W0, W1, W4, W5, K4, K5, K6, K7, K8, K9, 61, 3F, 5H, 8K	**18,00**	
	Koncovka levá, pravá set 2 ks	A-PZAK0	F0, F1, F3, F5, F6, F7, F9, G0, G2, G3, G6, G8, G9, H4, H5, H6, H7, H8, H9, W0, W1, W4, W5, K4, K5, K6, K7, K8, K9, 61, 3F, 5H, 8K	**18,00**	**37,00**
	Spojka set 2 ks	A-PLAC1	F0, F1, F3, F5, F6, F7, F9, G0, G2, G3, G6, G8, G9, H4, H5, H6, H7, H8, H9, W0, W1, W4, W5, K4, K5, K6, K7, K8, K9, 61, 3F, 5H, 8K	**18,00**	**37,00**

Kobercová lišta LD 55

Název		Katalog. číslo	Barvy	Cena [Kč/ks]
	Kobercová lišta LD 55	A-DLC55	55, 56, 61, 62, H1	**55,00**
	Roh vnitřní set 2 ks	A-D5NW1	55, 56, 61, 62, H1	**16,00**
	Roh vnější set 2 ks	A-D5NZ1	55, 56, 61, 62, H1	**16,00**
	Spojky levá, pravá set 2 ks	5A-D5ZK0	55, 56, 61, 62, H1	**12,00**
	Konektor set 2 ks	A-D5LC1	55, 56, 61, 62, H1	**12,00**

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Podlahové lišty ASPRO 2015 54Z

Název		Katalog.číslo	Barvy	Cena (Kč/ks) 250 cm
	Lišta ASPRO 54Z	A-5ZLCO	A0, A1	**431,00**
	Roh vnitřní ASPRO 54	A-5ZNW0	A0, A1	**20,00**
	Roh vnější ASPRO 54	A-5ZNZ0	A0, A1	**20,00**
	Koncovka levá ASPRO 54	A-5ZZL0	A0, A1	**19,00**
	Koncovka pravá ASPRO 54	A-5ZZR0	A0, A1	**19,00**
	Spojka ASPRO 54	A-5ZLA0	A0, A1	**19,00**

Podložka pod kolečkovou židli MATA

Název		Katalog.číslo	Barvy	Cena (Kč/ks)
	MATA podložka I - 1,5mm - 120 × 90cm	A-MATA1-XX-015	Transparentní, káva	**638,00**
	MATA podložka I - 2mm - 120 × 90cm	A-MATA1-XX-020	Transparentní	**826,00**
	MATA podložka II - 2mm - 120 × 90cm	A-MATA2-XX-020	Transparentní	**1 229,00**
	MATA podložka -1,5mm - 120 × 90cm	A-MATA3-XX-015	Transparentní	**726,00**
	MATA podložka - 2mm - 120 × 90cm	A-MATA3-XX-020	Transparentní	**829,00**
	MATA podložka - 1,5mm - 120 × 90cm	A-MATA4-XX-015	Káva	**739,00**
	MATA podložka - 2mm - 120 × 90cm	A-MATA4-XX-020	Káva	**849,00**

Victoria Collection®

A-STR60



A-STR70

A-STR80

A-STR98

A-STR12

Hliníková soklová lišta ASPRO ALU

Název		Katalog.číslo	Barvy	Cena (Kč/ks) 250 cm
	ALU 44mm	A-ALU44	01 - stříbrná, 04 - champagne	**212,00**
	ALU 70mm	A-ALU70	01 - stříbrná, 04 - champagne	**409,00**
	ALU 100mm	A-ALU100	01 - stříbrná	**675,00**
	ALU 70 roh vnitřní	A-A7NW0	01 - stříbrná 04 - champagne *	**65,00**
	ALU 70 roh vnější	A-A7NZ0	01 - stříbrná 04 - champagne *	**65,00**
	ALU 70 spojka	A-A7LA0	01 - stříbrná 04 - champagne *	**53,00**
	ALU 70 koncovky	Levá A-A7ZL0	01- stříbrná 04 - champagne *	**53,00**
		Pravá A-A7LA0	01- stříbrná 04 - champagne *	**53,00**

*** v prodeji od dubna 2017**

Podlahová lišta VICTORIA COLLECTION NOVINKA

Název		Katalog.číslo	Barvy	Cena (Kč/ks) 250 cm
	Lišta PST EDG 60 mm	A-STR60	W2	**217,00**
	Lišta PST EDG 70 mm	A-STR70	W2	**271,00**
	Lišta PST EDG 70 mm	A-STR70	T6, 2T, T8, T9	**271,00**
	Lišta PST EDG 79 mm	A-STR80	W2, W3, 01	**307,00**
	Lišta PST EDG 96 mm	A-STR98	W2, W3, 01	**409,00**
	Lišta PST EDG 120 mm	A-STR120	W2	**506,00**
	Roh vnitřní PCV EDG 70,80,98	A-70NW0, A-80NW0, A-98NW0	W2, W3, 01	**22,00**
	Roh vnější PCV EDG 70,80,98	A-70NZ0, A-80NZ0, A-98NZ0	W2, W3, 01	**22,00**
	Spojka PCV EDG 802, 98	A-70LC0, A-80LC0, A-98LC0	W2, W3, 01	**18,00**
	Koncovky, L/P PCV EDG 80,98 - (set 2 ks)	A-70ZK0, A-80ZK0, A-98ZK0	W2, W3, 01	**38,00**
	Instalační klip (set 2 ks)	A-C8098		**38,00**

Decora Nova

Název	Délka (m)	Rozměr (mm)	Balení	Cena (Kč/bm,ks,bal.)
INTEGRA 60 - tvrdá lišta z Videlitu, voděodolná	2,40		24 bm	**103,00 bm**
INTEGRA 60 - sada rohového ukončení			2 ks	**103,00 bal.**
VEGA - lišta z Videlitu, voděodolná , namaluj si sám P0610	2,40	60 × 20	24 bm	**72,00 bm**
VEGA - lišta z Videlitu, voděodolná , namaluj si sám P0620	2,40	60 × 20	24 bm	**72,00 bm**
VEGA - lišta z Videlitu, voděodolná , namaluj si sám P0810	2,40	80 × 20	24 bm	**80,00 bm**
VEGA - lišta z Videlitu, voděodolná , namaluj si sám P0811	2,40	80 × 20	24 bm	**80,00 bm**
VEGA - lišta z Videlitu, voděodolná , namaluj si sám P0813	2,40	80 × 20	24 bm	**80,00 bm**
VEGA - lišta z Videlitu, voděodolná , namaluj si sám P0820	2,40	80 × 20	24 bm	**80,00 bm**
VEGA - lišta z Videlitu, voděodolná , namaluj si sám P0830	2,40	80 × 20	24 bm	**80,00 bm**
VEGA - lišta z Videlitu, voděodolná , namaluj si sám P0910	2,40	90 × 20	24 bm	**113,00 bm**
VEGA - lišta z Videlitu, voděodolná , namaluj si sám P0911	2,40	90 × 20	24 bm	**113,00 bm**
VEGA - lišta z Videlitu, voděodolná , namaluj si sám P1010	2,40	100 × 20	24 bm	**117,00 bm**
VEGA - lišta z Videlitu, voděodolná , namaluj si sám P1020	2,40	100 × 20	24 bm	**117,00 bm**
VEGA - lišta z Videlitu, voděodolná , namaluj si sám P1030	2,40	100 × 20	24 bm	**117,00 bm**
VEGA - lišta z Videlitu, voděodolná , namaluj si sám P1221	2,40	120 × 20	28,8 bm	**134,00 bm**
VEGA - lišta z Videlitu, voděodolná , namaluj si sám P1510	2,40	150 × 20	28,8 bm	**168,00 bm**
VEGA - lišta z Videlitu, voděodolná , namaluj si sám P1511	2,40	150 × 20	28,8 bm	**168,00 bm**
VEGA - rohové ukončení P0610, P0620			2 ks	**95,00 bal.**
VEGA - rohové ukončení P0810, P0811, P0813, P0820, P0830			2 ks	**117,00 bal.**
VEGA - rohové ukončení P0910, P0911			2 ks	**123,00 bal.**
VEGA - rohové ukončení P1010, P1020, P1030			2 ks	**132,00 bal.**
VEGA - rohové ukončení P1221			2 ks	**151,00 bal.**
VEGA - rohové ukončení P1510, P1511			2 ks	**162,00 bal.**
PAINT IT bílá, lišta namaluj si sám MP0601	2,42	60 × 15	24,2 bm	**52,00 bm**
PAINT IT bílá, lišta namaluj si sám MP0602	2,42	60 × 15	24,2 bm	**52,00 bm**
PAINT IT bílá, lišta namaluj si sám MP0801	2,42	80 × 15	24,2 bm	**60,00 bm**
PAINT IT bílá, lišta namaluj si sám MP0802	2,42	80 × 15	24,2 bm	**60,00 bm**
PAINT IT bílá, lišta namaluj si sám MP0901	2,42	90 × 15	24,2 bm	**68,00 bm**
PAINT IT bílá, lišta namaluj si sám MP1001	2,42	100 × 15	24,2 bm	**76,00 bm**
PAINT IT bílá, lišta namaluj si sám MP1002	2,42	100 × 15	24,2 bm	**76,00 bm**
PAINT IT bílá, lišta namaluj si sám MP1003	2,42	100 × 15	24,2 bm	**76,00 bm**
PAINT IT bílá, lišta namaluj si sám MP1004	2,42	100 × 15	24,2 bm	**76,00 bm**
PAINT IT bílá, lišta namaluj si sám MP1005	2,42	100 × 15	24,2 bm	**76,00 bm**
PAINT IT bílá, lišta namaluj si sám MP1101	2,42	110 × 15	24,2 bm	**94,00 bm**
PAINT IT - úchyt			25 ks	**8,00 ks**
INDO 70	2,50		25 bm	**39,00 bm**
INDO 70 - spojka, roh vnitřní, roh vnější			30 ks	**13,00 ks**
INDO 70 - koncovka pravá, koncovka levá			30 ks	**17,00 ks**

Odběr pouze po uceleném balení.

NA TÉMĚŘ JAKÝKOLIV POVRCH

Profily pro parkety, koberce, PVC, vinyl a lamináty

eurofinal

BUILDING PROFILES

eurofinal
BUILDING PROFILES

Informace a vysvětlivky



Objednávkové kódy

	Povrchová úprava		Délka 90 cm	Délka 270 cm
2	*Eloxovaný hliník*			
	07	šampaňský matný	3018 0705 511 090	3018 0705 511 270
3	10	zlatý matný	3018 1005 511 090	3018 1005 511 270
	11	stříbrný matný	3018 1105 511 090	3018 1105 511 270
	12	bronzový matný	3018 1205 511 090	3018 1205 511 270
2	*Dekorativní fólie v imitaci dřeva*			
	52	buk sylvatika	3018 5205 511 090	3018 5205 511 270
	53	buk dulcium	3018 5305 511 090	3018 5305 511 270

5 (Délka) — 4 (3018 5305 511 090) — 4 (3018 5305 511 270)

1. Montážní řez profilem
2. Povrchová úprava profilu
3. Barevné provedení povrchové úpravy: eloxovaný hliník nebo dekorativní fólie v imitaci dřeva
4. Objednávkové kódy
5. Délka profilu

Použitelnost

- Byt, rodinný dům
- Kancelář, administrativní objekt
- Obchod, nákupní centrum

Kategorie namáhání

BASIC — Prostory s mírně (minimálně) namáhanými podlahami jako obývací pokoj, ložnice, dětský pokoj apod.

STANDARD — Prostory s normálně (středně) namáhanými podlahami jako kuchyň, chodba, kancelář apod.

PERFECT — Prostory s velmi namáhanými podlahami jako chodba, atrium, obchodní a kulturní centra, administrativní prostory apod.

Povrchová úprava

Eloxovaný hliník

07 šampaňský matný

10 zlatý matný

11 stříbrný matný

12 bronzový matný

30 šampaňský broušený

Odchylky v barvě jsou vyhrazeny.

Dekorativní fólie v imitaci dřeva

35 bílý matný

40 černý matný

52 buk sylvatika

53 buk dulcium

54 dub alba

55 dub robur

56 dub asper

57 javor altus

58 olše domestica

59 třešeň sakura

60 třešeň rubra

61 ořech regia

62 ořech nigra

63 mahagon sapeli

64 wenge laurentii

65 dub canum

66 ořech clarus

67 dub zebrano cremo

68 bříza sibiřská



Ukončovací profily

Ukončovací profil vrtaný 18 × 3 mm, tloušťka 2 mm

Ukončovací profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné vruty se používá pro ukončení vinylových podlah s tloušťkou 2 mm.





Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3013 0703 411 250	Ukončovací profil vrtaný 18 × 3 mm, tloušťka 2 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	250	ks	**305,00**
3013 1003 411 250	Ukončovací profil vrtaný 18 × 3 mm, tloušťka 2 mm, hliník, elox zlatý matný	10	250	ks	**269,00**
3013 1103 411 250	Ukončovací profil vrtaný 18 × 3 mm, tloušťka 2 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	**265,00**
3013 1203 411 250	Ukončovací profil vrtaný 18 × 3 mm, tloušťka 2 mm, hliník, elox bronzový matný	12	250	ks	**305,00**

Ukončovací rohový profil vrtaný 29 × 29 mm, tloušťka 2,5 mm

Ukončovací rohový profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné vruty se používá pro dokonalé ukončení podlahových ploch s tloušťkou 2,5mm a jejich napojení na stěnu. Profil je použitelný také jako vnitřní hrana schodu v kombinaci se schodovou hranou vrtanou 39,5 × 29,5mm, tloušťky 2,5mm.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3014 0724 411 250	Ukončovací vnitřní rohový profil vrtaný 29 × 29 mm, tloušťka 2,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	250	ks	**442,00**
3014 1024 411 250	Ukončovací vnitřní rohový profil vrtaný 29 × 29 mm, tloušťka 2,5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	250	ks	**412,00**
3014 1124 411 250	Ukončovací vnitřní rohový profil vrtaný 29 × 29 mm, tloušťka 2,5 mm, hliník, elox strieborný matný	11	250	ks	**399,00**
3014 1224 411 250	Ukončovací vnitřní rohový profil vrtaný 29 × 29 mm, tloušťka 2,5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	250	ks	**442,00**

Ukončovací rohový profil samolepící 20 × 15 mm, tloušťka 0 - 22 mm NOVINKA

Samolepící hliníkový profil slouží k překrytí dilatační spáry mezi podlahou a stěnou.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3200 0715 511 270	Ukončovací rohový profil samolepící 20 × 15 mm, tloušťka 0 - 22 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	**453,00**
3200 1115 511 270	Ukončovací rohový profil samolepící 20 × 15 mm, tloušťka 0 - 22 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**411,00**
3200 3515 511 270	Ukončovací rohový profil samolepící 20 × 15 mm, tloušťka 0 - 22 mm, hliník, lakovaný bílý RAL9016	35	270	ks	**613,00**

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Ukončovací profil 21 × 3,5 mm, tloušťka 2 mm

Ukončovací profil použitelný pro ukončení podlahových ploch s tloušťkou 2mm nebo pro jejich dokonalé napojení na stěnu.





Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3015 0104 611 250	Ukončovací profil 21 × 3,5 mm, tloušťka 2 mm, hliník, přírodní	01	250	ks	**251,00**
3015 1004 611 250	Ukončovací profil 21 × 3,5 mm, tloušťka 2 mm, hliník, elox zlatý matný	10	250	ks	**247,00**
3015 1104 611 250	Ukončovací profil 21 × 3,5 mm, tloušťka 2 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	**240,00**
3015 1204 611 250	Ukončovací profil 21 × 3,5 mm, tloušťka 2 mm, hliník, elox bronzový matný	12	250	ks	**263,00**

Ukončovací profil ohýbatelný 21 × 3,5 mm, tloušťka 2 mm

Jednoduše ohýbatelný ukončovací profil s minimálním rádiusem 40cm. Profil je použitelný pro ukončení podlahových ploch s tloušťkou 2mm nebo pro jejich dokonalé napojení na stěnu.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3015 0104 711 250	Ukončovací profil ohýbatelný 21 × 3,5 mm, tloušťka 2 mm, hliník, přírodní	01	250	ks	**299,00**
3015 1004 711 250	Ukončovací profil ohybatelný 21 × 3,5 mm, tloušťka 2 mm, hliník, elox zlatý matný	10	250	ks	**350,00**
3015 1104 711 250	Ukončovací profil ohybatelný 21 × 3,5 mm, tloušťka 2 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	**341,00**
3015 1204 711 250	Ukončovací profil ohybatelný 21 × 3,5 mm, tloušťka 2 mm, hliník, elox bronzový matný	12	250	ks	**370,00**

Ukončovací profil 21 × 4,5 mm, tloušťka 3 mm

Ukončovací profil použitelný pro ukončení podlahových ploch s tloušťkou 3mm nebo pro jejich dokonalé napojení na stěnu.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3015 0105 611 250	Ukončovací profil 21 × 4,5 mm, tloušťka 3 m, hliník, přírodní	01	250	ks	**250,00**
3015 1005 611 250	Ukončovací profil 21 × 4,5 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox zlatý matný	10	250	ks	**247,00**
3015 1105 611 250	Ukončovací profil 21 × 4,5 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	**241,00**
3015 1205 611 250	Ukončovací profil 21 × 4,5 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox bronzový matný	12	250	ks	**260,00**

Ukončovací profil ohýbatelný 21 × 4,5 mm, tloušťka 3 mm

Jednoduše ohýbatelný ukončovací profil s minimálním rádiusem 40cm. Profil je použitelný pro ukončení podlahových ploch s tloušťkou 3mm nebo pro jejich dokonalé napojení na stěnu.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3015 0105 711 250	Ukončovací profil ohýbatelný 21 × 4,5 mm, tloušťka 3 mm, hliník, přírodní	01	250	ks	**294,00**
3015 1005 711 250	Ukončovací profil ohybatelný 21 × 4,5 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox zlatý matný	10	250	ks	**350,00**
3015 1105 711 250	Ukončovací profil ohybatelný 21 × 4,5 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	**344,00**
3015 1205 711 250	Ukončovací profil ohybatelný 21 × 4,5 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox bronzový matný	12	250	ks	**366,00**

Ukončovací profil vrtaný 30 × 8 mm, tloušťka 5 mm

Ukončovací profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby se používá pro čisté ukončení koberce, PVC nebo vinylové podlahy.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3004 0708 411 250	Ukončovací profil vrtaný 30 × 8 mm, tloušťka 5 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	250	ks	**456,00**
3004 1008 411 250	Ukončovací profil vrtaný 30 × 8 mm, tloušťka 5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	250	ks	**432,00**
3004 1108 411 250	Ukončovací profil vrtaný 30 × 8 mm, tloušťka 5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	**416,00**
3004 1208 411 250	Ukončovací profil vrtaný 30 × 8 mm, tloušťka 5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	250	ks	**456,00**

Ukončovací profil vrtaný 30 × 10 mm, tloušťka 7 mm

Ukončovací profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby se používá na čisté ukončení koberce, PVC nebo laminátové podlahy.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3004 0710 411 250	Ukončovací profil vrtaný 30 × 10 mm, tloušťka 7 mm hliník, elox šampaňský matný	07	250	ks	**376,00**
3004 1010 411 250	Ukončovací profil vrtaný 30 × 10 mm, tloušťka 7 mm, hliník, elox zlatý matný	10	250	ks	**360,00**
3004 1110 411 250	Ukončovací profil vrtaný 30 × 10 mm, tloušťka 7 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	**350,00**
3004 1210 411 250	Ukončovací profil vrtaný 30 × 10 mm, tloušťka 7 mm, hliník, elox bronzový matný	12	250	ks	**376,00**

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Ukončovací profil 28 × 11 mm, tloušťka 8 mm

Ukončovací profil určený pro ukončení podlahových materiálů hloubky 8 mm nebo jejich dokonalé napojení na stěnu.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3003 0711 411 090	Ukončovací profil 28 × 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	90	ks	**186,00**
3003 0711 411 270	Ukončovací profil 28 × 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	**560,00**
3003 1011 411 090	Ukončovací profil 28 × 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox zlatý matný	10	90	ks	**173,00**
3003 1011 411 270	Ukončovací profil 28 × 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**519,00**
3003 1111 411 090	Ukončovací profil 28 × 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	90	ks	**166,00**
3003 1111 411 270	Ukončovací profil 28 × 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**498,00**
3003 1211 411 090	Ukončovací profil 28 × 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox bronzový matný	12	90	ks	**186,00**
3003 1211 411 270	Ukončovací profil 28 × 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	**560,00**
3003 5211 411 090	Ukončovací profil 28 × 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, buk sylvatica	52	90	ks	**199,00**
3003 5211 411 270	Ukončovací profil 28 × 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, buk sylvatica	52	270	ks	**598,00**
3003 5311 411 090	Ukončovací profil 28 × 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, buk dulcium	53	90	ks	**199,00**
3003 5311 411 270	Ukončovací profil 28 × 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, buk dulcium	53	270	ks	**598,00**
3003 5411 411 090	Ukončovací profil 28 × 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, dub alba	54	90	ks	**199,00**
3003 5411 411 270	Ukončovací profil 28 × 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, dub alba	54	270	ks	**598,00**
3003 5511 411 090	Ukončovací profil 28 × 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, dub robur	55	90	ks	**213,00**
3003 5511 411 270	Ukončovací profil 28 × 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, dub robur	55	270	ks	**639,00**
3003 5611 411 090	Ukončovací profil 28 × 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, dub asper	56	90	ks	**206,00**
3003 5611 411 270	Ukončovací profil 28 × 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, dub asper	56	270	ks	**617,00**
3003 5711 411 090	Ukončovací profil 28 × 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, javor altus	57	90	ks	**206,00**
3003 5711 411 270	Ukončovací profil 28 × 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, javor altus	57	270	ks	**617,00**
3003 5811 411 090	Ukončovací profil 28 × 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, olše domestica	58	90	ks	**199,00**
3003 5811 411 270	Ukončovací profil 28 × 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, olše domestica	58	270	ks	**598,00**
3003 5911 411 090	Ukončovací profil 28 × 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, třešeň sakura	59	90	ks	**199,00**
3003 5911 411 270	Ukončovací profil 28 × 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, třešeň sakura	59	270	ks	**598,00**
3003 6011 411 090	Ukončovací profil 28 × 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, třešeň rubra	60	90	ks	**199,00**
3003 6011 411 270	Ukončovací profil 28 × 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, třešeň rubra	60	270	ks	**598,00**
3003 6111 411 090	Ukončovací profil 28 × 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, ořech regia	61	90	ks	**206,00**
3003 6111 411 270	Ukončovací profil 28 × 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, ořech regia	61	270	ks	**617,00**
3003 6211 411 090	Ukončovací profil 28 × 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, ořech nigra	62	90	ks	**199,00**
3003 6211 411 270	Ukončovací profil 28 × 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, ořech nigra	62	270	ks	**598,00**
3003 6311 411 090	Ukončovací profil 28 × 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, mahagon sapelli	63	90	ks	**199,00**
3003 6311 411 270	Ukončovací profil 28 × 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, mahagon sapelli	63	270	ks	**598,00**
3003 6411 411 090	Ukončovací profil 28 × 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, wenge laurentii	64	90	ks	**199,00**
3003 6411 411 270	Ukončovací profil 28 × 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, wenge laurentii	64	270	ks	**598,00**
3003 6511 411 090	Ukončovací profil 28 × 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, dub canum	65	90	ks	**213,00**
3003 6511 411 270	Ukončovací profil 28 × 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, dub canum	65	270	ks	**639,00**
3003 6611 411 090	Ukončovací profil 28 × 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, ořech clarus	66	90	ks	**206,00**
3003 6611 411 270	Ukončovací profil 28 × 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, ořech clarus	66	270	ks	**617,00**
3003 6711 411 090	Ukončovací profil 28 × 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, zebrano cremo	67	90	ks	**206,00**
3003 6711 411 270	Ukončovací profil 28 × 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, zebrano cremo	67	270	ks	**617,00**
3003 6811 411 090	Ukončovací profil 28 × 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, bříza sibiřská	68	90	ks	**206,00**
3003 6811 411 270	Ukončovací profil 28 × 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, bříza sibiřská	68	270	ks	**617,00**

Ukončovací profil vrtaný 28 × 13 mm, tloušťka 9 - 10,2 mm NOVINKA

Ukončovací profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby se používá na čisté ukončení podlahových materiálů s tloušťkou 9 - 10,2 mm nebo jejich dokonalé napojení na stěnu.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3002 0713 411 270	Ukončovací profil vrtaný 28 × 13 mm, tloušťka 9 - 10,2 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	**609,00**
3002 1013 411 270	Ukončovací profil vrtaný 28 × 13 mm, tloušťka 9 - 10,2 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**571,00**
3002 1113 411 270	Ukončovací profil vrtaný 28 × 13 mm, tloušťka 9 - 10,2 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**544,00**
3002 1213 411 270	Ukončovací profil vrtaný 28 × 13 mm, tloušťka 9 - 105,2 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	**609,00**

Ukončovací profil 32 × 17,5 mm, tloušťka 14 - 15,2 mm

Ukončovací profil použitelný pro ukončení podlahových ploch s tloušťkou 14 - 15,2 mm nebo jejich dokonalé napojení na stěnu.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3002 0718 611 270	Ukončovací profil 32 × 17,5 mm, tloušťka 14 - 15,2 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	**427,00**
3002 1018 611 270	Ukončovací profil 32 × 17,5 mm, tloušťka 14 - 15,2 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**397,00**
3002 1118 611 270	Ukončovací profil 32 × 17,5 mm, tloušťka 14 - 15,2 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**384,00**
3002 1218 611 270	Ukončovací profil 32 × 17,5 mm, tloušťka 14 - 15,2 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	**427,00**

Ukončovací profil vrtaný 32 × 18 mm, tloušťka 14 - 16 mm

Ukončovací profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby se používá na ukončení podlahových krytin s tloušťkou 14 - 16 mm nebo jejich dokonalé napojení na stěnu.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3001 1019 411 270	Ukončovací profil vrtaný 32 × 18 mm, tloušťka 14 - 16 m, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**425,00**
3001 1119 411 270	Ukončovací profil vrtaný 32 × 18 mm, tloušťka 14 - 16 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**401,00**

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Ukončovací profil vrtaný 24 × 6 mm, tloušťka 4,5 mm

Ukončovací profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby se používá na ukončení podlahových krytin tloušťky maximálně 4,5 mm.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3006 0706 411 270	Ukončovací profil vrtaný 24 × 6 mm, tloušťka 4,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	**361,00**
3006 1006 411 270	Ukončovací profil vrtaný 24 × 6 mm, tloušťka 4,5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**309,00**
3006 1106 411 270	Ukončovací profil vrtaný 24 × 6 mm, tloušťka 4,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**297,00**
3006 1206 411 270	Ukončovací profil vrtaný 24 × 6 mm, tloušťka 4,5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	**324,00**

Ukončovací profil samolepící 24 × 6 mm, tloušťka 4,5 mm

Samolepící ukončovací profil se používá na ukončení podlahových krytin tloušťky maximálně 4,5 mm.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3006 0706 511 270	Ukončovací profil samolepící 24 × 6 mm, tloušťka 4,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	**372,00**
3006 1006 511 270	Ukončovací profil samolepící 24 × 6 mm, tloušťka 4,5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**330,00**
3006 1106 511 270	Ukončovací profil samolepící 24 × 6 mm, tloušťka 4,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**318,00**
3006 1206 511 270	Ukončovací profil samolepící 24 × 6 mm, tloušťka 4,5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	**342,00**

Ukončovací profil vrtaný 32 × 4,8 mm, tloušťka 3 mm

Ukončovací profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby se používá na ukončení vinylových podlah s tloušťkou 3 mm.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3009 0705 411 300	Ukončovací profil vrtaný 32 × 4,8 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	300	ks	**411,00**
3009 1005 411 300	Ukončovací profil vrtaný 32 × 4,8 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox zlatý matný	10	300	ks	**380,00**
3009 1105 411 300	Ukončovací profil vrtaný 32 × 4,8 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	300	ks	**369,00**
3009 1205 411 300	Ukončovací profil vrtaný 32 × 4,8 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox bronzový matný	12	300	ks	**411,00**

Ukončovací profil vrtaný 32 × 6 mm, tloušťka 4 mm

Hliníkový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na plynulý přechod mezi podlahovými materiály se vzájemným výškovým rozdílem 4 - 5 mm.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3008 0706 411 270	Ukončovací profil vrtaný 32 × 6 mm, tloušťka 4 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	**582,00**
3008 1006 411 270	Ukončovací profil vrtaný 32 × 6 mm, tloušťka 4 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**564,00**
3008 1106 411 270	Ukončovací profil vrtaný 32 × 6 mm, tloušťka 4 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**554,00**
3008 1206 411 270	Ukončovací profil vrtaný 32 × 6 mm, tloušťka 4 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	**582,00**

Ukončovací profil samolepící 32 × 6 mm, tloušťka 4 mm

Samolepící profil je využíván na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s výškovým rozdílem 4 - 5 mm.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3008 0706 511 270	Ukončovací profil samolepící 32 × 6 mm, tloušťka 4 mm, hliník, elox šampaňský matný,	07	270	ks	**380,00**
3008 1006 511 270	Ukončovací profil samolepící 32 × 6 mm, tloušťka 4 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**363,00**
3008 1106 511 270	Ukončovací profil samolepící 32 × 6 mm, tloušťka 4 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**355,00**
3008 1206 511 270	Ukončovací profil samolepící 32 × 6 mm, tloušťka 4 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	**380,00**

Ukončovací profil vrtaný 38 × 10 mm, tloušťka 8 mm

Profil s otvory pro zapuštěné šrouby je využíván na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s výškovým rozdílem 8 mm.





Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3008 0710 411 270	Ukončovací profil vrtaný 38 × 10 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	**535,00**
3008 1010 411 270	Ukončovací profil vrtaný 38 × 10 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**519,00**
3008 1110 411 270	Ukončovací profil vrtaný 38 × 10 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**510,00**
3008 1210 411 270	Ukončovací profil vrtaný 38 × 10 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	**538,00**

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Ukončovací profil samolepící 38 × 10 mm, tloušťka 8 mm

Samolepící profil je využíván na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s výškovým rozdílem 8 mm.





Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3008 0710 511 270	Ukončovací profil samolepící 38 × 10 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	**378,00**
3008 1010 511 270	Ukončovací profil samolepící 38 × 10 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**382,00**
3008 1110 511 270	Ukončovací profil samolepící 38 × 10 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**380,00**
3008 1210 511 270	Ukončovací profil samolepící 38 × 10 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	**378,00**

Ukončovací profil vrtaný 47 × 16 mm, tloušťka 14 mm

Profil s otvory pro zapuštěné šrouby je využíván na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s výškovým rozdílem 14 mm.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3008 0716 411 270	Ukončovací profil vrtaný 47 × 16 mm, tloušťka 14 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	**561,00**
3008 1016 411 270	Ukončovací profil vrtaný 47 × 16 mm, tloušťka 14 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**589,00**
3008 1116 411 270	Ukončovací profil vrtaný 47 × 16 mm, tloušťka 14 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**593,00**
3008 1216 411 270	Ukončovací profil vrtaný 47 × 16 mm, tloušťka 14 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	**561,00**

Ukončovací profil samolepící 47 × 16 mm, tloušťka 14 mm

Samolepící profil je využíván na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s výškovým rozdílem 14 mm.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3008 0716 511 270	Ukončovací profil samolepící 47 × 16 mm, tloušťka 14 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	**454,00**
3008 1016 511 270	Ukončovací profil samolepící 47 × 16 mm, tloušťka 14 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**431,00**
3008 1116 511 270	Ukončovací profil samolepící 47 × 16 mm, tloušťka 14 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**420,00**
3008 1216 511 270	Ukončovací profil samolepící 47 × 16 mm, tloušťka 14 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	**454,00**

Ukončovací profil vrtaný 52 × 24 mm, tloušťka 22 mm

Profil s otvory pro zapuštěné šrouby je využíván na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s výškovým rozdílem 22 mm.





Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3008 0722 411 270	Ukončovací profil vrtaný 52 × 24 mm, tloušťka 22 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	**719,00**
3008 1022 411 270	Ukončovací profil vrtaný 52 × 24 mm, tloušťka 22 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**661,00**
3008 1122 411 270	Ukončovací profil vrtaný 52 × 24 mm, tloušťka 22 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**653,00**
3008 1222 411 270	Ukončovací profil vrtaný 52 × 24 mm, tloušťka 22 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	**719,00**

Ukončovací profil samolepící 52 × 24 mm, tloušťka 22 mm

Samolepící profil je využíván na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s výškovým rozdílem 22 mm.





Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3008 0722 511 270	Ukončovací profil samolepící 52 × 24 mm, tloušťka 22 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	**608,00**
3008 1022 511 270	Ukončovací profil samolepící 52 × 24 mm, tloušťka 22 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**561,00**
3008 1122 511 270	Ukončovací profil samolepící 52 × 24 mm, tloušťka 22 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**555,00**
3008 1222 511 270	Ukončovací profil samolepící 52 × 24 mm, tloušťka 22 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	**608,00**

Ukončovací profil vrtaný 80 × 17 mm, tloušťka 8,5 - 15 mm

Profil s otvory pro zapuštěné šrouby se využívá v prostředí s vysokým zatížením na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s výškovým rozdílem 8,5 - 15 mm.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3005 0717 411 270	Ukončovací profil vrtaný 80 × 17 mm, tloušťka 8,5 - 15 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	**1 570,00**
3005 1017 411 270	Ukončovací profil vrtaný 80 × 17 mm, tloušťka 8,5 - 15 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**1 494,00**
3005 1117 411 270	Ukončovací profil vrtaný 80 × 17 mm, tloušťka 8,5 - 15 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**1 478,00**
3005 1217 411 270	Ukončovací profil vrtaný 80 × 17 mm, tloušťka 8,5 - 15 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	**1 570,00**

Ukončovací profil vrtaný 38 × 5 mm, tloušťka 3 mm

Profil s otvory pro zapuštěné šrouby se využívá na plynulé napojení vinylové podlahové plochy k jinému materiálu.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3012 0705 411 270	Ukončovací profil vrtaný 38 × 5 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	**401,00**
3012 1005 411 270	Ukončovací profil vrtaný 38 × 5 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**371,00**
3012 1105 411 270	Ukončovací profil vrtaný 38 × 5 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**361,00**
3012 1205 411 270	Ukončovací profil vrtaný 38 × 5 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	**401,00**

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Přechodové profily

Přechodový profil vrtaný 25 × 2,5 mm

Hliníkový přechodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na plynulý přechod mezi podlahovými materiály bez výškového rozdílu.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3016 0703 411 270	Přechodový profil vrtaný 25 × 2,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	**378,00**
3016 1003 411 270	Přechodový profil vrtaný 25 × 2,5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**356,00**
3016 1103 411 270	Přechodový profil vrtaný 25 × 2,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**348,00**
3016 1203 411 270	Přechodový profil vrtaný 25 × 2,5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	**378,00**

Přechodový profil vrtaný 32 × 5 mm

Hliníkový přechodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3018 0705 411 270	Přechodový profil vrtaný 32 × 5 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	**312,00**
3018 1005 411 270	Přechodový profil vrtaný 32 × 5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**312,00**
3018 1105 411 270	Přechodový profil vrtaný 32 × 5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**312,00**
3018 1205 411 270	Přechodový profil vrtaný 32 × 5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	**312,00**
3018 3005 411 270	Přechodový profil vrtaný 32 × 5 mm, hliník, elox šampaňský broušený	30	270	ks	**312,00**

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm

Samolepící hliníkový profil se používá na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3018 0705 511 090	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	90	ks	**114,00**
3018 0705 511 270	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	**347,00**
3018 1005 511 090	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	90	ks	**109,00**
3018 1005 511 270	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**331,00**
3018 1105 511 090	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	90	ks	**106,00**
3018 1105 511 270	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**323,00**
3018 1205 511 090	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	90	ks	**114,00**
3018 1205 511 270	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	**347,00**
3018 3005 511 090	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, elox šampaňský broušený	30	90	ks	**120,00**
3018 3005 511 270	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, elox šampaňský broušený	30	270	ks	**319,00**
3018 3505 511 090 *	Přechodový profil samolepící 32 x 5mm, hliník, lakovaný bílý matný	35	90	ks	**220,00**
3018 3505 511 270 *	Přechodový profil samolepící 32 x 5mm, hliník, lakovaný bílý matný	35	270	ks	**659,00**
3018 4005 511 090 *	Přechodový profil samolepící 32 x 5mm, hliník, lakovaný černý matný	40	90	ks	**220,00**
3018 4005 511 270 *	Přechodový profil samolepící 32 x 5mm, hliník, lakovaný černý matný	40	270	ks	**659,00**
3018 5205 511 090	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, buk sylvatica	52	90	ks	**193,00**
3018 5205 511 270	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, buk sylvatica	52	270	ks	**578,00**
3018 5305 511 090	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, buk dulcium	53	90	ks	**193,00**
3018 5305 511 270	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, buk dulcium	53	270	ks	**578,00**
3018 5405 511 090	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, dub alba	54	90	ks	**193,00**
3018 5405 511 270	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, dub alba	54	270	ks	**578,00**
3018 5505 511 090	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, dub robur	55	90	ks	**203,00**
3018 5505 511 270	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, dub robur	55	270	ks	**608,00**
3018 5605 511 090	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, dub asper	56	90	ks	**198,00**
3018 5605 511 270	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, dub asper	56	270	ks	**593,00**
3018 5705 511 090	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, javor altus	57	90	ks	**198,00**
3018 5705 511 270	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, javor altus	57	270	ks	**593,00**
3018 5805 511 090	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, olše domestica	58	90	ks	**193,00**
3018 5805 511 270	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, olše domestica	58	270	ks	**578,00**
3018 5905 511 090	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, třešeň sakura	59	90	ks	**193,00**
3018 5905 511 270	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, třešeň sakura	59	270	ks	**578,00**
3018 6005 511 090	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, třešeň rubra	60	90	ks	**193,00**
3018 6005 511 270	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, třešeň rubra	60	270	ks	**578,00**
3018 6105 511 090	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, ořech regia	61	90	ks	**198,00**
3018 6105 511 270	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, ořech regia	61	270	ks	**593,00**
3018 6205 511 090	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, ořech nigra	62	90	ks	**193,00**
3018 6205 511 270	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, ořech nigra	62	270	ks	**578,00**
3018 6305 511 090	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, mahagon sapelli	63	90	ks	**193,00**
3018 6305 511 270	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, mahagon sapelli	63	270	ks	**578,00**
3018 6405 511 090	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, wenge laurentii	64	90	ks	**193,00**
3018 6405 511 270	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, wenge laurentii	64	270	ks	**578,00**
3018 6505 511 090	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, dub canum	65	90	ks	**203,00**
3018 6505 511 270	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, dub canum	65	270	ks	**608,00**
3018 6605 511 090	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, ořech clarus	66	90	ks	**198,00**
3018 6605 511 270	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, ořech clarus	66	270	ks	**593,00**
3018 6705 511 090	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, zebrano cremo	67	90	ks	**214,00**
3018 6705 511 270	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, zebrano cremo	67	270	ks	**640,00**
3018 6805 511 090	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, bříza sibiřská	68	90	ks	**214,00**
3018 6805 511 270	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, bříza sibiřská	68	270	ks	**640,00**

*** v prodeji od dubna 2017**

Přechodový profil vrtaný 38 × 2,5 mm

Hliníkový přechodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály bez výškového rozdílu.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3017 0703 411 270	Přechodový profil vrtaný 38 × 2,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	**373,00**
3017 1003 411 270	Přechodový profil vrtaný 38 × 2,5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**360,00**
3017 1103 411 270	Přechodový profil vrtaný 38 × 2,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**353,00**
3017 1203 411 270	Přechodový profil vrtaný 38 × 2,5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	**373,00**

Přechodový profil samolepící 38 × 2,5 mm

Samolepící hliníkový profil se používá na plynulý přechod mezi podlahovými materiály bez výškového rozdílu.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3017 0703 511 270	Přechodový profil samolepící 38 × 2,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	**348,00**
3017 1003 511 270	Přechodový profil samolepící 38 × 2,5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**331,00**
3017 1103 511 270	Prechodový profil samolepící 38 × 2,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**323,00**
3017 1203 511 270	Přechodový profil samolepící 38 × 2,5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	**348,00**
3017 5203 511 270	Přechodový profil samolepící 38 × 2,5 mm, hliník, buk sylvatica	52	270	ks	**658,00**
3017 5303 511 270	Přechodový profil samolepící 38 × 2,5 mm, hliník, buk dulcium	53	270	ks	**658,00**
3017 5403 511 270	Přechodový profil samolepící 38 × 2,5 mm, hliník, dub alba	54	270	ks	**658,00**
3017 5503 511 270	Přechodový profil samolepící 38 × 2,5 mm, hliník, dub robur	55	270	ks	**691,00**
3017 5603 511 270	Přechodový profil samolepící 38 × 2,5 mm, hliník, dub asper	56	270	ks	**675,00**
3017 5703 511 270	Přechodový profil samolepící 38 × 2,5 mm, hliník, javor altus	57	270	ks	**675,00**
3017 5803 511 270	Přechodový profil samolepící 38 × 2,5 mm, hliník, olše domestica	58	270	ks	**658,00**
3017 5903 511 270	Přechodový profil samolepící 38 × 2,5 mm, hliník, třešeň sakura	59	270	ks	**658,00**
3017 6003 511 270	Přechodový profil samolepící 38 × 2,5 mm, hliník, třešeň rubra	60	270	ks	**658,00**
3017 6103 511 270	Přechodový profil samolepící 38 × 2,5 mm, hliník, ořech regia	61	270	ks	**675,00**
3017 6203 511 270	Přechodový profil samolepící 38 × 2,5 mm, hliník, ořech nigra	62	270	ks	**658,00**
3017 6303 511 270	Přechodový profil samolepící 38 × 2,5 mm, hliník, mahagon sapelli	63	270	ks	**658,00**
3017 6403 511 270	Přechodový profil samolepící 38 × 2,5 mm, hliník, wenge laurentii	64	270	ks	**658,00**
3017 6503 511 270	Přechodový profil samolepící 38 × 2,5 mm, hliník, dub canum	65	270	ks	**691,00**
3017 6603 511 270	Přechodový profil samolepící 38 × 2,5 mm, hliník, ořech clarus	66	270	ks	**675,00**
3017 6703 511 270	Přechodový profil samolepící 38 × 2,5 mm, hliník, zebrano cremo	67	270	ks	**728,00**
3017 6803 511 270	Přechodový profil samolepící 38 × 2,5mm, hliník, bříza sibiřská	68	270	ks	**728,00**

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Přechodový profil vrtaný 40 × 2 mm

Hliníkový přechodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály bez výškového rozdílu.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3022 0702 411 270	Přechodový profil vrtaný 40 × 2 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	**741,00**
3022 1002 411 270	Přechodový profil vrtaný 40 × 2 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**633,00**
3022 1102 411 270	Přechodový profil vrtaný 40 × 2 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**612,00**
3022 1202 411 270	Přechodový profil vrtaný 40 × 2 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	**664,00**

Přechodový profil samolepící 40 × 2 mm

Samolepící hliníkový profil se používá na plynulý přechod mezi podlahovými materiály bez výškového rozdílu.





Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3022 0702 511 270	Přechodový profil samolepící 40 ×2 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	**701,00**
3022 1002 511 270	Přechodový profil samolepící 40 × 2 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**622,00**
3022 1102 511 270	Přechodový profil samolepící 40 × 2 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**610,00**
3022 1202 511 270	Přechodový profil samolepící 40 × 2 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	**647,00**

Přechodový profil vrtaný 40 × 5 mm

Hliníkový přechodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.





Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3019 0705 411 270	Přechodový profil vrtaný 40 × 5 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	**431,00**
3019 1005 411 270	Přechodový profil vrtaný 40 × 5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**416,00**
3019 1105 411 270	Přechodový profil vrtaný 40 × 5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**408,00**
3019 1205 411 270	Přechodový profil vrtaný 40 × 5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	**431,00**
3019 3005 411 270	Přechodový profil vrtaný 40 × 5 mm, hliník, elox šampaňský broušený	30	270	ks	**504,00**

Přechodový profil samolepící 40 × 5 mm

Samolepící hliníkový profil se používá na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3019 0705 511 090	Přechodový profil samolepící 40 × 5 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	90	ks	**146,00**
3019 0705 511 270	Přechodový profil samolepící 40 × 5 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	**478,00**
3019 1005 511 090	Přechodový profil samolepící 40 × 5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	90	ks	**140,00**
3019 1005 511 270	Přechodový profil samolepící 40 × 5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**456,00**
3019 1105 511 090	Přechodový profil samolepící 40 × 5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	90	ks	**136,00**
3019 1105 511 270	Přechodový profil samolepící 40 × 5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**445,00**
3019 1205 511 090	Přechodový profil samolepící 40 × 5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	90	ks	**146,00**
3019 1205 511 270	Přechodový profil samolepící 40 × 5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	**478,00**
3019 3005 511 090	Přechodový profil samolepící 40 × 5 mm, hliník, elox šampaňský broušený	30	90	ks	**118,00**
3019 3005 511 270	Přechodový profil samolepící 40 × 5 mm, hliník, elox šampaňský broušený	30	270	ks	**466,00**
3019 3505 511 090 *	Přechodový profil samolepící 40 x 5mm, hliník, lakovaný bílý matný	35	90	ks	**218,00**
3019 3505 511 270 *	Přechodový profil samolepící 40 x 5mm, hliník, lakovaný bílý matný	35	270	ks	**685,00**
3019 4005 511 090 *	Přechodový profil samolepící 40 x 5mm, hliník, lakovaný černý matný	40	90	ks	**218,00**
3019 4005 511 270 *	Přechodový profil samolepící 40 x 5mm, hliník, lakovaný černý matný	40	270	ks	**685,00**
3019 5205 511 090	Přechodový profil samolepící 40 × 5 mm, hliník, buk sylvatica	52	90	ks	**214,00**
3019 5205 511 270	Přechodový profil samolepící 40 × 5 mm, hliník, buk sylvatica	52	270	ks	**672,00**
3019 5305 511 090	Přechodový profil samolepící 40 × 5 mm, hliník, buk dulcium	53	90	ks	**214,00**
3019 5305 511 270	Přechodový profil samolepící 40 × 5 mm, hliník, buk dulcium	53	270	ks	**672,00**
3019 5405 511 090	Přechodový profil samolepící 40 × 5 mm, hliník, dub alba	54	90	ks	**214,00**
3019 5405 511 270	Přechodový profil samolepící 40 × 5 mm, hliník, dub alba	54	270	ks	**672,00**
3019 5505 511 090	Přechodový profil samolepící 40 × 5 mm, hliník, dub robur	55	90	ks	**222,00**
3019 5505 511 270	Přechodový profil samolepící 40 × 5 mm, hliník, dub robur	55	270	ks	**698,00**
3019 5605 511 090	Přechodový profil samolepící 40 × 5 mm, hliník, dub asper	56	90	ks	**219,00**
3019 5605 511 270	Přechodový profil samolepící 40 × 5 mm, hliník, dub asper	56	270	ks	**686,00**
3019 5705 511 090	Přechodový profil samolepící 40 × 5 mm, hliník, javor altus	57	90	ks	**219,00**
3019 5705 511 270	Přechodový profil samolepící 40 × 5 mm, hliník, javor altus	57	270	ks	**686,00**
3019 5805 511 090	Přechodový profil samolepící 40 × 5 mm, hliník, olše domestica	58	90	ks	**214,00**
3019 5805 511 270	Přechodový profil samolepící 40 × 5 mm, hliník, olše domestica	58	270	ks	**672,00**
3019 5905 511 090	Přechodový profil samolepící 40 × 5 mm, hliník, třešeň sakura	59	90	ks	**214,00**
3019 5905 511 270	Přechodový profil samolepící 40 × 5 mm, hliník, třešeň sakura	59	270	ks	**672,00**
3019 6005 511 090	Přechodový profil samolepící 40 × 5 mm, hliník, třešeň rubra	60	90	ks	**214,00**
3019 6005 511 270	Přechodový profil samolepící 40 × 5 mm, hliník, třešeň rubra	60	270	ks	**672,00**
3019 6105 511 090	Přechodový profil samolepící 40 × 5 mm, hliník, ořech regia	61	90	ks	**219,00**
3019 6105 511 270	Přechodový profil samolepící 40 × 5 mm, hliník, ořech regia	61	270	ks	**686,00**
3019 6205 511 090	Přechodový profil samolepící 40 × 5 mm, hliník, ořech nigra	62	90	ks	**214,00**
3019 6205 511 270	Přechodový profil samolepící 40 × 5 mm, hliník, ořech nigra	62	270	ks	**672,00**
3019 6305 511 090	Přechodový profil samolepící 40 × 5 mm, hliník, mahagon sapelli	63	90	ks	**214,00**
3019 6305 511 270	Přechodový profil samolepící 40 × 5 mm, hliník, mahagon sapelli	63	270	ks	**672,00**
3019 6405 511 090	Přechodový profil samolepící 40 × 5 mm, hliník, wenge laurentii	64	90	ks	**214,00**
3019 6405 511 270	Přechodový profil samolepící 40 × 5 mm, hliník, wenge laurentii	64	270	ks	**672,00**
3019 6505 511 090	Přechodový profil samolepící 40 × 5 mm, hliník, dub canum	65	90	ks	**222,00**
3019 6505 511 270	Přechodový profil samolepící 40 × 5 mm, hliník, dub canum	65	270	ks	**698,00**
3019 6605 511 090	Přechodový profil samolepící 40 × 5 mm, hliník, ořech clarus	66	90	ks	**219,00**
3019 6605 511 270	Přechodový profil samolepící 40 × 5 mm, hliník, ořech clarus	66	270	ks	**686,00**
3019 6705 511 090	Přechodový profil samolepící 40 × 5mm, hliník, zebrano cremo	67	90	ks	**236,00**
3019 6705 511 270	Přechodový profil samolepící 40 × 5mm, hliník,zebrano cremo	67	270	ks	**742,00**
3019 6805 511 090	Přechodový profil samolepící 40 × 5mm, hliník, bříza sibiřská	68	90	ks	**236,00**
3019 6805 511 270	Přechodový profil samolepící 40 × 5mm, hliník, bříza sibiřská	68	270	ks	**742,00**

*** v prodeji od dubna 2017**

Přechodový profil vrtaný 60 × 5 mm

Hliníkový přechodový profil s otvory pro zapuštěné šrouby se používá pro ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (v cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3023 0705 411 270	Přechodový profil vrtaný 60 × 5mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	**891,00**
3023 1005 411 270	Přechodový profil vrtaný 60 × 5mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**765,00**
3023 1105 411 270	Přechodový profil vrtaný 60 × 5mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**747,00**
3023 1205 411 270	Přechodový profil vrtaný 60 × 5mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	**782,00**

Přechodový profil samolepící 60 × 5 mm

Samolepící hliníkový profil se používá k zajištění plynulého přechodu mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.





Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (v cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3023 0705 511 270	Přechodový profil samolepící 60 × 5mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	**944,00**
3023 1005 511 270	Přechodový profil samolepící 60 × 5mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**808,00**
3023 1105 511 270	Přechodový profil samolepící 60 × 5mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**795,00**
3023 1205 511 270	Přechodový profil samolepící 60 × 5mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	**826,00**

Přechodový profil vrtaný 80 × 5mm

Hliníkový přechodový profil s otvory pro zapuštěné šrouby se používá pro ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (v cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3024 0705 411 270	Přechodový profil vrtaný 80 × 5mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	**1 194,00**
3024 1005 411 270	Přechodový profil vrtaný 80 × 5mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**1 041,00**
3024 1105 411 270	Přechodový profil vrtaný 80 × 5mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**1 010,00**
3024 1205 411 270	Přechodový profil vrtaný 80 × 5mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	**1 089,00**

Přechodový profil samolepící 80 × 5 mm

Samolepící hliníkový profil se používá pro plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (v cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3024 0705 511 270	Přechodový profil samolepící 80 × 5 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	**994,00**
3024 1005 511 270	Přechodový profil samolepící 80 × 5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**869,00**
3024 1105 511 270	Přechodový profil samolepící 80 × 5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**850,00**
3024 1205 511 270	Přechodový profil samolepící 80 × 5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	**913,00**

Přechodový profil vrtaný 100 × 6 mm

Hliníkový přechodový profil s otvory pro zapuštěné šrouby se používá pro ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (v cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3025 0706 411 270	Přechodový profil vrtaný 100 × 6 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	**1 339,00**
3025 1006 411 270	Přechodový profil vrtaný 100 × 6 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**1 162,00**
3025 1106 411 270	Přechodový profil vrtaný 100 × 6 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**1 138,00**
3025 1206 411 270	Přechodový profil vrtaný 100 × 6 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	**1 218,00**

Přechodový profil samolepící 100 × 6 mm

Samolepící hliníkový profil se používá pro plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.





Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (v cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3025 0706 511 270	Přechodový profil samolepící 100 × 6 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	**1 227,00**
3025 1006 511 270	Přechodový profil samolepící 100 × 6 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**1 068,00**
3025 1106 511 270	Přechodový profil samolepící 100 × 6 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**1 038,00**
3025 1206 511 270	Přechodový profil samolepící 100 × 6 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	**1 116,00**

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Přechodový profil vrtaný 60 × 6,5 mm NOVINKA

Hliníkový přechodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3027 0707 411 270	Přechodový profil vrtaný 60 × 6,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	**605,00**
3027 1007 411 270	Přechodový profil vrtaný 60 × 6,5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**579,00**
3027 1107 411 270	Přechodový profil vrtaný 60 × 6,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**566,00**
3027 1207 411 270	Přechodový profil vrtaný 60 × 6,5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	**605,00**
3027 3007 411 270	Přechodový profil vrtaný 60 × 6,5 mm, hliník, elox šampaňský broušený	30	270	ks	**678,00**

Přechodový profil samolepící 60 × 6,5 mm NOVINKA

Samolepící hliníkový profil se používá na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3027 0707 511 090	Přechodový profil samolepící 60 × 6,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	90	ks	**184,00**
3027 0707 511 270	Přechodový profil samolepící 60 × 6,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	**553,00**
3027 1007 511 090	Přechodový profil samolepící 60 × 6,5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	90	ks	**175,00**
3027 1007 511 270	Přechodový profil samolepící 60 × 6,5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**524,00**
3027 1107 511 090	Přechodový profil samolepící 60 × 6,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	90	ks	**170,00**
3027 1107 511 270	Přechodový profil samolepící 60 × 6,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**509,00**
3027 1207 511 090	Přechodový profil samolepící 60 × 6,5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	90	ks	**184,00**
3027 1207 511 270	Přechodový profil samolepící 60 × 6,5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	**553,00**
3027 3007 511 090	Přechodový profil samolepící 60 × 6,5 mm, hliník, elox šampaňský broušený	30	90	ks	**211,00**
3027 3007 511 270	Přechodový profil samolepící 60 × 6,5 mm, hliník, elox šampaňský broušený	30	270	ks	**633,00**

Přechodový profil vrtaný 80 × 6,5 mm NOVINKA

Hliníkový přechodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3028 0707 411 270	Přechodový profil vrtaný 80 × 6,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	**733,00**
3028 1007 411 270	Přechodový profil vrtaný 80 × 6,5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**700,00**
3028 1107 411 270	Přechodový profil vrtaný 80 × 6,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**682,00**
3028 1207 411 270	Přechodový profil vrtaný 80 × 6,5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	**733,00**
3028 3007 411 270	Přechodový profil vrtaný 80 × 6,5 mm, hliník, elox šampaňský broušený	30	270	ks	**807,00**

Přechodový profil samolepící 80 × 6,5 mm NOVINKA

Samolepící hliníkový profil se používá na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.





Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3028 0707 511 090	Přechodový profil samolepící 80 × 6,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	90	ks	**206,00**
3028 0707 511 270	Přechodový profil samolepící 80 × 6,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	**619,00**
3028 1007 511 090	Přechodový profil samolepící 80 × 6,5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	90	ks	**195,00**
3028 1007 511 270	Přechodový profil samolepící 80 × 6,5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**586,00**
3028 1107 511 090	Přechodový profil samolepící 80 × 6,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	90	ks	**190,00**
3028 1107 511 270	Přechodový profil samolepící 80 × 6,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**569,00**
3028 1207 511 090	Přechodový profil samolepící 80 × 6,5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	90	ks	**206,00**
3028 1207 511 270	Přechodový profil samolepící 80 × 6,5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	**619,00**
3028 3007 511 090	Přechodový profil samolepící 80 × 6,5 mm, hliník, elox šampaňský broušený	30	90	ks	**230,00**
3028 3007 511 270	Přechodový profil samolepící 80 × 6,5 mm, hliník, elox šampaňský broušený	30	270	ks	**692,00**

Přechodový profil vrtaný 100 × 6,5 mm NOVINKA

Hliníkový přechodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3029 0707 411 270	Přechodový profil vrtaný 100 × 6,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	**799,00**
3029 1007 411 270	Přechodový profil vrtaný 100 × 6,5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**762,00**
3029 1107 411 270	Přechodový profil vrtaný 100 × 6,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**742,00**
3029 1207 411 270	Přechodový profil vrtaný 100 × 6,5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	**799,00**
3029 3007 411 270	Přechodový profil vrtaný 100 × 6,5 mm, hliník, elox šampaňský broušený	30	270	ks	**866,00**

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Přechodový profil samolepící 100 × 6,5 mm NOVINKA

Samolepící hliníkový profil se používá na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3029 0707 511 090	Přechodový profil samolepící 100 × 6,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	90	ks	**255,00**
3029 0707 511 270	Přechodový profil samolepící 100 × 6,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	**764,00**
3029 1007 511 090	Přechodový profil samolepící 100 × 6,5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	90	ks	**241,00**
3029 1007 511 270	Přechodový profil samolepící 100 × 6,5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**724,00**
3029 1107 511 090	Přechodový profil samolepící 100 × 6,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	90	ks	**234,00**
3029 1107 511 270	Přechodový profil samolepící 100 × 6,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**703,00**
3029 1207 511 090	Přechodový profil samolepící 100 × 6,5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	90	ks	**255,00**
3029 1207 511 270	Přechodový profil samolepící 100 × 6,5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	**764,00**
3029 3007 511 090	Přechodový profil samolepící 100 × 6,5 mm, hliník, elox šampaňský broušený	30	90	ks	**279,00**
3029 3007 511 270	Přechodový profil samolepící 100 × 6,5 mm, hliník, elox šampaňský broušený	30	270	ks	**838,00**

Přechodový profil samolepící 30 × 4 mm

Samolepící nerezový přechodový profil se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3020 0204 511 270	Přechodový profil samolepící 30 × 4 mm, nerez, leštěný	02	270	ks	**566,00**

Přechodový profil samolepící 40 × 5 mm

Samolepící nerezový přechodový profil se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3021 0205 511 270	Přechodový profil samolepící 40 × 5 mm, nerez, leštěný	02	270	ks	**653,00**

Přechodový profil samolepící 30 × 4 mm

Samolepící nerezový přechodový profil se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3020 0304 511 270	Přechodový profil samolepící 30 × 4 mm, nerez, broušený	03	270	ks	**640,00**

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Přechodový profil samolepící 40 × 6 mm

Samolepící nerezový přechodový profil se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3021 0306 511 270	Přechodový profil samolepící 40 × 6 mm, nerez, broušený	03	270	ks	**761,00**

Přechodový profil samolepící 50 × 7 mm

Samolepící nerezový přechodový profil se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3026 0307 511 270	Přechodový profil samolepící 50 × 7 mm, nerez, broušený	03	270	ks	**1 050,00**

Přechodový profil vrtaný 30 × 4 mm

Nerezový přechodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3020 0304 411 270	Přechodový profil vrtaný 30 × 4 mm, nerez, broušený	03	270	ks	**565,00**

Přechodový profil vrtaný 40 x 6 mm

Nerezový přechodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3021 0306 411 270	Přechodový profil vrtaný 40 x 6 mm, nerez, broušený	03	270	ks	**676,00**

Přechodový profil vrtaný 50 x 7 mm

Nerezový přechodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3026 0307 411 270	Přechodový profil vrtaný 50 x 7 mm, nerez, broušený	03	270	ks	**941,00**

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Přechodový profil WELL 32 mm, nivelace 0 - 5,5 mm

Přechodové profily WELL se skrytým systémem montáže pomocí ocelových kotev jsou určeny na ukončení a plynulé propojení podlahových ploch s výškovým rozdílem 0 - 5,5 mm. Profily WELL jsou dodávány s tlumícími proužky na okraji profilů, které jsou nelepivé, trvale elastické a eliminují kročejový hluk mezi profilem a podlahou.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3270 0756 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	90	ks	**175,00**
3270 0756 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	**526,00**
3270 1056 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	90	ks	**169,00**
3270 1056 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**506,00**
3270 1156 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	90	ks	**165,00**
3270 1156 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**496,00**
3270 1256 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	90	ks	**175,00**
3270 1256 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	**526,00**
3270 3056 111 090	Přechodový profil WELL. Šířka 32mm, nivelační 0 - 5,5 mm, hliník,elox šampaňský, broušený	30	90	ks	**201,00**
3270 3056 111 270	Přechodový profil WELL. Šířka 32mm, nivelační 0 - 5,5 mm, hliník,elox šampaňský, broušený	30	270	ks	**603,00**
3270 5256 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, buk sylvatica	52	90	ks	**191,00**
3270 5256 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, buk sylvatica	52	270	ks	**572,00**
3270 5356 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, buk dulcium	53	90	ks	**191,00**
3270 5356 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, buk dulcium	53	270	ks	**572,00**
3270 5456 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, dub alba	54	90	ks	**191,00**
3270 5456 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, dub alba	54	270	ks	**572,00**
3270 5556 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, dub robur	55	90	ks	**195,00**
3270 5556 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, dub robur	55	270	ks	**585,00**
3270 5656 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, dub asper	56	90	ks	**194,00**
3270 5656 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, dub asper	56	270	ks	**581,00**
3270 5756 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, javor altus	57	90	ks	**194,00**
3270 5756 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, javor altus	57	270	ks	**581,00**
3270 5856 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, olše domestica	58	90	ks	**191,00**
3270 5856 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, olše domestica	58	270	ks	**572,00**
3270 5956 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, třešeň sakura	59	90	ks	**191,00**
3270 5956 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, třešeň sakura	59	270	ks	**572,00**
3270 6056 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, třešeň rubra	60	90	ks	**191,00**
3270 6056 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, třešeň rubra	60	270	ks	**572,00**
3270 6156 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, ořech regia	61	90	ks	**194,00**
3270 6156 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, ořech regia	61	270	ks	**581,00**
3270 6256 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, ořech nigra	62	90	ks	**191,00**
3270 6256 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, ořech nigra	62	270	ks	**572,00**
3270 6356 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, mahagon sapelli	63	90	ks	**191,00**
3270 6356 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, mahagon sapelli	63	270	ks	**572,00**
3270 6456 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, wenge laurentii	64	90	ks	**191,00**
3270 6456 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, wenge laurentii	64	270	ks	**572,00**
3270 6556 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, dub canum	65	90	ks	**195,00**
3270 6556 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, dub canum	65	270	ks	**585,00**
3270 6656 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, ořech clarus	66	90	ks	**194,00**
3270 6656 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, ořech clarus	66	270	ks	**581,00**
3270 6756 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, zebrano cremo	67	90	ks	**194,00**
3270 6756 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, zebrano cremo	67	270	ks	**581,00**
3270 6856 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, bříza sibiřská	68	90	ks	**194,00**
3270 6856 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, bříza sibiřská	68	270	ks	**581,00**

Přechodový profil WELL 40 mm, nivelace 0 - 10 mm

Přechodové profily WELL se skrytým systémem montáže pomocí ocelových kotev jsou určeny na ukončení a plynulé propojení podlahových ploch s výškovým rozdílem 0-10 mm. Profily WELL jsou dodávány s tlumícími proužky na okraji profilů, které jsou nelepivé, trvale elastické a eliminují kročejový hluk mezi profilem a podlahou.





Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3271 0705 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	90	ks	**132,00**
3271 0705 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	**395,00**
3271 1005 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, elox zlatý matný	10	90	ks	**127,00**
3271 1005 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**379,00**
3271 1105 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	90	ks	**124,00**
3271 1105 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**371,00**
3271 1205 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, elox bronzový matný	12	90	ks	**132,00**
3271 1205 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	**395,00**
3271 3005 111 090	Přechodový profil WELL. Šířka 40 mm, nivelační 0 - 10 mm, hliník, elox šampaňský, broušený	30	90	ks	**151,00**
3271 3005 111 270	Přechodový profil WELL. Šířka 40 mm, nivelační 0 - 10 mm, hliník, elox šampaňský, broušený	30	270	ks	**447,00**
3271 3505 111 090 *	Přechodový profil WELL. Šířka 40mm, nivelační 0 - 10mm, hliník, lakovaný bílý matný	35	90	ks	**250,00**
3271 3505 111 270 *	Přechodový profil WELL. Šířka 40mm, nivelační 0 - 10mm, hliník, lakovaný bílý matný	35	270	ks	**732,00**
3271 4005 111 090 *	Přechodový profil WELL. Šířka 40mm, nivelační 0 - 10mm, hliník, lakovaný černý matný	40	90	ks	**250,00**
3271 4005 111 270 *	Přechodový profil WELL. Šířka 40mm, nivelační 0 - 10mm, hliník, lakovaný černý matný	40	270	ks	**732,00**
3271 5205 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, buk sylvatica	52	90	ks	**270,00**
3271 5205 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, buk sylvatica	52	270	ks	**790,00**
3271 5305 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, buk dulcium	53	90	ks	**270,00**
3271 5305 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, buk dulcium	53	270	ks	**790,00**
3271 5405 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, dub alba	54	90	ks	**270,00**
3271 5405 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, dub alba	54	270	ks	**790,00**
3271 5505 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, dub robur	55	90	ks	**274,00**
3271 5505 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, dub robur	55	270	ks	**803,00**
3271 5605 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, dub asper	56	90	ks	**273,00**
3271 5605 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, dub asper	56	270	ks	**801,00**
3271 5705 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, javor altus	57	90	ks	**273,00**
3271 5705 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, javor altus	57	270	ks	**801,00**
3271 5805 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, olše domestica	58	90	ks	**270,00**
3271 5805 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, olše domestica	58	270	ks	**790,00**
3271 5905 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, třešeň sakura	59	90	ks	**270,00**
3271 5905 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, třešeň sakura	59	270	ks	**790,00**
3271 6005 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, třešeň rubra	60	90	ks	**270,00**
3271 6005 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 -10 mm, hliník, třešeň rubra	60	270	ks	**790,00**
3271 6105 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, ořech regia	61	90	ks	**273,00**
3271 6105 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, ořech regia	61	270	ks	**801,00**
3271 6205 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, ořech nigra	62	90	ks	**270,00**
3271 6205 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, ořech nigra	62	270	ks	**790,00**
3271 6305 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, mahagon sapelli	63	90	ks	**270,00**
3271 6305 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, mahagon sapelli	63	270	ks	**790,00**
3271 6405 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, wenge laurentii	64	90	ks	**270,00**
3271 6405 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, wenge laurentii	64	270	ks	**790,00**
3271 6505 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, dub canum	65	90	ks	**274,00**
3271 6505 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, dub canum	65	270	ks	**803,00**
3271 6605 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, ořech clarus	66	90	ks	**273,00**
3271 6605 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, ořech clarus	66	270	ks	**801,00**
3271 6705 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, zebrano cremo	67	90	ks	**295,00**
3271 6705 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, zebrano cremo	67	270	ks	**864,00**
3271 6805 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, bříza sibiřská	68	90	ks	**295,00**
3271 6805 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, bříza sibiřská	68	270	ks	**864,00**

*** v prodeji od dubna 2017**

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Přechodový profil WELL 50 mm, nivelace 0 - 16 mm

Přechodové profily WELL se skrytým systémem montáže pomocí ocelových kotev jsou určeny na ukončení a plynulé propojení podlahových ploch s výškovým rozdílem 0 - 16 mm. Profily WELL jsou dodávány s tlumícími proužky na okraji profilů, které jsou nelepivé, trvale elastické a eliminují kročejový hluk mezi profilem a podlahou.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3272 0716 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	90	ks	**134,00**
3272 0716 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	**474,00**
3272 1016 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, elox zlatý matný	10	90	ks	**128,00**
3272 1016 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**453,00**
3272 1116 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	90	ks	**125,00**
3272 1116 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**441,00**
3272 1216 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, elox bronzový matný	12	90	ks	**134,00**
3272 1216 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	**474,00**
3272 3016 111 090	Přechodový profil WELL. Šířka 50 mm, nivelační 0 - 16 mm, hliník,elox šampaňský, broušený	30	90	ks	**176,00**
3272 3016 111 270	Přechodový profil WELL. Šířka 50 mm, nivelační 0 - 16 mm, hliník,elox šampaňský, broušený	30	270	ks	**479,00**
3272 5216 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, buk sylvatica	52	90	ks	**327,00**
3272 5216 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, buk sylvatica	52	270	ks	**1 039,00**
3272 5316 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, buk dulcium	53	90	ks	**327,00**
3272 5316 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, buk dulcium	53	270	ks	**1 039,00**
3272 5416 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, dub alba	54	90	ks	**327,00**
3272 5416 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, dub alba	54	270	ks	**1 039,00**
3272 5516 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, dub robur	55	90	ks	**330,00**
3272 5516 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, dub robur	55	270	ks	**1 049,00**
3272 5616 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, dub asper	56	90	ks	**331,00**
3272 5616 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, dub asper	56	270	ks	**1 051,00**
3272 5716 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, javor altus	57	90	ks	**331,00**
3272 5716 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, javor altus	57	270	ks	**1 051,00**
3272 5816 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, olše domestica	58	90	ks	**327,00**
3272 5816 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, olše domestica	58	270	ks	**1 039,00**
3272 5916 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, třešeň sakura	59	90	ks	**327,00**
3272 5916 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, třešeň sakura	59	270	ks	**1 039,00**
3272 6016 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, třešeň rubra	60	90	ks	**327,00**
3272 6016 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, třešeň rubra	60	270	ks	**1 039,00**
3272 6116 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, ořech regia	61	90	ks	**331,00**
3272 6116 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, ořech regia	61	270	ks	**1 051,00**
3272 6216 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, ořech nigra	62	90	ks	**327,00**
3272 6216 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, ořech nigra	62	270	ks	**1 039,00**
3272 6316 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, mahagon sapelli	63	90	ks	**327,00**
3272 6316 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, mahagon sapelli	63	270	ks	**1 039,00**
3272 6416 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, wenge laurentii	64	90	ks	**327,00**
3272 6416 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, wenge laurentii	64	270	ks	**1 039,00**
3272 6516 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, dub canum	65	90	ks	**330,00**
3272 6516 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, dub canum	65	270	ks	**1 049,00**
3272 6616 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, ořech clarus	66	90	ks	**331,00**
3272 6616 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, ořech clarus	66	270	ks	**1 051,00**
3272 6716 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, zebrano cremo	67	90	ks	**358,00**
3272 6716 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, zebrano cremo	67	270	ks	**1 134,00**
3272 6816 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, bříza sibiřská	68	90	ks	**358,00**
3272 6816 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, bříza sibiřská	68	270	ks	**1 134,00**

Přechodový profil PRINZ 32 mm, nivelace 0-6 mm

Přechodové profily PRINZ se skrytým systémem montáže pomocí plastových lamelových kotev jsou určeny na ukončení a plynulé propojení podlahových ploch s výškovým rozdílem 0 - 6 mm.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3102 1006 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 32 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, elox zlatý matný	10	90	ks	**356,00**
3102 1006 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**1 084,00**
3102 1106 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	90	ks	**356,00**
3102 1106 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**1 084,00**
3102 1206 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6mm, hliník, elox bronzový matný	12	90	ks	**380,00**
3102 1206 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	**1 146,00**
3102 5206 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6mm, hliník, buk sylvatica	52	90	ks	**258,00**
3102 5206 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6mm, hliník, buk sylvatica	52	270	ks	**773,00**
3102 5306 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6mm, hliník, buk dulcium	53	90	ks	**258,00**
3102 5306 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6mm, hliník, buk dulcium	53	270	ks	**773,00**
3102 5406 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6mm, hliník, dub alba	54	90	ks	**258,00**
3102 5406 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6mm, hliník, dub alba	54	270	ks	**773,00**
3102 5506 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6mm, hliník, dub robur	55	90	ks	**262,00**
3102 5506 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6mm, hliník, dub robur	55	270	ks	**784,00**
3102 5606 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6mm, hliník, dub asper	56	90	ks	**261,00**
3102 5606 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6mm, hliník, dub asper	56	270	ks	**784,00**
3102 5706 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6mm, hliník, javor altus	57	90	ks	**261,00**
3102 5706 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6mm, hliník, javor altus	57	270	ks	**784,00**
3102 5806 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6mm, hliník, olše domestica	58	90	ks	**258,00**
3102 5806 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6mm, hliník, olše domestica	58	270	ks	**773,00**
3102 5906 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6mm, hliník, třešeň sakura	59	90	ks	**258,00**
3102 5906 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6mm, hliník, třešeň sakura	59	270	ks	**773,00**
3102 6006 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6mm, hliník, třešeň rubra	60	90	ks	**258,00**
3102 6006 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6mm, hliník, třešeň rubra	60	270	ks	**773,00**
3102 6106 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6mm, hliník, ořech regia	61	90	ks	**261,00**
3102 6106 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6mm, hliník, ořech regia	61	270	ks	**784,00**
3102 6206 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6mm, hliník, ořech nigra	62	90	ks	**258,00**
3102 6206 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6mm, hliník, ořech nigra	62	270	ks	**773,00**

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Přechodový profil PRINZ 42 mm, nivelace 0 - 6 mm

Přechodové profily PRINZ se skrytým systémem montáže pomocí plastových lamelových kotev jsou určeny na ukončení a plynulé propojení podlahových ploch s výškovým rozdílem 0 - 6 mm.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3104 1006 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, elox zlatý matný	10	90	ks	**431,00**
3104 1006 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**1 285,00**
3104 1106 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	90	ks	**431,00**
3104 1106 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**1 285,00**
3104 5206 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, buk sylvatica	52	90	ks	**306,00**
3104 5206 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, buk sylvatica	52	270	ks	**917,00**
3104 5306 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, buk dulcium	53	90	ks	**306,00**
3104 5306 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, buk dulcium	53	270	ks	**917,00**
3104 5406 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, dub alba	54	90	ks	**306,00**
3104 5406 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, dub alba	54	270	ks	**917,00**
3104 5506 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, dub robur	55	90	ks	**306,00**
3104 5506 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, dub robur	55	270	ks	**919,00**
3104 5606 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, dub asper	56	90	ks	**308,00**
3104 5606 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, dub asper	56	270	ks	**925,00**
3104 5706 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, javor altus	57	90	ks	**309,00**
3104 5706 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, javor altus	57	270	ks	**925,00**
3104 5806 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, olše domestica	58	90	ks	**306,00**
3104 5806 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, olše domestica	58	270	ks	**917,00**
3104 5906 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, třešeň sakura	59	90	ks	**306,00**
3104 5906 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, třešeň sakura	59	270	ks	**917,00**
3104 6006 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, třešeň rubra	60	90	ks	**306,00**
3104 6006 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, třešeň rubra	60	270	ks	**917,00**
3104 6106 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, ořech regia	61	90	ks	**308,00**
3104 6106 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, ořech regia	61	270	ks	**925,00**
3104 6206 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, ořech nigra	62	90	ks	**306,00**
3104 6206 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, ořech nigra	62	270	ks	**917,00**

Přechodový profil PRINZ 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm

Přechodové profily PRINZ se skrytým systémem montáže pomocí plastových lamelových kotev jsou určeny na ukončení a plynulé propojení podlahových ploch s výškovým rozdílem 4 - 17,5 mm.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3105 1009 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	90	ks	**365,00**
3105 1009 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**1 066,00**
3105 1109 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	90	ks	**365,00**
3105 1109 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**1 066,00**
3105 1209 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	90	ks	**289,00**
3105 1209 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	**835,00**
3105 5209 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, buk sylvatica	52	90	ks	**246,00**
3105 5209 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, buk sylvatica	52	270	ks	**839,00**
3105 5309 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, buk dulcium	53	90	ks	**246,00**
3105 5309 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, buk dulcium	53	270	ks	**839,00**
3105 5409 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, dub alba	54	90	ks	**246,00**
3105 5409 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, dub alba	54	270	ks	**839,00**
3105 5509 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, dub robur	55	90	ks	**249,00**
3105 5509 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, dub robur	55	270	ks	**848,00**
3105 5609 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, dub asper	56	90	ks	**249,00**
3105 5609 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, dub asper	56	270	ks	**849,00**
3105 5709 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, javor altus	57	90	ks	**249,00**
3105 5709 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, javor altus	57	270	ks	**849,00**
3105 5809 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, olše domestica	58	90	ks	**246,00**
3105 5809 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, olše domestica	58	270	ks	**839,00**
3105 5909 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, třešeň sakura	59	90	ks	**246,00**
3105 5909 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, třešeň sakura	59	270	ks	**839,00**
3105 6009 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, třešeň rubra	60	90	ks	**246,00**
3105 6009 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, třešeň rubra	60	270	ks	**839,00**
3105 6109 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, ořech regia	61	90	ks	**249,00**
3105 6109 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, ořech regia	61	270	ks	**849,00**
3105 6209 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, ořech nigra	62	90	ks	**246,00**
3105 6209 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, ořech nigra	62	270	ks	**839,00**

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Přechodový profil PRINZ 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm

Přechodové profily PRINZ se skrytým systémem montáže pomocí plastových lamelových kotev jsou určeny na ukončení a plynulé propojení podlahových ploch s výškovým rozdílem 0 - 17,5 mm.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3110 1006 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	90	ks	**455,00**
3110 1006 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**1 314,00**
3110 1106 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	90	ks	**455,00**
3110 1106 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**1 314,00**
3110 5206 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm, hliník, buk sylvatica	52	90	ks	**293,00**
3110 5206 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm, hliník, buk sylvatica	52	270	ks	**880,00**
3110 5306 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm, hliník, buk dulcium	53	90	ks	**293,00**
3110 5306 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm, hliník, buk dulcium	53	270	ks	**880,00**
3110 5406 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm, hliník, dub alba	54	90	ks	**293,00**
3110 5406 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm, hliník, dub alba	54	270	ks	**880,00**
3110 5506 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm, hliník, dub robur	55	90	ks	**292,00**
3110 5506 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm, hliník, dub robur	55	270	ks	**877,00**
3110 5606 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm, hliník, dub asper	56	90	ks	**295,00**
3110 5606 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm, hliník, dub asper	56	270	ks	**886,00**
3110 5706 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm, hliník, javor altus	57	90	ks	**295,00**
3110 5706 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm, hliník, javor altus	57	270	ks	**886,00**
3110 5806 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm, hliník, olše domestica	58	90	ks	**293,00**
3110 5806 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm, hliník, olše domestica	58	270	ks	**880,00**
3110 5906 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm, hliník, třešeň sakura	59	90	ks	**293,00**
3110 5906 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm, hliník, třešeň sakura	59	270	ks	**880,00**
3110 6006 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm, hliník, třešeň rubra	60	90	ks	**293,00**
3110 6006 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm, hliník, třešeň rubra	60	270	ks	**880,00**
3110 6106 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm, hliník, ořech regia	61	90	ks	**295,00**
3110 6106 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm, hliník, ořech regia	61	270	ks	**886,00**
3110 6206 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm, hliník, ořech nigra	62	90	ks	**293,00**
3110 6206 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm, hliník, ořech nigra	62	270	ks	**880,00**

Přechodový profil ohýbatelný 24 × 6 mm

Jednoduše ohýbatelný hliníkový přechodový profil s rádiusem 120 cm. V nabídce i lamelové hmoždinky nezbytné pro instalaci ohýbatelného T-profilu.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3011 0706 066 270	Přechodový profil ohýbatelný 24 × 6 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	**334,00**
3011 1006 066 270	Přechodový profil ohýbatelný 24 × 6 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**269,00**
3011 1106 066 270	Přechodový profil ohýbatelný 24 × 6 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**259,00**
3011 1206 066 270	Přechodový profil ohýbatelný 24 × 6 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	**285,00**

Přechodový profil vrtaný 34 × 4,8 mm, tloušťka 3 mm

Hliníkový profil s otvory pro zapuštěné šrouby se využívá pro plynulé propojení vinylových podlah tloušťky 3 mm.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3010 0705 411 300	Přechodový profil vrtaný 34 × 4,8 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	300	ks	**434,00**
3010 1005 411 300	Přechodový profil vrtaný 34 × 4,8 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox zlatý matný	10	300	ks	**406,00**
3010 1105 411 300	Přechodový profil vrtaný 34 × 4,8 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	300	ks	**395,00**
3010 1205 411 300	Přechodový profil vrtaný 34 × 4,8 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox bronzový matný	12	300	ks	**434,00**

Přechodový flexi profil vrtaný 28 × 13 mm

Univerzální nastavitelný přechodový profil zajistí plynulý přechod mezi podlahovými plochami stejné výšky nebo plochami různé výšky.





Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3007 0713 411 270	Přechodový flexi profil vrtaný 28 × 13 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	**477,00**
3007 1013 411 270	Přechodový flexi profil vrtaný 28 × 13 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**460,00**
3007 1113 411 270	Přechodový flexi profil vrtaný 28 × 13 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**439,00**
3007 1213 411 270	Přechodový flexi profil vrtaný 28 × 13 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	**477,00**

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Přechodový flexi profil vrtaný 30 × 20 mm

Univerzální nastavitelný přechodový profil zajistí plynulý přechod mezi podlahovými plochami stejné výšky nebo plochami různé výšky.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3007 0720 411 270	Přechodový flexi profil vrtaný 30 × 20 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	**533,00**
3007 1020 411 270	Přechodový flexi profil vrtaný 30 × 20 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**496,00**
3007 1120 411 270	Přechodový flexi profil vrtaný 30 × 20 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**476,00**
3007 1220 411 270	Přechodový flexi profil vrtaný 30 × 20 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	**533,00**

Příslušenství k ohýbatelnému přechodovému profilu

Lamelová hmoždina pro ohybatelný přechodový profil, nylon, průměr 6mm, délka 25mm





Objednací kód	Název	MJ	Cena (Kč/bal)
3070 0146 670 006	Lamelová hmoždinka pro ohýbatelný přechodový profil, nylon, průměr 6 mm	bal	**158,00**

Zařízení pro tvarování ohýbatelných přechodových profilů



Objednací kód	Název	MJ	Cena (Kč/ks)
3071 9955 909 999	Zařízení pro tvarování ohýbatelných přechodových profilů	ks	**27 502,00**

Ilustrační foto



Schodové hrany

Schodová hrana dvakrát vrtaná s PVC vložkou 42 × 23 mm

Hliníkový schodový profil s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby je používán pro ochranu a ukončení schodových hran. Otvory pro šrouby jsou střídavě předvrtané ve dvou řadách. Schodová hrana je dodávána v balení spolu s PVC vložkou v barvě černé nebo reflexní žluté. Vyměnitelná PVC vložka s drážkami plní bezpečnostní funkci uzavřené hrany.





Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3035 0722 41C 270	Schodová hrana dvakrát vrtaná hliník, elox šampaňský matný s PVC vložkou 42 × 23 mm černá	07	270	ks	**589,00**
3035 1022 41C 270	Schodová hrana dvakrát vrtaná hliník, elox zlatý matný s PVC vložkou 42 × 23 mm černá	10	270	ks	**568,00**
3035 1122 41C 270	Schodová hrana dvakrát vrtaná hliník, elox stříbrný matný s PVC vložkou 42 × 23 mm černá	11	270	ks	**556,00**
3035 1222 41C 270	Schodová hrana dvakrát vrtaná hliník, elox bronzový matný s PVC vložkou 42 × 23 mm černá	12	270	ks	**589,00**
3035 0722 41Z 270	Schodová hrana dvakrát vrtaná hliník, elox šampaňský matný s PVC vložkou 42 × 23 mm reflexní žlutá	07	270	ks	**589,00**
3035 1022 41Z 270	Schodová hrana dvakrát vrtaná hliník, elox zlatý matný s PVC vložkou 42 × 23 mm reflexní žlutá	10	270	ks	**568,00**
3035 1122 41Z 270	Schodová hrana dvakrát vrtaná hliník, elox stříbrný matný s PVC vložkou 42 × 23 mm reflexní žlutá	11	270	ks	**556,00**
3035 1222 41Z 270	Schodová hrana dvakrát vrtaná hliník, elox bronzový matný s PVC vložkou 42 × 23 mm reflexní žlutá	12	270	ks	**589,00**

Protiskluzná PVC vložka drážkovaná pro schodovou hranu, šířka 26 mm



Materiál

PVC

Délka návinu

individuální - PVC vložka je součástí balení schodové hrany

černá

reflexní žlutá

Odchylky v barvě jsou vyhrazené.

Schodová hrana vrtaná s PVC vložkou 44 × 34 mm, tloušťka 2,5 mm

Schodová hrana s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby je používána na ukončení vinylové podlahy tloušťky 2,5 mm na schodových hranách. Vyměnitelná PVC vložka s drážkami plní bezpečnostní funkci uzavřené hrany. PVC vložka není dodávána s profilem jako součást balení.





Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3044 0727 411 250	Schodová hrana vrtaná s PVC vložkou 44 × 34 mm, tloušťka 2,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	250	ks	**722,00**
3044 1027 411 250	Schodová hrana vrtaná s PVC vložkou 44 × 34 mm, tloušťka 2,5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	250	ks	**684,00**
3044 1127 411 250	Schodová hrana vrtaná s PVC vložkou 44 × 34 mm, tloušťka 2,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	**668,00**
3044 1227 411 250	Schodová hrana vrtaná s PVC vložkou 44 × 34 mm, tloušťka 2,5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	250	ks	**722,00**

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Protiskluzná PVC vložka drážkovaná pro schodové hrany, šířka 29 mm



Materiál
PVC

Délka návinu
25 m

černá

antracitová

hnědá

šedá

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	MJ	Cena (Kč/ks)
3060 7004 600 915	Protiskluzová PVC vložka drážkovaná pro schodové hrany, černa, šířka 29 mm	70	m	**65,00**
3060 7104 600 915	Protiskluzová PVC vložka drážkovaná pro schodové hrany, hnědá, šířka 29 mm	71	m	**65,00**
3060 7404 600 915	Protiskluzová PVC vložka drážkovaná pro schodové hrany, antracitová, šířka 29 mm	74	m	**65,0**
3060 7304 600 915	Protiskluzová PVC vložka drážkovaná pro schodové hrany, šedá, šířka 29 mm	73	m	**65,00**

Schodová hrana vrtaná 48 × 18,5 mm, tloušťka 2,5 mm

Hliníková schodová hrana s otvory pro zapuštěné šrouby je určena na ukončení vinylové podlahy tloušťky 2,5 mm.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3048 0719 411 250	Schodová hrana vrtaná 48 × 18,5 mm, tloušťka 2,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	250	ks	**565,00**
3048 1019 411 250	Schodová hrana vrtaná 48 × 18,5 mm, tloušťka 2,5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	250	ks	**517,00**
3048 1119 411 250	Schodová hrana vrtaná 48 × 18,5 mm, tloušťka 2,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	**506,00**
3048 1219 411 250	Schodová hrana vrtaná 48 × 18,5 mm, tloušťka 2,5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	250	ks	**565,00**

Schodová hrana ohybatelná 48 × 18,5 mm, tloušťka 2,5 mm

Jednoduše ohýbatelná schodová hrana s minimálním rádiusem 80 cm. Profil je použitelný pro ukončení podlahových ploch s tloušťkou 2,5 mm.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3048 0719 711 250	Schodová hrana ohybatelná 48 × 18,5 mm, tloušťka 2,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	250	ks	**729,00**
3048 1019 711 250	Schodová hrana ohybatelná 48 ×8,5 mm, tloušťka 2,5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	250	ks	**695,00**
3048 1119 711 250	Schodová hrana ohybatelná 48 × 18,5 mm, tloušťka 2,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	**672,00**
3048 1219 711 250	Schodová hrana ohybatelná 48 × 18,5 mm, tloušťka 2,5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	250	ks	**741,00**

Schodová hrana vrtaná 39,5 × 29,5 mm, tloušťka 2,5 mm

Hliníková schodová hrana s otvory pro zapuštění vrutu zabezpečující dokonalé a efektní ukončení vinylových podlahových materiálů.





Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3049 1124 411 250	Schodová hrana vrtaná 39,5 × 29,5 mm, tloušťka 2,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	**754,00**
3049 1024 411 250	Schodová hrana vrtaná 39,5 × 29,5 mm, tloušťka 2,5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	250	ks	**752,00**
3049 1224 411 250	Schodová hrana vrtaná 39,5 × 29,5 mm, tloušťka 2,5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	250	ks	**749,00**
3049 0724 411 250	Schodová hrana vrtaná 39,5 × 29,5 mm, tloušťka 2,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	250	ks	**749,00**

Schodový hrana ohýbatelná 30 × 13 mm, tloušťka 3 mm

Jednoduše ohýbatelný schodový profil s minimálním rádiusem 300 cm. Profil se používá na schodových hranách pro ukončení podlahových ploch s tloušťkou 3 mm.





Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3046 0713 711 250	Schodová hrana ohybatelná 30 × 13 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	250	ks	**530,00**
3046 1013 711 250	Schodová hrana ohybatelná 30 × 13 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox zlatý matný	10	250	ks	**519,00**
3046 1113 711 250	Schodová hrana ohybatelná 30 × 13 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	**500,00**
3046 1213 711 250	Schodová hrana ohybatelná 30 × 13 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox bronzový matný	12	250	ks	**538,00**

Schodová hrana vrtaná 24,5 × 10 mm

Hliníkový profil s otvory na zapuštěné šrouby je vhodný pro ochranu a ukončení schodových hran



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3043 0710 411 090	Schodová hrana vrtaná 24,5 × 10 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	90	ks	**113,00**
3043 0710 411 270	Schodová hrana vrtaná 24,5 × 10 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	**339,00**
3043 1010 411 090	Schodová hrana vrtaná 24,5 × 10 mm, hliník, elox zlatý matný	10	90	ks	**109,00**
3043 1010 411 270	Schodová hrana vrtaná 24,5 × 10 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**328,00**
3043 1110 411 090	Schodová hrana vrtaná 24,5 ×10 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	90	ks	**107,00**
3043 1110 411 270	Schodová hrana vrtaná 24,5 ×10 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**322,00**
3043 1210 411 090	Schodová hrana vrtaná 24,5 × 10 mm, hliník, elox bronzový matný	12	90	ks	**113,00**
3043 1210 411 270	Schodová hrana vrtaná 24,5 × 10 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	**339,00**

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Schodová hrana samolepící 24,5 × 10 mm

Samolepící hliníkový profil je vhodný pro ochranu a ukončení schodových hran.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3043 0710 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 × 10 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	90	ks	**110,00**
3043 0710 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 × 10 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	**339,00**
3043 1010 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 × 10 mm, hliník, elox zlatý matný	10	90	ks	**143,00**
3043 1010 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 × 10 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**323,00**
3043 1110 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 × 10 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	90	ks	**102,00**
3043 1110 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 × 10 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**315,00**
3043 1210 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 × 10 mm, hliník, elox bronzový matný	12	90	ks	**110,00**
3043 1210 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 × 10 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	**339,00**
3043 3510 511 090 *	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10mm, hliník, lakovaný bílý matný	35	90	ks	**190,00**
3043 3510 511 270 *	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10mm, hliník, lakovaný bílý matný	35	270	ks	**601,00**
3043 4010 511 090 *	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10mm, hliník, lakovaný černý matný	40	90	ks	**190,00**
3043 4010 511 270 *	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10mm, hliník, lakovaný černý matný	40	270	ks	**601,00**
3043 5210 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 × 10 mm, hliník, buk sylvatica	52	90	ks	**186,00**
3043 5210 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 × 10 mm, hliník, buk sylvatica	52	270	ks	**588,00**
3043 5310 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 × 10 mm, hliník, buk dulcium	53	90	ks	**186,00**
3043 5310 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 × 10 mm, hliník, buk dulcium	53	270	ks	**588,00**
3043 5410 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 × 10 mm, hliník, dub alba	54	90	ks	**186,00**
3043 5410 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 × 10 mm, hliník, dub alba	54	270	ks	**588,00**
3043 5510 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 × 10 mm, hliník, dub robur	55	90	ks	**197,00**
3043 5510 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 × 10 mm, hliník, dub robur	55	270	ks	**622,00**
3043 5610 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 × 10 mm, hliník, dub asper	56	90	ks	**191,00**
3043 5610 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 × 10 mm, hliník, dub asper	56	270	ks	**605,00**
3043 5710 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 × 10 mm, hliník, javor altus	57	90	ks	**191,00**
3043 5710 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 × 10 mm, hliník, javor altus	57	270	ks	**605,00**
3043 5810 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 × 10 mm, hliník, olše domestica	58	90	ks	**186,00**
3043 5810 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 × 10 mm, hliník, olše domestica	58	270	ks	**588,00**
3043 5910 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 × 10 mm, hliník, třešeň sakura	59	90	ks	**186,00**
3043 5910 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 × 10 mm, hliník, třešeň sakura	59	270	ks	**588,00**
3043 6010 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 × 10 mm, hliník, třešeň rubra	60	90	ks	**186,00**
3043 6010 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 × 10 mm, hliník, třešeň rubra	60	270	ks	**588,00**
3043 6110 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 × 10 mm, hliník, ořech regia	61	90	ks	**191,00**
3043 6110 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 × 10 mm, hliník, ořech regia	61	270	ks	**605,00**
3043 6210 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 × 10 mm, hliník, ořech nigra	62	90	ks	**186,00**
3043 6210 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 × 10 mm, hliník, ořech nigra	62	270	ks	**588,00**
3043 6310 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 × 10 mm, hliník, mahagon sapelli	63	90	ks	**186,00**
3043 6310 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 × 10 mm, hliník, mahagon sapelli	63	270	ks	**588,00**
3043 6410 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 × 10 mm, hliník, wenge laurentii	64	90	ks	**186,00**
3043 6410 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 × 10 mm, hliník, wenge laurentii	64	270	ks	**588,00**
3043 6510 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 × 10 mm, hliník, dub canum	65	90	ks	**197,00**
3043 6510 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 × 10 mm, hliník, dub canum	65	270	ks	**621,00**
3043 6610 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 × 10 mm, hliník, ořech clarus	66	90	ks	**191,00**
3043 6610 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 × 10 mm, hliník, ořech clarus	66	270	ks	**605,00**
3043 6710 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 × 10 mm, hliník, zebrano cremo	67	90	ks	**207,00**
3043 6710 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 × 10 mm, hliník, zebrano cremo	67	270	ks	**653,00**
3043 6810 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 × 10 mm, hliník, bříza sibiřská	68	90	ks	**207,00**
3043 6810 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 × 10 mm, hliník, bříza sibiřská	68	270	ks	**653,00**

*** v prodeji od dubna 2017**

Schodová hrana vrtaná 24,5 × 20 mm

Hliníkový profil s otvory na zapuštěné šrouby je vhodný pro ochranu a ukončení schodových hran.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3043 0720 411 090	Schodová hrana vrtaná 24,5 × 20 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	90	ks	**127,00**
3043 0720 411 270	Schodová hrana vrtaná 24,5 × 20 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	**391,00**
3043 1020 411 090	Schodová hrana vrtaná 24,5 × 20 mm, hliník, elox zlatý matný	10	90	ks	**122,00**
3043 1020 411 270	Schodová hrana vrtaná 24,5 × 20 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**377,00**
3043 1120 411 090	Schodová hrana vrtaná 24,5 × 20 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	90	ks	**120,00**
3043 1120 411 270	Schodová hrana vrtaná 24,5 × 20 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**369,00**
3043 1220 411 090	Schodová hrana vrtaná 24,5 × 20 mm, hliník, elox bronzový matný	12	90	ks	**127,00**
3043 1220 411 270	Schodová hrana vrtaná 24,5 × 20 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	**391,00**

Ilustrační foto

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Schodová hrana samolepící 24,5 × 20 mm

Samolepící hliníkový profil je vhodný pro ochranu a ukončení schodových hran.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3043 0720 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 × 20 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	90	ks	**97,00**
3043 0720 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 × 20 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	**299,00**
3043 1020 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 × 20 mm, hliník, elox zlatý matný	10	90	ks	**92,00**
3043 1020 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 × 20 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**283,00**
3043 1120 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 × 20 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	90	ks	**89,00**
3043 1120 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 × 20 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**275,00**
3043 1220 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 × 20 mm, hliník, elox bronzový matný	12	90	ks	**97,00**
3043 1220 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 × 20 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	**299,00**
3043 3520 511 090 *	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20mm, hliník, lakovaný bílý matný	35	90	ks	**175,00**
3043 3520 511 270 *	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20mm, hliník, lakovaný bílý matný	35	270	ks	**583,00**
3043 4020 511 090 *	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20mm, hliník, lakovaný černý matný	40	90	ks	**175,00**
3043 4020 511 270 *	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20mm, hliník, lakovaný černý matný	40	270	ks	**583,00**
3043 5220 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 × 20 mm, hliník, buk sylvatica	52	90	ks	**161,00**
3043 5220 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 × 20 mm, hliník, buk sylvatica	52	270	ks	**536,00**
3043 5320 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 × 20 mm, hliník, buk dulcium	53	90	ks	**161,00**
3043 5320 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 × 20 mm, hliník, buk dulcium	53	270	ks	**536,00**
3043 5420 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 × 20 mm, hliník, dub alba	54	90	ks	**161,00**
3043 5420 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 × 20 mm, hliník, dub alba	54	270	ks	**536,00**
3043 5520 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 × 20 mm, hliník, dub robur	55	90	ks	**169,00**
3043 5520 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 × 20 mm, hliník, dub robur	55	270	ks	**563,00**
3043 5620 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 × 20 mm, hliník, dub asper	56	90	ks	**165,00**
3043 5620 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 × 20 mm, hliník, dub asper	56	270	ks	**550,00**
3043 5720 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 × 20 mm, hliník, javor altus	57	90	ks	**165,00**
3043 5720 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 × 20 mm, hliník, javor altus	57	270	ks	**550,00**
3043 5820 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 × 20 mm, hliník, olše domestica	58	90	ks	**161,00**
3043 5820 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 × 20 mm, hliník, olše domestica	58	270	ks	**536,00**
3043 5920 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 × 20 mm, hliník, třešeň sakura	59	90	ks	**161,00**
3043 5920 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 × 20 mm, hliník, třešeň sakura	59	270	ks	**536,00**
3043 6020 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 × 20 mm, hliník, třešeň rubra	60	90	ks	**161,00**
3043 6020 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 × 20 mm, hliník, třešeň rubra	60	270	ks	**536,00**
3043 6120 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 × 20 mm, hliník, ořech regia	61	90	ks	**165,00**
3043 6120 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 × 20 mm, hliník, ořech regia	61	270	ks	**550,00**
3043 6220 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 × 20 mm, hliník, ořech nigra	62	90	ks	**161,00**
3043 6220 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 × 20 mm, hliník, ořech nigra	62	270	ks	**536,00**
3043 6320 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 × 20 mm, hliník, mahagon sapelli	63	90	ks	**161,00**
3043 6320 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 × 20 mm, hliník, mahagon sapelli	63	270	ks	**536,00**
3043 6420 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 × 20 mm, hliník, wenge laurentii	64	90	ks	**161,00**
3043 6420 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 × 20 mm, hliník, wenge laurentii	64	270	ks	**536,00**
3043 6520 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 × 20 mm, hliník, dub canum	65	90	ks	**169,00**
3043 6520 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 × 20 mm, hliník, dub canum	65	270	ks	**563,00**
3043 6620 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 × 20 mm, hliník, ořech clarus	66	90	ks	**165,00**
3043 6620 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 × 20 mm, hliník, ořech clarus	66	270	ks	**550,00**
3043 6720 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 × 20 mm, hliník, zebrano cremo	67	90	ks	**178,00**
3043 6720 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 × 20 mm, hliník, zebrano cremo	67	270	ks	**594,00**
3043 6820 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 × 20 mm, hliník, bříza sibiřská	68	90	ks	**178,00**
3043 6820 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 × 20 mm, hliník, bříza sibiřská	68	270	ks	**594,00**

*** v prodeji od dubna 2017**

Schodová hrana vrtaná 31 × 29 mm

Hliníkový profil s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby je vhodný pro ochranu a ukončení schodových hran.





Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3039 0725 411 250	Schodová hrana vrtaná 31 × 29 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	250	ks	**446,00**
3039 1025 411 250	Schodová hrana vrtaná 31 × 29 mm, hliník, elox zlatý matný	10	250	ks	**408,00**
3039 1125 411 250	Schodová hrana vrtaná 31 × 29 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	**402,00**
3039 1225 411 250	Schodová hrana vrtaná 31 × 29 mm, hliník, elox bronzový matný	12	250	ks	**446,00**

Schodová hrana vrtaná 31 × 43 mm

Hliníkový profil s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby je vhodný pro ochranu a ukončení schodových hran.





Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3040 0732 411 250	Schodová hrana vrtaná 31 × 43 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	250	ks	**505,00**
3040 1032 411 250	Schodová hrana vrtaná 31 × 43 mm, hliník, elox zlatý matný	10	250	ks	**470,00**
3040 1132 411 250	Schodová hrana vrtaná 31 × 43 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	**455,00**
3040 1232 411 250	Schodová hrana vrtaná 31 × 43 mm, hliník, elox bronzový matný	12	250	ks	**505,00**

Schodová hrana vrtaná 45 × 23 mm

Hliníkový profil s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby je určen k ochraně a ukončení schodových hran. Možnost dodání atypické délky hran do maximální délky 540 cm.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3047 0722 411 270	Schodová hrana vrtaná 45 × 23 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	**637,00**
3047 1022 411 270	Schodová hrana vrtaná 45 × 23 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**607,00**
3047 1122 411 270	Schodová hrana vrtaná 45 × 23 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**591,00**
3047 1222 411 270	Schodová hrana vrtaná 45 × 23 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	**637,00**

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Schodová hrana samolepící 45 × 23 mm

Samolepící hliníkový profil je určen k ochraně a ukončení schodových hran. Možnost dodání atypické délky hran do maximální délky 540 cm.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3047 0722 511 270	Schodová hrana samolepící 45 × 23 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	**531,00**
3047 1022 511 270	Schodová hrana samolepící 45 × 23 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**500,00**
3047 1122 511 270	Schodová hrana samolepící 45 × 23 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**483,00**
3047 1222 511 270	Schodová hrana samolepící 45 × 23 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	**531,00**

Schodová hrana vrtaná 55 × 47 mm

Hliníkový profil s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby je vhodný pro ochranu a ukončení schodových hran.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3033 1048 411 250	Schodová hrana vrtaná 55 × 47 mm, hliník, elox zlatý matný	10	250	ks	**1 130,00**
3033 1148 411 250	Schodová hrana vrtaná 55 × 47 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	**1 132,00**
3033 1248 411 250	Schodová hrana vrtaná 55 × 47 mm, hliník, elox bronzový matný	12	250	ks	**1 119,00**

Schodová hrana vrtaná 70 × 55 mm

Hliníkový profil s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby je vhodný pro ochranu a ukončení schodových hran.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3034 0736 411 250	Schodová hrana vrtaná 70 × 55 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	250	ks	**1 144,00**
3034 1036 411 250	Schodová hrana vrtaná 70 × 55 mm, hliník, elox zlatý matný	10	250	ks	**1 042,00**
3034 1136 411 250	Schodová hrana vrtaná 70 × 55 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	**1 026,00**
3034 1236 411 250	Schodová hrana vrtaná 70 × 55 mm, hliník, elox bronzový matný	12	250	ks	**1 144,00**

Schodová hrana vrtaná se samolepící krycí páskou 53 × 30 mm

Hliníková schodová hrana s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby je používána na ochranu a ukončení schodových hran. Samolepící krycí páska plníbezpečnostní a krycí funkci. Samolepící krycí páska není součástí profilu a je nutno objednat individuálně.





Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3036 0730 411 250	Schodová hrana vrtaná se samolep. krycí páskou 53 × 30 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	250	ks	**755,00**
3036 1030 411 250	Schodová hrana vrtaná se samolep. krycí páskou 53 × 30 mm, hliník, elox zlatý matný	10	250	ks	**735,00**
3036 1130 411 250	Schodová hrana vrtaná se samolep. krycí páskou 53 × 30 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	**725,00**
3036 1230 411 250	Schodová hrana vrtaná se samolep. krycí páskou 53 × 30 mm, hliník, elox bronzový matný	12	250	ks	**755,00**

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Schodová hrana vrtaná 60 × 34 mm

Hliníkový profil s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby je používán pro ochranu a ukončení schodových hran. Vyměnitelná PVC vložka s drážkami plní bezpečnostní funkci uzavřené hrany. PVC vložka není součástí profilu a je nutno objednat individuálně.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3037 0727 411 250	Schodová hrana vrtaná 60 × 34 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	250	ks	**915,00**
3037 1027 411 250	Schodová hrana vrtaná 60 × 34 mm, hliník, elox zlatý matný	10	250	ks	**858,00**
3037 1127 411 250	Schodová hrana vrtaná 60 × 34 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	**829,00**
3037 1227 411 250	Schodová hrana vrtaná 60 × 34 mm, hliník, elox bronzový matný	12	250	ks	**915,00**

Schodová hrana dvakrát vrtaná 60 × 34 mm

Hliníkový profil s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby je používán pro ochranu a ukončení schodových hran. Vyměnitelná PVC vložka s drážkami plní bezpečnostní funkci uzavřené hrany. PVC vložka není součástí profilu a je nutno objednat individuálně.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3038 0727 411 250	Schodová hrana dvakrát vrtaná 60 × 34 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	250	ks	**937,00**
3038 1027 411 250	Schodová hrana dvakrát vrtaná 60 × 34 mm, hliník, elox zlatý matný	10	250	ks	**885,00**
3038 1127 411 250	Schodová hrana dvakrát vrtaná 60 × 34 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	**867,00**
3038 1227 411 250	Schodová hrana dvakrát vrtaná 60 × 34 mm, hliník, elox bronzový matný	12	250	ks	**937,00**

Schodová hrana vrtaná 40 × 30 mm, tloušťka 3 mm

Hliníková schodová hrana s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby zajišťuje dokonalé a efektivní ukončení vinylových podlahových materiálů tloušťky maximálně 3 mm.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3049 0725 411 250	Schodová hrana vrtaná 40 × 30 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	250	ks	**567,00**
3049 1025 411 250	Schodová hrana vrtaná 40 × 30 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox zlatý matný	10	250	ks	**364,00**
3049 1125 411 250	Schodová hrana vrtaná 40 × 30 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	**570,00**
3049 1225 411 250	Schodová hrana vrtaná 40 × 30 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox bronzový matný	12	250	ks	**567,00**

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Schodová hrana vrtaná 41 × 31 mm, tloušťka 4 mm

Hliníková schodová hrana s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby zajišťuje dokonalé a efektivní ukončení vinylových podlahových materiálů tloušťky maximálně 4 mm.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3049 0726 411 250	Schodová hrana vrtaná 41 × 31 mm, tloušťka 4 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	250	ks	**625,00**
3049 1026 411 250	Schodová hrana vrtaná 41 × 31 mm, tloušťka 4 mm, hliník, elox zlatý matný	10	250	ks	**590,00**
3049 1126 411 250	Schodová hrana vrtaná 41 × 31 mm, tloušťka 4 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	**573,00**
3049 1226 411 250	Schodová hrana vrtaná 41 × 31 mm, tloušťka 4 mm, hliník, elox bronzový matný	12	250	ks	**625,00**

Schodová hrana vrtaná 42 × 32 mm, tloušťka 5 mm

Hliníková schodová hrana s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby zajišťuje dokonalé a efektivní ukončení podlahových materiálů tloušťky maximálně 5 mm.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3049 0727 411 250	Schodová hrana vrtaná 42 × 32 mm, tloušťka 5 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	250	ks	**621,00**
3049 1027 411 250	Schodová hrana vrtaná 42 × 32 mm, tloušťka 5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	250	ks	**590,00**
3049 1127 411 250	Schodová hrana vrtaná 42 × 32 mm, tloušťka 5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	**580,00**
3049 1227 411 250	Schodová hrana vrtaná 42 × 32 mm, tloušťka 5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	250	ks	**621,00**

Schodová hrana vrtaná 30 × 13 mm, tloušťka 3 mm

Ukončovací schodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na čisté ukončení vinylové podlahy tloušťky 3 mm na uzavřené hraně.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3046 0713 411 250	Schodová hrana vrtaná 30 × 13 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	250	ks	**494,00**
3046 1013 411 250	Schodová hrana vrtaná 30 × 13 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox zlatý matný	10	250	ks	**468,00**
3046 1113 411 250	Schodová hrana vrtaná 30 × 13 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	**455,00**
3046 1213 411 250	Schodová hrana vrtaná 30 × 13 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox bronzový matný	12	250	ks	**494,00**

Schodová hrana vrtaná 30 × 15 mm, tloušťka 5 mm

Ukončovací schodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na čisté ukončení koberce nebo PVC podlahy na uzavřeném hraně.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3046 0715 411 250	Schodová hrana vrtaná 30 × 15 mm, tloušťka 5 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	250	ks	**520,00**
3046 1015 411 250	Schodová hrana vrtaná 30 × 15 mm, tloušťka 5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	250	ks	**478,00**
3046 1115 411 250	Schodová hrana vrtaná 30 × 15 mm, tloušťka 5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	**466,00**
3046 1215 411 250	Schodová hrana vrtaná 30 × 15 mm, tloušťka 5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	250	ks	**520,00**

Schodová hrana vrtaná 30 × 17 mm, tloušťka 7 mm

Ukončovací schodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na čisté ukončení koberce nebo laminátové podlahy tloušťky 7 mm na uzavřené hraně.





Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3046 0717 411 250	Schodová hrana vrtaná 30 × 17 mm, tloušťka 7 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	250	ks	**614,00**
3046 1017 411 250	Schodová hrana vrtaná 30 × 17 mm, tloušťka 7 mm, hliník, elox zlatý matný	10	250	ks	**562,00**
3046 1117 411 250	Schodová hrana vrtaná 30 × 17 mm, tloušťka 7 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	**552,00**
3046 1217 411 250	Schodová hrana vrtaná 30 × 17 mm, tloušťka 7 mm, hliník, elox bronzový matný	12	250	ks	**614,00**

Schodová hrana vrtaná 37,5 × 20 mm, tloušťka 9 - 10,2 mm NOVINKA

Schodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na čisté ukončení uzavřené hrany při montáži podlahového materiálu tloušťky 9 - 10,2 mm.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3031 0720 411 250	Schodová hrana vrtaná 37,5 × 20 mm, tloušťka 9 - 10,2 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	250	ks	**666,00**
3031 1020 411 250	Schodová hrana vrtaná 37,5 × 20 mm, tloušťka 9 - 10,2 mm, hliník, elox zlatý matný	10	250	ks	**624,00**
3031 1120 411 250	Schodová hrana vrtaná 37,5 × 20 mm, tloušťka 9 - 10,2 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	**614,00**
3031 1220 411 250	Schodová hrana vrtaná 37,5 × 20mm, tloušťka 9 - 10,2mm, hliník, elox bronzový matný	12	250	ks	**666,00**

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Schodová hrana 35 × 20 mm, tloušťka 8 mm

Schodový profil určený k ukončení uzavřené hrany při montáži laminátové podlahy s tloušťkou 8 - 9 mm.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3045 0708 111 270	Schodová hrana 35 × 20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	**546,00**
3045 1008 111 270	Schodová hrana 35 × 20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	**508,00**
3045 1108 111 270	Schodová hrana 35 × 20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	**489,00**
3045 1208 111 270	Schodová hrana 35 × 20 mm, tloušťka mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	**537,00**
3045 5208 111 270	Schodová hrana 35 × 20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, buk sylvatica	52	270	ks	**764,00**
3045 5308 111 270	Schodová hrana 35 × 20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, buk dulcium	53	270	ks	**764,00**
3045 5408 111 270	Schodová hrana 35 × 20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, dub alba	54	270	ks	**764,00**
3045 5508 111 270	Schodová hrana 35 × 20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, dub robur	55	270	ks	**794,00**
3045 5608 111 270	Schodová hrana 35 × 20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, dub asper	56	270	ks	**780,00**
3045 5708 111 270	Schodová hrana 35 × 20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, javor altus	57	270	ks	**780,00**
3045 5808 111 270	Schodová hrana 35 × 20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, olše domestica	58	270	ks	**764,00**
3045 5908 111 270	Schodová hrana 35 × 20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, třešeň sakura	59	270	ks	**764,00**
3045 6008 111 270	Schodová hrana 35 × 20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, třešeň rubra	60	270	ks	**764,00**
3045 6108 111 270	Schodová hrana 35 × 20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, ořech regia	61	270	ks	**780,00**
3045 6208 111 270	Schodová hrana 35 × 20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, ořech nigra	62	270	ks	**764,00**
3045 6308 111 270	Schodová hrana 35 × 20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, mahagon sapelli	63	270	ks	**764,00**
3045 6408 111 270	Schodová hrana 35 × 20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, wenge laurentii	64	270	ks	**764,00**
3045 6508 111 270	Schodová hrana 35 × 20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, dub canum	65	270	ks	**794,00**
3045 6608 111 270	Schodová hrana 35 × 20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, ořech clarus	66	270	ks	**780,00**
3045 6708 111 270	Schodová hrana 35 × 20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, zebrano cremo	67	270	ks	**841,00**
3045 6808 111 270	Schodová hrana 35 × 20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, bříza sibiřská	68	270	ks	**841,00**

Schodová hrana vrtaná 50 × 30 mm, tloušťka 13 - 15 mm

Schodový profil určený k ukončení uzavřené hrany při montáži parketové podlahy s tloušťkou 13 - 15 mm.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3032 1014 411 250	Schodová hrana vrtaná 50 × 30 mm, tloušťka 13 - 15 mm, hliník, elox zlatý matný	10	250	ks	**871,00**
3032 1114 411 250	Schodová hrana vrtaná 50 × 30 mm, tloušťka 13 - 15 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	**833,00**

Schodová hrana vrtaná 42,5 × 35 mm, tloušťka 2 - 2,5 mm

Schodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení uzavřené hrany při montáži vinylové nebo PVC podlahy s tloušťkou 2,0 - 2,5 mm.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3041 0728 411 250	Schodová hrana vrtaná 42,5 × 35 mm, tloušťka 2,0 - 2,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	250	ks	**948,00**
3041 1028 411 250	Schodová hrana vrtaná 42,5 × 35 mm, tloušťka 2,0 - 2,5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	250	ks	**875,00**
3041 1128 411 250	Schodová hrana vrtaná 42,5 × 35 mm, tloušťka 2,0 - 2,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	**836,00**
3041 1228 411 250	Schodová hrana vrtaná 42,5 × 35 mm, tloušťka 2,0 - 2,5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	250	ks	**948,00**

Schodová hrana vrtaná 47 × 39 mm, tloušťka 5 - 5,5 mm

Schodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení uzavřené hrany při montáži vinylové nebo PVC podlahy s tloušťkou 5,0 - 5,5 mm.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3042 0730 411 250	Schodová hrana vrtaná 47 × 39mm, tloušťka 5,0 - 5,5mm, hliník, elox šampaňský matný	07	250	ks	**941,00**
3042 1030 411 250	Schodová hrana vrtaná 47 × 39mm, tloušťka 5,0 - 5,5mm, hliník, elox zlatý matný	10	250	ks	**875,00**
3042 1130 411 250	Schodová hrana vrtaná 47 × 39mm, tloušťka 5,0 - 5,5mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	**837,00**
3042 1230 411 250	Schodová hrana vrtaná 47 × 39mm, tloušťka 5,0 - 5,5mm, hliník, elox bronzový matný	12	250	ks	**941,00**

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Schodový profil pro LED osvětlení 60 × 45 mm

Schodový profil pro LED osvětlení s otvory na zapuštěné šrouby se používá na hrany schodů k osvětlení světelným kabelem. Ideální řešení pro osvětlení schodišť v prostranstvích se sníženou viditelností, jako např. kina, restaurace, noční podniky, apod. V nabídce s kompletním příslušenstvím.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3050 0733 411 300	Schodová hrana vrtaná pro LED osvětlení 60 × 45mm, hliník, elox šampaňský matný	07	300	ks	**1 604,00**
3050 1033 411 300	Schodová hrana vrtaná pro LED osvětlení 60 × 45mm, hliník, elox zlatý matný	10	300	ks	**1 466,00**
3050 1133 411 300	Schodová hrana vrtaná pro LED osvětlení 60 × 45mm, hliník, elox stříbrný matný	11	300	ks	**1 439,00**
3050 1233 411 300	Schodová hrana vrtaná pro LED osvětlení 60 × 45mm, hliník, elox bronzový matný	12	300	ks	**1 604,00**

Příslušenství k profilům a pro LED osvětlení

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3059 7001 500 915	Samolepící krycí páska pro schodové hrany, černá, šířka 23 mm	70		m	**41,00**
3059 7101 500 915	Samolepící krycí páska pro schodové hrany, hnědá, šířka 23 mm	71		m	**41,00**
3059 7201 500 915	Samolepící krycí páska pro schodové hrany, béžová, šířka 23 mm	72		m	**41,00**
3061 9905 909 900	LED světla v pásech bílé, dělení pásu 6 LED/167 mm, délka návinu 360 LED/10m, 24 Watt/návin 10 m		10 m	ks	**11 000,00**
3062 9910 909 150	Připojovací sada pro LED světla s konektorem, síťový napájací kabel 150 cm, 24 Watt			ks	**518,00**
3063 9903 909 999	Podélný propojovací konektor a teplem smrštitená bužírka pro LED světla, balení 10 ks			ks	**354,00**
3064 7610 909 200	Trubice pro LED světla, 10 × 10 mm, akrylát, barva transparentní		200	ks	**309,00**
3064 7710 909 200	Trubice pro LED světla, 10 × 10 mm, akrylát, barva modrá		200	ks	**309,00**
3065 7508 909 900	Difuzor pro LED světla, 3 × 8 mm, plast, barva bílá, délka návinu 10 m		10 m	ks	**1 233,00**
3066 9920 909 999	Napájací zdroj pro LED osvětlení, síťový napájecí kabel 200 cm, euro připojovací konektor, 24 V/12 Watt		200	ks	**1 198,00**

Ilustrační foto



Soklové profily, ochranné rohy

Soklový profil s vložkou 60 × 15 mm

Hliníkový soklový profil s plastovou vložkou, která zajišťuje stálé upevnění vkládaného podlahového materiálu tloušťky 3 - 11 mm.





Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3310 0737 411 250	Soklový profil s vložkou 60 × 15 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	250	ks	**1 460,00**
3310 1137 411 250	Soklový profil s vložkou 60 × 15 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	**1 220,00**

Soklový profil s vložkou a těsnící gumou 60 × 15 mm

Hliníkový soklový profil s plastovou vložkou, která zajišťuje stálé upevnění vkládaného podlahového materiálu tloušťky 3 - 11 mm. Doplněno o 2 kusy šedé těsnící gumy.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch.úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3310 0738 411 250	Soklový profil s vložkou a těsnící gumou 60 × 15 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	250	ks	**1 803,00**
3310 1138 411 250	Soklový profil s vložkou a těsnící gumou 60 × 15 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	**1 567,00**

Příslušenství k soklovému profilu 60 × 15 mm

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	MJ	Cena (Kč/ks)
3310 0737 610 800	Koncovka levá k soklovému profilu 60 × 15mm, hliník, elox šampaňský matný	07	ks	**494,00**
3310 1137 610 800	Koncovka levá k soklovému profilu 60 × 15mm, hliník, elox stříbrný matný	11	ks	**452,00**

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	MJ	Cena (Kč/ks)
3310 0737 610 801	Koncovka pravá k soklovému profilu 60 × 15mm, hliník, elox šampaňský matný	07	ks	**494,00**
3310 1137 610 801	Koncovka pravá k soklovému profilu 60 × 15mm, hliník, elox stříbrný matný	11	ks	**452,00**

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	MJ	Cena (Kč/ks)
3310 0737 610 802	Přímý napájací prvek k soklovému profilu 60 × 15mm, hliník, elox šampaňský matný	07	ks	**666,00**
3310 1137 610 802	Přímý napájací prvek k soklovému profilu 60 × 15mm, hliník, elox stříbrný matný	11	ks	**617,00**

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	MJ	Cena (Kč/ks)
3310 0737 610 803	Vnější roh 90 st. k soklovému profilu 60 × 15mm, hliník, elox šampaňský matný	07	ks	**589,00**
3310 1137 610 803	Vnější roh 90 st. k soklovému profilu 60 × 15mm, hliník, elox stříbrný matný	11	ks	**552,00**

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	MJ	Cena (Kč/ks)
3310 0737 610 804	Vnitřní roh 90 st. k soklovému profilu 60 × 15mm, hliník, elox šampaňský matný	07	ks	**782,00**
3310 1137 610 804	Vnitřní roh 90 st. k soklovému profilu 60 × 15mm, hliník, elox stříbrný matný	11	ks	**742,00**

Materiál: hliník

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Oboustranný soklový profil 60 × 15 mm

Hliníkový soklový profil s drážkou pro instalaci podlahového materiálu tloušťky maximálně 3 mm (vinyl, linoleum, atd.). Soklový profil je oboustranně použitelný.
V nabídce ve dvou provedeních eloxovaného hliníku.





Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3311 0737 411 250	Oboustranný soklový profil 60 × 15 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	250	ks	**632,00**
3311 1137 411 250	Oboustranný soklový profil 60 × 15 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	**510,00**

Příslušenství k oboustannému soklovému profilu 60 × 15 mm

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	MJ	Cena (Kč/ks)
3311 0737 610 800	Koncovka levá k oboustrannému soklovému profilu 60 × 15 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	ks	**371,00**
3311 1137 610 800	Koncovka levá k oboustrannému soklovému profilu 60 × 15 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	ks	**334,00**

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	MJ	Cena (Kč/ks)
3311 0737 610 801	Koncovka pravá k oboustrannému soklovému profilu 60 × 15mm, hliník, elox šampaňský matný	07	ks	**371,00**
3311 1137 610 801	Koncovka pravá k oboustrannému soklovému profilu 60 × 15mm, hliník, elox stříbrný matný	11	ks	**334,00**

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	MJ	Cena (Kč/ks)
3311 0737 610 802	Přímý napájecí prvek k oboustrannému soklovému profilu 60 × 15mm, hliník, elox šampaňský matný	07	ks	**520,00**
3311 1137 610 802	Přímý napájecí prvek k oboustrannému soklovému profilu 60 × 15mm, hliník, elox stříbrný matný	11	ks	**476,00**

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	MJ	Cena (Kč/ks)
3311 0737 610 803	Vnější roh 90 st. k oboustrannému soklovému profilu 60 × 15 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	ks	**455,00**
3311 1137 610 803	Vnější roh 90 st. k oboustrannému soklovému profilu 60 × 15 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	ks	**422,00**

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	MJ	Cena (Kč/ks)
3311 0737 610 804	Vnitřní roh 90 st. k oboustrannému soklovému profilu 60 × 15 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	ks	**617,00**
3311 1137 610 804	Vnitřní roh 90 st. k oboustrannému soklovému profilu 60 × 15 mm, hliník, elox šampaňský matný	11	ks	**585,00**

Soklový profil 58 × 12 mm

Hliníkový soklový profil vhodný na překrytí nerovností mezi podlahovým materiálem a stěnou.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3312 0737 411 250	Soklový profil 58 × 12 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	250	ks	**531,00**
3312 1137 411 250	Soklový profil 58 × 12 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	**455,00**

Sokolový profil samolepící 58 × 12 mm

Samolepící hliníkový soklový profil vhodný na překrytí nerovností mezi podlahovým materiálem a stěnou.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3312 0737 511 250	Soklový profil samolepící 58 × 12 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	250	ks	**608,00**
3312 1137 511 250	Soklový profil samolepící 58 × 12 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	**529,00**

Příslušenství k soklovému profilu, soklovému profilu samolepícímu 58 × 12mm

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	MJ	Cena (Kč/ks)
3312 3037 600 800	Koncovka levá k soklovému profilu 58 × 12 mm, PVC, lakovaný šampaňský matný	30	bal	**162,00**
3312 3237 600 800	Koncovka levá k soklovému profilu 58 × 12 mm, PVC, lakovaný stříbrný matný	32	bal	**162,00**

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	MJ	Cena (Kč/ks)
3312 3037 600 801	Koncovka pravá k soklovému profilu 58 × 12mm, PVC, lakovaný šampaňský matný	30	bal	**162,00**
3312 3237 600 801	Koncovka pravá k soklovému profilu 58 × 12mm, PVC, lakovaný stříbrný matný	32	bal	**162,00**

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	MJ	Cena (Kč/ks)
3312 3037 600 802	Přímý napájecí prvek k soklovému profilu 58 × 12 mm, PVC, lakovaný šampaňský matný	30	bal	**162,00**
3312 3237 600 802	Přímý napájecí prvek k soklovému profilu 58 × 12 mm, PVC, lakovaný stříbrný matný	32	bal	**162,00**

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	MJ	Cena (Kč/ks)
3312 3037 600 803	Vnější roh 90 st. k soklovému profilu 58 × 12 mm, PVC, lakovaný šampaňský matný	30	bal	**193,00**
3312 3237 600 803	Vnější roh 90 st. k soklovému profilu 58 × 12 mm, PVC, lakovaný stříbrný matný	32	bal	**193,00**

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	MJ	Cena (Kč/ks)
3312 3037 600 804	Vnitřní roh 90 st. k soklovému profilu 58 × 12 mm, PVC, lakovaný šampaňský matný	30	bal	**193,00**
3312 3237 600 804	Vnitřní roh 90 st. k soklovému profilu 58 × 12 mm, PVC, lakovaný stříbrný matný	32	bal	**193,00**

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Soklový profil 40 × 12 mm

Hliníkový soklový profil vhodný na překrytí nerovností mezi podlahovým materiálem a stěnou.





Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3312 0730 411 250	Soklový profil 40 × 12 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	250	ks	**439,00**
3312 1130 411 250	Soklový profil 40 × 12 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	**373,00**

Soklový profil samolepící 40 × 12 mm

Samolepící hliníkový soklový profil vhodný na překrytí nerovností mezi podlahovým materiálem a stěnou.





Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3312 0730 511 250	Soklový profil samolepící 40 × 12 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	250	ks	**514,00**
3312 1130 511 250	Soklový profil samolepící 40 × 12mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	**445,00**

Ochranný rohový profil samolepící 30 × 30 mm

Hliníkový profil určený k ochraně vnějších rohů stěn.





Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3300 0725 511 250	Ochranný rohový profil samolepící 30 × 30 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	250	ks	**510,00**
3300 1125 511 250	Ochranný rohový profil samolepící 30 × 30 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	**409,00**

Ochranný rohový profil samolepící 50 × 50 mm

Hliníkový profil určený k ochraně vnějších rohů stěn.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3300 0735 511 250	Ochranný rohový profil samolepící 50 × 50 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	250	ks	**894,00**
3300 1135 511 250	Ochranný rohový profil samolepící 50 × 50 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	**712,00**

Ochranný koutový profil samolepící 30 × 30 mm

Hliníkový profil určený k ochraně vnitřních koutů stěn.





Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3301 0725 511 250	Ochranný koutový profil samolepící 30 × 30 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	250	ks	**638,00**
3301 1125 511 250	Ochranný koutový profil samolepící 30 × 30 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	**537,00**

Uvedené ceny jsou bez DPH.



Doplňky

Těsnění na dveře samolepící

Ideální ochrana proti průvanu, větru a nepříznivému počasí.

Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt, nákupní centrum

Materiál
PVC

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3056 7508 501 100	Těsnění na dveře samolepící, PVC, bílá	75	100	ks	**133,00**
3056 7108 501 100	Těsnění na dveře samolepící, PVC, hnědá	71	100	ks	**133,00**
3056 5108 501 100	Těsnění na dveře samolepící, PVC, světlý dub	51	100	ks	**133,00**
3056 5308 501 100	Těsnění na dveře samolepící, PVC, ořech	53	100	ks	**133,00**
3056 7608 501 100	Těsnění na dveře samolepící, PVC, transparentní	76	100	ks	**133,00**
3056 7708 501 100	Těsnění na dveře samolepící, PVC, buk	77	100	ks	**133,00**

Krytka na podlahu

Krytka na podlahu slouží k překrytí otvorů v podlaze nebo ve stěně v okolí radiátorových trubek a jiných potrubí.

Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt, nákupní centrum

Materiál
polyetylén

Balení
10 ks krytek (karton)

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3057 5205 601 018	Krytka na podlahu 18/48 mm, PVC, javor	52		ks	**27,00**
3057 5205 601 022	Krytka na podlahu 22/55 mm, PVC, javor	52		ks	**27,00**
3057 5005 601 018	Krytka na podlahu 18/48 mm, PVC, buk/dub	50		ks	**27,00**
3057 5005 601 022	Krytka na podlahu 22/55 mm, PVC, buk/dub	50		ks	**27,00**
3057 7505 601 018	Krytka na podlahu 18/48 mm, PVC, bílá	75		ks	**27,00**
3057 7506 601 022	Krytka na podlahu 22/55 mm, PVC, bílá	75		ks	**27,00**
3057 4105 601 018	Krytka na podlahu 18/48 mm, PVC, ořech	41		ks	**27,00**
3057 4105 601 022	Krytka na podlahu 22/55 mm, PVC, ořech	41		ks	**27,00**
3057 4205 601 018	Krytka na podlahu 18/48 mm, PVC, třešeň	42		ks	**27,00**
3057 4205 602 022	Krytka na podlahu 22/55 mm, PVC, třešeň	42		ks	**27,00**

Plstěné podložky - samolepící

Ochrana parketových, laminátových a korkových podlah proti poškození nábytkovými nohama.

Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt, nákupní centrum

Materiál
plsť

Balení
viz tabulka

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3058 7503 541 017	Plstěné podložky 17 mm, bílá, 20 ks/1 balení	75		ks	**25,00**
3058 7503 541 022	Plstěné podložky 22 mm, bílá, 12 ks/1 balení	75		ks	**25,00**
3058 7503 541 028	Plstěné podložky 28 mm, bílá, 9 ks/1 balení	75		ks	**25,00**
3058 7503 541 035	Plstěné podložky 35 mm, bílá, 4 ks/1 balení	75		ks	**25,00**
3058 7103 541 017	Plstěné podložky 17 mm, hnědá, 20 ks/1 balení	71		ks	**25,00**
3058 7103 541 022	Plstěné podložky 22 mm, hnědá, 12 ks/1 balení	71		ks	**25,00**
3058 7103 541 028	Plstěné podložky 28 mm, hnědá, 9 ks/1 balení	71		ks	**25,00**
3058 7103 541 035	Plstěné podložky 35 mm, hnědá, 4 ks/1 balení	71		ks	**25,00**

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Ocelová kotva WELL s plastovou hmoždinkou



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt, nákupní centrum

Materiál
ocel, polypropylén

Balení
100 + 100 ks (karton)

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3274 0535 660 006	Ocelová kotva WELL s plastovou hmoždinkou, 100 ks/1 balení			bal	**271,00**

Lamelová hmoždinka PRINZ



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt, nákupní centrum

Materiál
nylon

Balení
100 ks (karton)

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3108 0171 670 006	Lamelová hmoždinka PRINZ, délka 36 mm, nylon, 100 ks/1 balení			bal	**513,00**

UPEVŇUJTE SVÉ POSTAVENÍ NA TRHU !
ZVYŠUJTE SVOU KVALIFIKACI !

PODLAHÁŘSKÁ UNIVERZITA

Jsme tu pro Vás
již šestým rokem!

VZDĚLÁVEJTE SE !

Roky **2012** až **2016** v číslech

686 proškolených podlahářů

71 školení a seminářů

40 různých typů školení

2 profesní kvalifikace

Naše nabídka 2017

- Odborná školení, semináře a kurzy pro podlaháře a odbornou veřejnost
- Školení „na míru“
- Výstupem školení je Osvědčení o absolvování
- Zapůjčování nářadí
- Pronájem školicích místností

KONTAKTUJTE NÁS!
Přejete si dostávat nabídku školení e-mailem?

E: nemcova@vpodlahy.cz
T: +420 575 759 264
M: +420 724 351 062

v·podlahy

www.vpodlahy.cz/**podlaharska-univerzita**

NAŠI DODAVATELÉ

SÍDLO SPOLEČNOSTI

VSETÍN
Na Hrázi 1603
755 01 Vsetín
tel.: +420 575 759 257
email: vpodlahy@vpodlahy.cz

PRODEJNÍ MÍSTA

VSETÍN
Jiráskova 701
755 01 Vsetín
tel.: +420 575 759 251
mobil: +420 602 541 436
email: vpodlahyvs@vpodlahy.cz

OSTRAVA
Teslova 2
702 00 Ostrava
tel.: +420 596 133 654 / +420 596 134 245
mobil: +420 721 223 953
email: vpodlahyov@vpodlahy.cz

BRNO
Masná 104
602 00 Brno
tel.: +420 545 221 086 / +420 545 221 088
mobil: +420 721 563 594
email: vpodlahybm@vpodlahy.cz

OLOMOUC
Logistický sklad Olomouc
Areál P3 Logistic Parks - hala C
Dolní Novosadská 336/90
779 00 Olomouc
tel.: +420 585 312 578
mobil: +420 728 466 418
email: vpodlahyol@vpodlahy.cz

PRAHA
Logistický sklad Horní Počernice
Areál P3 Logistic Parks - hala D1
Do Čertous 2635/20
193 00 Praha 9
tel.: +420 242 441 978 / +420 242 408 322
mail: +420 724 678 059
email: vpodlahyph@vpodlahy.cz

ÚSTÍ NAD LABEM
U Podjezdu 523/2
400 07 Ústí nad Labem
tel.: +420 471 120 098
mobil: +420 724 335 936
email: vpodlahyul@vpodlahy.cz

PARDUBICE
Na Spravedlnosti 1533
530 02 Pardubice
tel.: +420 466 304 520
tel. vzorkovna: +420 460 002 991
mobil: +420 606 648 871
email: vpodlahypb@vpodlahy.cz

PLZEŇ
Hřbitovní 1463/31b
312 00 Plzeň 4 – Doubravka
tel.: +420 371 151 690
mobil: +420 606 724 121
email: vpodlahypz@vpodlahy.cz

infolinka: **800 505 059**

www.vpodlahy.cz