


Přechodové profily



Přechodový profil vrtaný 25 × 2,5 mm

Hliníkový přechodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na plynulý přechod mezi podlahovými materiály bez výškového rozdílu.



Použitelnost



Byt, rodinný dům, kancelář,
administrativní objekt

Kategorie namáhání



STANDARD



Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3016 0703 411 270	Přechodový profil vrtaný 25 × 2,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	378,00
3016 1003 411 270	Přechodový profil vrtaný 25 × 2,5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	356,00
3016 1103 411 270	Přechodový profil vrtaný 25 × 2,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	348,00
3016 1203 411 270	Přechodový profil vrtaný 25 × 2,5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	378,00

Přechodový profil vrtaný 32 × 5 mm

Hliníkový přechodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.



Použitelnost



Byt, rodinný dům, kancelář,
administrativní objekt

Kategorie namáhání



STANDARD


Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3018 0705 411 270	Přechodový profil vrtaný 32 × 5 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	342,00
3018 1005 411 270	Přechodový profil vrtaný 32 × 5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	330,00
3018 1105 411 270	Přechodový profil vrtaný 32 × 5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	324,00
3018 1205 411 270	Přechodový profil vrtaný 32 × 5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	342,00
3018 3005 411 270	Přechodový profil vrtaný 32 × 5 mm, hliník, elox šampaňský broušený	30	270	ks	407,00

Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm

Samolepící hliníkový profil se používá na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.



Použitelnost



Byt, rodinný dům, kancelář,
administrativní objekt

Kategorie namáhání



STANDARD


Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3018 0705 511 090	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	90	ks	114,00
3018 0705 511 270	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	347,00
3018 1005 511 090	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	90	ks	109,00
3018 1005 511 270	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	331,00
3018 1105 511 090	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	90	ks	106,00
3018 1105 511 270	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	323,00
3018 1205 511 090	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	90	ks	114,00
3018 1205 511 270	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	347,00
3018 3005 511 090	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, elox šampaňský broušený	30	90	ks	120,00
3018 3005 511 270	Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm, hliník, elox šampaňský broušený	30	270	ks	319,00

Přechodový profil samolepící 32 × 5 mm

Samolepící hliníkový profil se používá na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.



Použitelnost



Byt, rodinný dům, kancelář,
administrativní objekt

Kategorie namáhání



STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální


Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3018 3505 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5mm, hliník, lakovaný bílý matný	35	90	ks	220,00
3018 3505 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5mm, hliník, lakovaný bílý matný	35	270	ks	659,00
3018 4005 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5mm, hliník, lakovaný černý matný	40	90	ks	220,00
3018 4005 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5mm, hliník, lakovaný černý matný	40	270	ks	659,00
3018 5205 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, buk sylvatica	52	90	ks	193,00
3018 5205 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, buk sylvatica	52	270	ks	578,00
3018 5305 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, buk dulcium	53	90	ks	193,00
3018 5305 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, buk dulcium	53	270	ks	578,00
3018 5405 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, dub alba	54	90	ks	193,00
3018 5405 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, dub alba	54	270	ks	578,00
3018 5505 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, dub robur	55	90	ks	203,00
3018 5505 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, dub robur	55	270	ks	608,00
3018 5605 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, dub asper	56	90	ks	198,00
3018 5605 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, dub asper	56	270	ks	593,00
3018 5705 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, javor altus	57	90	ks	198,00
3018 5705 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, javor altus	57	270	ks	593,00
3018 5805 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, olše domestica	58	90	ks	193,00
3018 5805 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, olše domestica	58	270	ks	578,00
3018 5905 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, třešeň sakura	59	90	ks	193,00
3018 5905 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, třešeň sakura	59	270	ks	578,00
3018 6005 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, třešeň rubra	60	90	ks	193,00
3018 6005 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, třešeň rubra	60	270	ks	578,00
3018 6105 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, ořech regia	61	90	ks	198,00
3018 6105 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, ořech regia	61	270	ks	593,00
3018 6205 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, ořech nigra	62	90	ks	193,00
3018 6205 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, ořech nigra	62	270	ks	578,00
3018 6305 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, mahagon sapelli	63	90	ks	193,00
3018 6305 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, mahagon sapelli	63	270	ks	578,00
3018 6405 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, wenge laurentii	64	90	ks	193,00
3018 6405 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, wenge laurentii	64	270	ks	578,00
3018 6505 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, dub canum	65	90	ks	203,00
3018 6505 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, dub canum	65	270	ks	608,00
3018 6605 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, ořech clarus	66	90	ks	198,00
3018 6605 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, ořech clarus	66	270	ks	593,00
3018 6705 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, zebrano cremo	67	90	ks	214,00
3018 6705 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, zebrano cremo	67	270	ks	640,00
3018 6805 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, bříza sibiřská	68	90	ks	214,00
3018 6805 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, bříza sibiřská	68	270	ks	640,00
3018 6905 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5mm, hliník, ořech prisca	69	90	ks	198,00
3018 6905 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5mm, hliník, ořech prisca	69	270	ks	593,00
3018 7005 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5mm, hliník, limba bosco	70	90	ks	198,00
3018 7005 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5mm, hliník, limba bosco	70	270	ks	593,00
3018 7105 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5mm, hliník, dub venus	71	90	ks	198,00
3018 7105 511270	Přechodový profil samolepící 32 x 5mm, hliník, dub venus	71	270	ks	593,00
3018 7205 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5mm, hliník, brest rufa	72	90	ks	198,00
3018 705 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5mm, hliník, brest rufa	72	270	ks	593,00
3018 7305 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5mm, hliník, borovice magnum	73	90	ks	198,00
3018 7305 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5mm, hliník, borovice magnum	73	270	ks	593,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.

PŘECHODOVÉ PROFILY

Přechodový profil vrtaný 38 x 2,5 mm

Hliníkový přechodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály bez výškového rozdílu.



Použitelnost



Byt, rodinný dům, kancelář,
administrativní objekt

Kategorie namáhání



STANDARD


Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3017 0703 411 270	Přechodový profil vrtaný 38 x 2,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	373,00
3017 1003 411 270	Přechodový profil vrtaný 38 x 2,5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	360,00
3017 1103 411 270	Přechodový profil vrtaný 38 x 2,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	353,00
3017 1203 411 270	Přechodový profil vrtaný 38 x 2,5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	373,00

Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm

Samolepící hliníkový profil se používá na plynulý přechod mezi podlahovými materiály bez výškového rozdílu.



Použitelnost



Byt, rodinný dům, kancelář,
administrativní objekt

Kategorie namáhání



STANDARD



Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3017 0703 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	348,00
3017 1003 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	331,00
3017 1103 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	323,00
3017 1203 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	348,00
3017 5203 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, buk sylvatica	52	270	ks	658,00
3017 5303 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, buk dulcium	53	270	ks	658,00
3017 5403 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, dub alba	54	270	ks	658,00
3017 5503 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, dub robur	55	270	ks	691,00
3017 5603 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, dub asper	56	270	ks	675,00
3017 5703 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, javor altus	57	270	ks	675,00
3017 5803 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, olše domestica	58	270	ks	658,00
3017 5903 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, třešeň sakura	59	270	ks	658,00
3017 6003 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, třešeň rubra	60	270	ks	658,00
3017 6103 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, ořech regia	61	270	ks	675,00
3017 6203 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, ořech nigra	62	270	ks	658,00
3017 6303 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, mahagon sapelli	63	270	ks	658,00
3017 6403 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, wenge laurentii	64	270	ks	658,00
3017 6503 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, dub canum	65	270	ks	691,00
3017 6603 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, ořech clarus	66	270	ks	675,00
3017 6703 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, zebrano cremo	67	270	ks	728,00
3017 6803 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, bříza sibiřská	68	270	ks	728,00
3017 6903 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, ořech prisca	69	270	ks	668,00
3017 7003 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, limba bosco	70	270	ks	668,00
3017 7103 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, dub venus	71	270	ks	668,00
3017 7203 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, brest rufa	72	270	ks	668,00
3017 7303 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, borovice magnum	73	270	ks	668,00

Přechodový profil vrtaný 40 × 2 mm

Hliníkový přechodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály bez výškového rozdílu.



Použitelnost



Byt, rodinný dům, kancelář,
administrativní objekt

Kategorie namáhání





STANDARD

Materiál
hliník
Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3022 0702 411 270	Přechodový profil vrtaný 40 × 2 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	741,00
3022 1002 411 270	Přechodový profil vrtaný 40 × 2 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	633,00
3022 1102 411 270	Přechodový profil vrtaný 40 × 2 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	612,00
3022 1202 411 270	Přechodový profil vrtaný 40 × 2 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	664,00

Přechodový profil samolepící 40 × 2 mm

Samolepící hliníkový profil se používá na plynulý přechod mezi podlahovými materiály bez výškového rozdílu.



Použitelnost



Byt, rodinný dům, kancelář,
administrativní objekt

Kategorie namáhání





STANDARD

Materiál
hliník
Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3022 0702 511 270	Přechodový profil samolepící 40 × 2 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	701,00
3022 1002 511 270	Přechodový profil samolepící 40 × 2 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	622,00
3022 1102 511 270	Přechodový profil samolepící 40 × 2 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	610,00
3022 1202 511 270	Přechodový profil samolepící 40 × 2 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	647,00

Přechodový profil vrtaný 40 × 5 mm

Hliníkový přechodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.



Použitelnost



Byt, rodinný dům, kancelář,
administrativní objekt

Kategorie namáhání




STANDARD

Materiál
hliník
Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3019 0705 411 270	Přechodový profil vrtaný 40 × 5 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	431,00
3019 1005 411 270	Přechodový profil vrtaný 40 × 5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	416,00
3019 1105 411 270	Přechodový profil vrtaný 40 × 5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	408,00
3019 1205 411 270	Přechodový profil vrtaný 40 × 5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	431,00
3019 3005 411 270	Přechodový profil vrtaný 40 × 5 mm, hliník, elox šampaňský broušený	30	270	ks	504,00

Přechodový profil samolepící 40 × 5 mm

Samolepící hliníkový profil se používá na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.



Použitelnost



Byt, rodinný dům, kancelář,
administrativní objekt

Kategorie namáhání



STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální


Objednávací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3019 0705 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	90	ks	146,00
3019 0705 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	478,00
3019 1005 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	90	ks	140,00
3019 1005 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	456,00
3019 1105 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	90	ks	136,00
3019 1105 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	445,00
3019 1205 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	90	ks	146,00
3019 1205 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	478,00
3019 3005 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, elox šampaňský broušený	30	90	ks	118,00
3019 3005 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, elox šampaňský broušený	30	270	ks	466,00
3019 3505 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, lakovaný bílý matný	35	90	ks	218,00
3019 3505 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, lakovaný bílý matný	35	270	ks	685,00
3019 4005 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, lakovaný černý matný	40	90	ks	218,00
3019 4005 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, lakovaný černý matný	40	270	ks	685,00
3019 5205 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, buk sylvatica	52	90	ks	214,00
3019 5205 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, buk sylvatica	52	270	ks	672,00
3019 5305 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, buk dulcium	53	90	ks	214,00
3019 5305 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, buk dulcium	53	270	ks	672,00
3019 5405 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, dub alba	54	90	ks	214,00
3019 5405 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, dub alba	54	270	ks	672,00
3019 5505 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, dub robur	55	90	ks	222,00
3019 5505 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, dub robur	55	270	ks	698,00
3019 5605 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, dub asper	56	90	ks	219,00
3019 5605 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, dub asper	56	270	ks	686,00
3019 5705 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, javor altus	57	90	ks	219,00
3019 5705 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, javor altus	57	270	ks	686,00
3019 5805 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, olše domestica	58	90	ks	214,00
3019 5805 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, olše domestica	58	270	ks	672,00
3019 5905 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, třešeň sakura	59	90	ks	214,00
3019 5905 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, třešeň sakura	59	270	ks	672,00
3019 6005 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, třešeň rubra	60	90	ks	214,00
3019 6005 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, třešeň rubra	60	270	ks	672,00
3019 6105 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, ořech regia	61	90	ks	219,00
3019 6105 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, ořech regia	61	270	ks	686,00
3019 6205 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, ořech nigra	62	90	ks	214,00
3019 6205 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, ořech nigra	62	270	ks	672,00
3019 6305 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, mahagon sapelli	63	90	ks	214,00
3019 6305 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, mahagon sapelli	63	270	ks	672,00
3019 6405 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, wenge laurentii	64	90	ks	214,00
3019 6405 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, wenge laurentii	64	270	ks	672,00
3019 6505 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, dub canum	65	90	ks	222,00
3019 6505 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, dub canum	65	270	ks	698,00
3019 6605 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, ořech clarus	66	90	ks	219,00
3019 6605 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, ořech clarus	66	270	ks	686,00
3019 6705 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, zebrano cremo	67	90	ks	236,00
3019 6705 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, zebrano cremo	67	270	ks	742,00
3019 6805 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, břiza sibiřská	68	90	ks	236,00
3019 6805 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, břiza sibiřská	68	270	ks	742,00

Přechodový profil samolepící 40 × 5 mm

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3019 6905 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5mm, hliník, ořech prisca	69	90	ks	214,00
3019 6905 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5mm, hliník, ořech prisca	69	270	ks	672,00
3019 7005 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5mm, hliník, limba bosco	70	90	ks	214,00
3019 7005 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5mm, hliník, limba bosco	70	270	ks	672,00
3019 7105 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5mm, hliník, dub venus	71	90	ks	214,00
3019 7105 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5mm, hliník, dub venus	71	270	ks	672,00
3019 7205 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5mm, hliník, brest rufa	72	90	ks	214,00
3019 7205 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5mm, hliník, brest rufa	72	270	ks	672,00
3019 7305 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5mm, hliník, borovice magnum	73	90	ks	214,00
3019 7305 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5mm, hliník, borovice magnum	73	270	ks	672,00

Přechodový profil vrtaný 60 × 6,5 mm

Hliníkový přechodový profil s otvory pro zapuštěné šrouby se používá pro ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.





Použitelnost  Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt	Kategorie namáhání  STANDARD Materiál hliník Balení individuální
---	---

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3027 0707 411 270	Přechodový profil vrtaný 60 x 6,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	605,00
3027 1007 411 270	Přechodový profil vrtaný 60 x 6,5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	579,00
3027 1107 411 270	Přechodový profil vrtaný 60 x 6,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	566,00
3027 1207 411 270	Přechodový profil vrtaný 60 x 6,5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	605,00

Přechodový profil samolepící 60 × 6,5 mm

Samolepící hliníkový profil se používá k zajištění plynulého přechodu mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.




Použitelnost  Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt	Kategorie namáhání  STANDARD Materiál hliník Balení individuální
---	---

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3027 0707 511 090	Přechodový profil samolepící 60 x 6,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	90	ks	184,00
3027 0707 511 270	Přechodový profil samolepící 60 x 6,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	553,00
3027 1007 511 090	Přechodový profil samolepící 60 x 6,5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	90	ks	175,00
3027 1007 511 270	Přechodový profil samolepící 60 x 6,5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	524,00
3027 1107 511 090	Přechodový profil samolepící 60 x 6,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	90	ks	170,00
3027 1107 511 270	Přechodový profil samolepící 60 x 6,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	509,00
3027 1207 511 090	Přechodový profil samolepící 60 x 6,5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	90	ks	184,00
3027 1207 511 270	Přechodový profil samolepící 60 x 6,5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	553,00
3027 5407 511 090	Přechodový profil samolepící 60 x 6,5 mm, hliník, dub alba	54	90	ks	307,00
3027 5407 511 270	Přechodový profil samolepící 60 x 6,5 mm, hliník, dub alba	54	270	ks	922,00
3027 5607 511 090	Přechodový profil samolepící 60 x 6,5 mm, hliník, dub asper	56	90	ks	317,00
3027 5607 511 270	Přechodový profil samolepící 60 x 6,5 mm, hliník, dub asper	56	270	ks	951,00
3027 6207 511 090	Přechodový profil samolepící 60 x 6,5 mm, hliník, ořech nigra	62	90	ks	307,00
3027 6207 511 270	Přechodový profil samolepící 60 x 6,5 mm, hliník, ořech nigra	62	270	ks	922,00
3027 6607 511 090	Přechodový profil samolepící 60 x 6,5 mm, hliník, ořech clarus	66	90	ks	317,00
3027 6607 511 270	Přechodový profil samolepící 60 x 6,5 mm, hliník, ořech clarus	66	270	ks	951,00
3027 6907 511 090	Přechodový profil samolepící 60 x 6,5 mm, hliník, ořech prisca	69	90	ks	307,00
3027 6907 511 270	Přechodový profil samolepící 60 x 6,5 mm, hliník, ořech prisca	69	270	ks	922,00
3027 7207 511 090	Přechodový profil samolepící 60 x 6,5 mm, hliník, brest rufa	72	90	ks	307,00
3027 7207 511 270	Přechodový profil samolepící 60 x 6,5 mm, hliník, brest rufa	72	270	ks	922,00

Přechodový profil vrtaný 80 × 6,5mm

Hliníkový přechodový profil s otvory pro zapuštěné šrouby se používá pro ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.



Použitelnost



Byt, rodinný dům, kancelář,
administrativní objekt

Kategorie namáhání




STANDARD

Materiál
hliník
Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3028 0707 411 270	Přechodový profil vrtaný 80 x 6,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	733,00
3028 1007 411 270	Přechodový profil vrtaný 80 x 6,5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	700,00
3028 1107 411 270	Přechodový profil vrtaný 80 x 6,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	682,00
3028 1207 411 270	Přechodový profil vrtaný 80 x 6,5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	733,00

Přechodový profil samolepící 80 × 6,5 mm

Samolepící hliníkový profil se používá pro plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.



Použitelnost



Byt, rodinný dům, kancelář,
administrativní objekt

Kategorie namáhání




STANDARD

Materiál
hliník
Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3028 0707 511 090	Přechodový profil samolepící 80 x 6,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	90	ks	206,00
3028 0707 511 270	Přechodový profil samolepící 80 x 6,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	619,00
3028 1007 511 090	Přechodový profil samolepící 80 x 6,5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	90	ks	195,00
3028 1007 511 270	Přechodový profil samolepící 80 x 6,5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	586,00
3028 1107 511 090	Přechodový profil samolepící 80 x 6,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	90	ks	190,00
3028 1107 511 270	Přechodový profil samolepící 80 x 6,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	569,00
3028 1207 511 090	Přechodový profil samolepící 80 x 6,5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	90	ks	206,00
3028 1207 511 270	Přechodový profil samolepící 80 x 6,5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	619,00
3028 5407 511 090	Přechodový profil samolepící 80 x 6,5 mm, hliník, dub alba	54	90	ks	288,00
3028 5407 511 270	Přechodový profil samolepící 80 x 6,5 mm, hliník, dub alba	54	270	ks	865,00
3028 5607 511 090	Přechodový profil samolepící 80 x 6,5 mm, hliník, dub asper	56	90	ks	295,00
3028 5607 511 270	Přechodový profil samolepící 80 x 6,5 mm, hliník, dub asper	56	270	ks	886,00
3028 6207 511 090	Přechodový profil samolepící 80 x 6,5 mm, hliník, ořech nigra	62	90	ks	288,00
3028 6207 511 270	Přechodový profil samolepící 80 x 6,5 mm, hliník, ořech nigra	62	270	ks	865,00
3028 6607 511 090	Přechodový profil samolepící 80 x 6,5 mm, hliník, ořech clarus	66	90	ks	295,00
3028 6607 511 270	Přechodový profil samolepící 80 x 6,5 mm, hliník, ořech clarus	66	270	ks	886,00
3028 6907 511 090	Přechodový profil samolepící 80 x 6,5 mm, hliník, ořech prisca	69	90	ks	288,00
3028 6907 511 270	Přechodový profil samolepící 80 x 6,5 mm, hliník, ořech prisca	69	270	ks	865,00
3028 7207 511 090	Přechodový profil samolepící 80 x 6,5 mm, hliník, brest rúfa	72	90	ks	288,00
3028 7207 511 270	Přechodový profil samolepící 80 x 6,5 mm, hliník, brest rúfa	72	270	ks	865,00

Přechodový profil vrtaný 100 × 6,5 mm

Hliníkový přechodový profil s otvory pro zapuštěné šrouby se používá pro ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.



Použitelnost



Byt, rodinný dům, kancelář,
administrativní objekt

Kategorie namáhání





STANDARD

Materiál
hliník
Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3029 0707 411 270	Přechodový profil vrtaný 100 x 6,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	799,00
3029 1007 411 270	Přechodový profil vrtaný 100 x 6,5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	762,00
3029 1107 411 270	Přechodový profil vrtaný 100 x 6,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	742,00
3029 1207 411 270	Přechodový profil vrtaný 100 x 6,5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	799,00

Přechodový profil samolepící 100 × 6,5 mm

Samolepící hliníkový profil se používá pro plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.



Použitelnost



Byt, rodinný dům, kancelář,
administrativní objekt

Kategorie namáhání





STANDARD

Materiál
hliník
Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3029 0707 511 090	Přechodový profil samolepící 100 x 6,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	90	ks	255,00
3029 0707 511 270	Přechodový profil samolepící 100 x 6,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	764,00
3029 1007 511 090	Přechodový profil samolepící 100 x 6,5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	90	ks	241,00
3029 1007 511 270	Přechodový profil samolepící 100 x 6,5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	724,00
3029 1107 511 090	Přechodový profil samolepící 100 x 6,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	90	ks	234,00
3029 1107 511 270	Přechodový profil samolepící 100 x 6,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	703,00
3029 1207 511 090	Přechodový profil samolepící 100 x 6,5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	90	ks	255,00
3029 1207 511 270	Přechodový profil samolepící 100 x 6,5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	764,00
3029 5407 511 090	Přechodový profil samolepící 100 x 6,5 mm, hliník, dub alba	54	90	ks	339,00
3029 5407 511 270	Přechodový profil samolepící 100 x 6,5 mm, hliník, dub alba	54	270	ks	1 018,00
3029 5607 511 090	Přechodový profil samolepící 100 x 6,5 mm, hliník, dub asper	56	90	ks	345,00
3029 5607 511 270	Přechodový profil samolepící 100 x 6,5 mm, hliník, dub asper	56	270	ks	1 035,00
3029 6207 511 090	Přechodový profil samolepící 100 x 6,5 mm, hliník, ořech nigra	62	90	ks	339,00
3029 6207 511 270	Přechodový profil samolepící 100 x 6,5 mm, hliník, ořech nigra	62	270	ks	1 018,00
3029 6607 511 090	Přechodový profil samolepící 100 x 6,5 mm, hliník, ořech clarus	66	90	ks	345,00
3029 6607 511 270	Přechodový profil samolepící 100 x 6,5 mm, hliník, ořech clarus	66	270	ks	1 035,00
3029 6907 511 090	Přechodový profil samolepící 100 x 6,5 mm, hliník, ořech prisca	69	90	ks	339,00
3029 6907 511 270	Přechodový profil samolepící 100 x 6,5 mm, hliník, ořech prisca	69	270	ks	1 018,00
3029 7207 511 090	Přechodový profil samolepící 100 x 6,5 mm, hliník, brest rufa	72	90	ks	339,00
3029 7207 511 270	Přechodový profil samolepící 100 x 6,5 mm, hliník, brest rufa	72	270	ks	1 018,00

Přechodový profil samolepící 30, 40, 50 x 4, 6, 7 mm

Nerezový přechodový profil s otvory pro zapuštěné šrouby se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.



Použitelnost



Byt, rodinný dům, kancelář,
administrativní objekt

Kategorie namáhání



STANDARD

Materiál
hliník
Balení
individuální



Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3020 0204 511 270	Přechodový profil samolepící 30 x 4 mm, nerez, leštěný	02	270	ks	566,00
3021 0205 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, nerez, leštěný	02	270	ks	653,00
3020 0304 511 270	Přechodový profil samolepící 30 x 4 mm, nerez, broušený	03	270	ks	640,00
3021 0306 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 6 mm, nerez, broušený	03	270	ks	761,00
3026 0307 511 270	Přechodový profil samolepící 50 x 7 mm, nerez, broušený	03	270	ks	1 050,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.

PŘECHODOVÉ PROFILY

Přechodový profil vrtaný 30, 40, 50 x 4, 6, 7 mm

Nerezový přechodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.



Použitelnost



Byt, rodinný dům, kancelář,
administrativní objekt

Kategorie namáhání



STANDARD



Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3020 0304 411 270	Přechodový profil vrtaný 30 x 4 mm, nerez, broušený	03	270	ks	565,00
3021 0306 411 270	Přechodový profil vrtaný 40 x 6 mm, nerez, broušený	03	270	ks	676,00
3026 0307 411 270	Přechodový profil vrtaný 50 x 7 mm, nerez, broušený	03	270	ks	941,00

Přechodový profil WELL 32 mm, nivelace 0 - 5,5 mm

Přechodové profily WELL se skrytým systémem montáže pomocí ocelových kotev jsou určeny na ukončení a plynulé propojení podlahových ploch s výškovým rozdílem 0 - 5,5 mm. Profily WELL jsou dodávány s tlumícími proužky na okraji profilů, které jsou nelepivé, trvale elastické a eliminují kročejový hluk mezi profilem a podlahou.



Použitelnost



Byt, rodinný dům, kancelář,
administrativní objekt

Kategorie namáhání



STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální


Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3270 0756 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	90	ks	175,00
3270 0756 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	526,00
3270 1056 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	90	ks	169,00
3270 1056 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	506,00
3270 1156 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	90	ks	165,00
3270 1156 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	496,00
3270 1256 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	90	ks	175,00
3270 1256 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	526,00
3270 3056 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, elox šampaňský, broušený	30	90	ks	201,00
3270 3056 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, elox šampaňský, broušený	30	270	ks	603,00
3270 5256 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, buk sylvatica	52	90	ks	191,00
3270 5256 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, buk sylvatica	52	270	ks	572,00
3270 5356 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, buk dulcium	53	90	ks	191,00
3270 5356 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, buk dulcium	53	270	ks	572,00
3270 5456 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, dub alba	54	90	ks	191,00
3270 5456 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, dub alba	54	270	ks	572,00
3270 5556 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, dub robur	55	90	ks	195,00
3270 5556 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, dub robur	55	270	ks	585,00
3270 5656 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, dub asper	56	90	ks	194,00
3270 5656 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, dub asper	56	270	ks	581,00
3270 5756 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, javor altus	57	90	ks	194,00
3270 5756 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, javor altus	57	270	ks	581,00
3270 5856 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, olše domestica	58	90	ks	191,00
3270 5856 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, olše domestica	58	270	ks	572,00
3270 5956 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, třešeň sakura	59	90	ks	191,00
3270 5956 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, třešeň sakura	59	270	ks	572,00
3270 6056 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, třešeň rubra	60	90	ks	191,00
3270 6056 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, třešeň rubra	60	270	ks	572,00
3270 6156 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, ořech regia	61	90	ks	194,00
3270 6156 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, ořech regia	61	270	ks	581,00
3270 6256 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, ořech nigra	62	90	ks	191,00
3270 6256 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, ořech nigra	62	270	ks	572,00
3270 6356 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, mahagon sapelli	63	90	ks	191,00

Přechodový profil WELL 32 mm, nivelace 0 - 5,5 mm

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3270 6356 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, mahagon sapelli	63	270	ks	572,00
3270 6456 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, wenge laurentii	64	90	ks	191,00
3270 6456 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, wenge laurentii	64	270	ks	572,00
3270 6556 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, dub canum	65	90	ks	195,00
3270 6556 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, dub canum	65	270	ks	585,00
3270 6656 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, ořech clarus	66	90	ks	194,00
3270 6656 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, ořech clarus	66	270	ks	581,00
3270 6756 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, zebrano cremo	67	90	ks	194,00
3270 6756 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, zebrano cremo	67	270	ks	581,00
3270 6856 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, bříza sibiřská	68	90	ks	194,00
3270 6856 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0 - 5,5 mm, hliník, bříza sibiřská	68	270	ks	581,00

Přechodový profil WELL 40 mm, nivelace 0 - 10 mm

Přechodové profily WELL se skrytým systémem montáže pomocí ocelových kotvek jsou určeny na ukončení a plynulé propojení podlahových ploch s výškovým rozdílem 0-10 mm. Profily WELL jsou dodávány s tlumícími proužky na okrajích profilů, které jsou nelepivé, trvale elastické a eliminují kročeový hluk mezi profilem a podlahou.



Použitelnost



Byt, rodinný dům, kancelář,
administrativní objekt

Kategorie namáhání



STANDARD

Materiál
hliník

Balení
individuální


Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3271 0705 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	90	ks	132,00
3271 0705 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	395,00
3271 1005 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, elox zlatý matný	10	90	ks	127,00
3271 1005 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	379,00
3271 1105 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	90	ks	124,00
3271 1105 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	371,00
3271 1205 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, elox bronzový matný	12	90	ks	132,00
3271 1205 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	395,00
3271 3005 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, elox šampaňský, broušený	30	90	ks	151,00
3271 3005 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, elox šampaňský, broušený	30	270	ks	447,00
3271 3505 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, lakovaný bílý matný	35	90	ks	250,00
3271 3505 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, lakovaný bílý matný	35	270	ks	732,00
3271 4005 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, lakovaný černý matný	40	90	ks	250,00
3271 4005 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, lakovaný černý matný	40	270	ks	732,00
3271 5205 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, buk sylvatica	52	90	ks	270,00
3271 5205 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, buk sylvatica	52	270	ks	790,00
3271 5305 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, buk dulcium	53	90	ks	270,00
3271 5305 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, buk dulcium	53	270	ks	790,00
3271 5405 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, dub alba	54	90	ks	270,00
3271 5405 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, dub alba	54	270	ks	790,00
3271 5505 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, dub robur	55	90	ks	274,00
3271 5505 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, dub robur	55	270	ks	803,00
3271 5605 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, dub asper	56	90	ks	273,00
3271 5605 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, dub asper	56	270	ks	801,00
3271 5705 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, javor altus	57	90	ks	273,00
3271 5705 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, javor altus	57	270	ks	801,00
3271 5805 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, olše domestica	58	90	ks	270,00
3271 5805 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, olše domestica	58	270	ks	790,00
3271 5905 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, třešeň sakura	59	90	ks	270,00
3271 5905 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, třešeň sakura	59	270	ks	790,00
3271 6005 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, třešeň rubra	60	90	ks	270,00

Přechodový profil WELL 40 mm, nivelace 0 - 10 mm

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3271 6005 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, třešeň rubra	60	270	ks	790,00
3271 6105 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, ořech regia	61	90	ks	273,00
3271 6105 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, ořech regia	61	270	ks	801,00
3271 6205 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, ořech nigra	62	90	ks	270,00
3271 6205 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, ořech nigra	62	270	ks	790,00
3271 6305 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, mahagon sapelli	63	90	ks	270,00
3271 6305 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, mahagon sapelli	63	270	ks	790,00
3271 6405 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, wenge laurentii	64	90	ks	270,00
3271 6405 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, wenge laurentii	64	270	ks	790,00
3271 6505 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, dub canum	65	90	ks	274,00
3271 6505 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, dub canum	65	270	ks	803,00
3271 6605 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, ořech clarus	66	90	ks	273,00
3271 6605 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, ořech clarus	66	270	ks	801,00
3271 6705 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, zebrano cremo	67	90	ks	295,00
3271 6705 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, zebrano cremo	67	270	ks	864,00
3271 6805 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, bříza sibiřská	68	90	ks	295,00
3271 6805 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0 - 10 mm, hliník, bříza sibiřská	68	270	ks	864,00
3271 6905 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40mm, nivelace 0 - 10mm, hliník, ořech prisca	69	90	ks	270,00
3271 6905 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40mm, nivelace 0 - 10mm, hliník, ořech prisca	69	270	ks	801,00
3271 7005 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40mm, nivelace 0 - 10mm, hliník, limba bosco	70	90	ks	270,00
3271 7005 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40mm, nivelace 0 - 10mm, hliník, limba bosco	70	270	ks	801,00
3271 7105 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40mm, nivelace 0 - 10mm, hliník, dub venus	71	90	ks	270,00
3271 7105 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40mm, nivelace 0 - 10mm, hliník, dub venus	71	270	ks	801,00
3271 7205 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40mm, nivelace 0 - 10mm, hliník, brest rufa	72	90	ks	270,00
3271 7205 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40mm, nivelace 0 - 10mm, hliník, brest rufa	72	270	ks	801,00
3271 7305 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40mm, nivelace 0 - 10mm, hliník, borovice magnum	73	90	ks	270,00
3271 7305 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40mm, nivelace 0 - 10mm, hliník, borovice magnum	73	270	ks	801,00

Přechodový profil WELL 50 mm, nivelace 0 - 16 mm

Přechodové profily WELL se skrytým systémem montáže pomocí ocelových kotev jsou určeny na ukončení a plynulé propojení podlahových ploch s výškovým rozdílem 0 - 16 mm. Profily WELL jsou dodávány s tlumičmi proužky na okrajích profilů, které jsou nelepivé, trvale elastické a eliminují kročejový hluk mezi profilem a podlahou.



Použitelnost



Byt, rodinný dům, kancelář,
administrativní objekt

Kategorie namáhání



STANDARD

Materiál
hliník
Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3272 0716 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	90	ks	134,00
3272 0716 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	474,00
3272 1016 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, elox zlatý matný	10	90	ks	128,00
3272 1016 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	453,00
3272 1116 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	90	ks	125,00
3272 1116 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	441,00
3272 1216 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, elox bronzový matný	12	90	ks	134,00
3272 1216 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	474,00
3272 3016 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, elox šampaňský, broušený	30	90	ks	176,00
3272 3016 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, elox šampaňský, broušený	30	270	ks	479,00
3272 5216 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, buk sylvatica	52	90	ks	327,00
3272 5216 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, buk sylvatica	52	270	ks	1 039,00
3272 5316 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, buk dulcium	53	90	ks	327,00
3272 5316 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, buk dulcium	53	270	ks	1 039,00
3272 5416 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, dub alba	54	90	ks	327,00
3272 5416 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, dub alba	54	270	ks	1 039,00
3272 5516 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, dub robur	55	90	ks	330,00
3272 5516 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, dub robur	55	270	ks	1 049,00
3272 5616 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, dub asper	56	90	ks	331,00
3272 5616 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, dub asper	56	270	ks	1 051,00
3272 5716 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, javor altus	57	90	ks	331,00
3272 5716 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, javor altus	57	270	ks	1 051,00
3272 5816 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, olše domestica	58	90	ks	327,00
3272 5816 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, olše domestica	58	270	ks	1 039,00
3272 5916 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, třešeň sakura	59	90	ks	327,00
3272 5916 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, třešeň sakura	59	270	ks	1 039,00
3272 6016 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, třešeň rubra	60	90	ks	327,00
3272 6016 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, třešeň rubra	60	270	ks	1 039,00
3272 6116 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, ořech regia	61	90	ks	331,00
3272 6116 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, ořech regia	61	270	ks	1 051,00
3272 6216 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, ořech nigra	62	90	ks	327,00
3272 6216 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, ořech nigra	62	270	ks	1 039,00
3272 6316 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, mahagon sapelli	63	90	ks	327,00
3272 6316 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, mahagon sapelli	63	270	ks	1 039,00
3272 6416 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, wenge laurentii	64	90	ks	327,00
3272 6416 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, wenge laurentii	64	270	ks	1 039,00
3272 6516 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, dub canum	65	90	ks	330,00
3272 6516 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, dub canum	65	270	ks	1 049,00
3272 6616 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, ořech clarus	66	90	ks	331,00
3272 6616 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, ořech clarus	66	270	ks	1 051,00
3272 6716 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, zebrano cremo	67	90	ks	358,00
3272 6716 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, zebrano cremo	67	270	ks	1 134,00
3272 6816 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, bříza sibiřská	68	90	ks	358,00
3272 6816 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0 - 16 mm, hliník, bříza sibiřská	68	270	ks	1 134,00
3272 6916 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50mm, nivelace 0 - 16mm, hliník, ořech prisca	69	90	ks	332,00
3272 6916 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50mm, nivelace 0 - 16mm, hliník, ořech prisca	69	270	ks	1 053,00
3272 7016 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50mm, nivelace 0 - 16mm, hliník, limba bosco	70	90	ks	332,00


Uvedené ceny jsou bez DPH.

Přechodový profil WELL 50 mm, nivelace 0 - 16 mm

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3272 7016 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50mm, nivelace 0 - 16mm, hliník, limba bosco	70	270	ks	1 053,00
3272 7116 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50mm, nivelace 0 - 16mm, hliník, dub venus	71	90	ks	332,00
3272 7116 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50mm, nivelace 0 - 16mm, hliník, dub venus	71	270	ks	1 053,00
3272 7216 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50mm, nivelace 0 - 16mm, hliník, brest rufa	72	90	ks	332,00
3272 7216 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50mm, nivelace 0 - 16mm, hliník, brest rufa	72	270	ks	1 053,00
3272 7316 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50mm, nivelace 0 - 16mm, hliník, borovice magnum	73	90	ks	332,00
3272 7316 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50mm, nivelace 0 - 16mm, hliník, borovice magnum	73	270	ks	1 053,00

Přechodový profil PRINZ 32 mm, nivelace 0-6 mm

Přechodové profily PRINZ se skrytým systémem montáže pomocí plastových lamelových kotev jsou určeny na ukončení a plynulé propojení podlahových ploch s výškovým rozdílem 0 - 6 mm.



Použitelnost

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Kategorie namáhání

STANDARD



Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3102 1006 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 32 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, elox zlatý matný	10	90	ks	356,00
3102 1006 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	1 084,00
3102 1106 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	90	ks	356,00
3102 1106 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	1 084,00
3102 1206 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6mm, hliník, elox bronzový matný	12	90	ks	380,00
3102 1206 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	1 146,00
3102 5206 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6mm, hliník, buk sylvatica	52	90	ks	258,00
3102 5206 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6mm, hliník, buk sylvatica	52	270	ks	773,00
3102 5306 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6mm, hliník, buk dulcium	53	90	ks	258,00
3102 5306 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6mm, hliník, buk dulcium	53	270	ks	773,00
3102 5406 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6mm, hliník, dub alba	54	90	ks	258,00
3102 5406 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6mm, hliník, dub alba	54	270	ks	773,00
3102 5506 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6mm, hliník, dub robur	55	90	ks	262,00
3102 5506 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6mm, hliník, dub robur	55	270	ks	784,00
3102 5606 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6mm, hliník, dub asper	56	90	ks	261,00
3102 5606 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6mm, hliník, dub asper	56	270	ks	784,00
3102 5706 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6mm, hliník, javor altus	57	90	ks	261,00
3102 5706 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6mm, hliník, javor altus	57	270	ks	784,00
3102 5806 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6mm, hliník, olše domestica	58	90	ks	258,00
3102 5806 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6mm, hliník, olše domestica	58	270	ks	773,00
3102 5906 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6mm, hliník, třešeň sakura	59	90	ks	258,00
3102 5906 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6mm, hliník, třešeň sakura	59	270	ks	773,00
3102 6006 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6mm, hliník, třešeň rubra	60	90	ks	258,00
3102 6006 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6mm, hliník, třešeň rubra	60	270	ks	773,00
3102 6106 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6mm, hliník, ořech regia	61	90	ks	261,00
3102 6106 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6mm, hliník, ořech regia	61	270	ks	784,00
3102 6206 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6mm, hliník, ořech nigra	62	90	ks	258,00
3102 6206 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 32mm, nivelace 0 - 6mm, hliník, ořech nigra	62	270	ks	773,00

Přechodový profil PRINZ 42 mm, nivelace 0 - 6 mm

Přechodové profily PRINZ se skrytým systémem montáže pomocí plastových lamelových kotev jsou určeny na ukončení a plynulé propojení podlahových ploch s výškovým rozdílem 0 - 6 mm.



Použitelnost



Byt, rodinný dům, kancelář,
administrativní objekt

Kategorie namáhání



STANDARD

Materiál
hliník


Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3104 1006 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, elox zlatý matný	10	90	ks	431,00
3104 1006 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	1 285,00
3104 1106 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	90	ks	431,00
3104 1106 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	1 285,00
3104 5206 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, buk sylvatica	52	90	ks	306,00
3104 5206 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, buk sylvatica	52	270	ks	917,00
3104 5306 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, buk dulcium	53	90	ks	306,00
3104 5306 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, buk dulcium	53	270	ks	917,00
3104 5406 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, dub alba	54	90	ks	306,00
3104 5406 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, dub alba	54	270	ks	917,00
3104 5506 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, dub robur	55	90	ks	306,00
3104 5506 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, dub robur	55	270	ks	919,00
3104 5606 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, dub asper	56	90	ks	308,00
3104 5606 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, dub asper	56	270	ks	925,00
3104 5706 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, javor altus	57	90	ks	309,00
3104 5706 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, javor altus	57	270	ks	925,00
3104 5806 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, olše domestica	58	90	ks	306,00
3104 5806 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, olše domestica	58	270	ks	917,00
3104 5906 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, třešeň sakura	59	90	ks	306,00
3104 5906 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, třešeň sakura	59	270	ks	917,00
3104 6006 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, třešeň rubra	60	90	ks	306,00
3104 6006 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, třešeň rubra	60	270	ks	917,00
3104 6106 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, ořech regia	61	90	ks	308,00
3104 6106 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, ořech regia	61	270	ks	925,00
3104 6206 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, ořech nigra	62	90	ks	306,00
3104 6206 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0 - 6 mm, hliník, ořech nigra	62	270	ks	917,00



Přechodový profil PRINZ 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm

Přechodové profily PRINZ se skrytým systémem montáže pomocí plastových lamelových kotev jsou určeny na ukončení a plynulé propojení podlahových ploch s výškovým rozdílem 4 - 17,5 mm.



Použitelnost



Byt, rodinný dům, kancelář,
administrativní objekt

Kategorie namáhání




STANDARD

Materiál
hliník
Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3105 1009 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	90	ks	365,00
3105 1009 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	1 066,00
3105 1109 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	90	ks	365,00
3105 1109 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	1 066,00
3105 1209 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	90	ks	289,00
3105 1209 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	835,00
3105 5209 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, buk sylvatica	52	90	ks	246,00
3105 5209 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, buk sylvatica	52	270	ks	839,00
3105 5309 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, buk dulcium	53	90	ks	246,00
3105 5309 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, buk dulcium	53	270	ks	839,00
3105 5409 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, dub alba	54	90	ks	246,00
3105 5409 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, dub alba	54	270	ks	839,00
3105 5509 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, dub robur	55	90	ks	249,00
3105 5509 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, dub robur	55	270	ks	848,00
3105 5609 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, dub asper	56	90	ks	249,00
3105 5609 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, dub asper	56	270	ks	849,00
3105 5709 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, javor altus	57	90	ks	249,00
3105 5709 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, javor altus	57	270	ks	849,00
3105 5809 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, olše domestica	58	90	ks	246,00
3105 5809 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, olše domestica	58	270	ks	839,00
3105 5909 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, třešeň sakura	59	90	ks	246,00
3105 5909 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, třešeň sakura	59	270	ks	839,00
3105 6009 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, třešeň rubra	60	90	ks	246,00
3105 6009 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, třešeň rubra	60	270	ks	839,00
3105 6109 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, ořech regia	61	90	ks	249,00
3105 6109 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, ořech regia	61	270	ks	849,00
3105 6209 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, ořech nigra	62	90	ks	246,00
3105 6209 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm, hliník, ořech nigra	62	270	ks	839,00

Přechodový profil PRINZ 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm

Přechodové profily PRINZ se skrytým systémem montáže pomocí plastových lamelových kotev jsou určeny na ukončení a plynulé propojení podlahových ploch s výškovým rozdílem 0 - 17,5 mm.



Použitelnost



Byt, rodinný dům, kancelář,
administrativní objekt

Kategorie namáhání



STANDARD



Materiál
hliník
Balení
individuální

Objednáací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3110 1006 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	90	ks	455,00
3110 1006 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	1 314,00
3110 1106 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	90	ks	455,00
3110 1106 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	1 314,00
3110 5206 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm, hliník, buk sylvatica	52	90	ks	293,00
3110 5206 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm, hliník, buk sylvatica	52	270	ks	880,00
3110 5306 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm, hliník, buk dulcium	53	90	ks	293,00
3110 5306 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm, hliník, buk dulcium	53	270	ks	880,00
3110 5406 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm, hliník, dub alba	54	90	ks	293,00
3110 5406 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm, hliník, dub alba	54	270	ks	880,00
3110 5506 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm, hliník, dub robur	55	90	ks	292,00
3110 5506 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm, hliník, dub robur	55	270	ks	877,00
3110 5606 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm, hliník, dub asper	56	90	ks	295,00
3110 5606 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm, hliník, dub asper	56	270	ks	886,00
3110 5706 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm, hliník, javor altus	57	90	ks	295,00
3110 5706 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm, hliník, javor altus	57	270	ks	886,00
3110 5806 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm, hliník, olše domestica	58	90	ks	293,00
3110 5806 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm, hliník, olše domestica	58	270	ks	880,00
3110 5906 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm, hliník, třešeň sakura	59	90	ks	293,00
3110 5906 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm, hliník, třešeň sakura	59	270	ks	880,00
3110 6006 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm, hliník, třešeň rubra	60	90	ks	293,00
3110 6006 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm, hliník, třešeň rubra	60	270	ks	880,00
3110 6106 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm, hliník, ořech regia	61	90	ks	295,00
3110 6106 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm, hliník, ořech regia	61	270	ks	886,00
3110 6206 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm, hliník, ořech nigra	62	90	ks	293,00
3110 6206 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm, hliník, ořech nigra	62	270	ks	880,00



Přechodový profil ohýbatelný 24 × 6 mm

Jednoduše ohýbatelný hliníkový přechodový profil s rádiusem 120 cm. V nabídce i lamelové hmoždinky nezbytné pro instalaci ohýbatelného T-profilu.



Použitelnost



Byt, rodinný dům, kancelář,
administrativní objekt

Kategorie namáhání





STANDARD

Materiál
hliník
Balení
individuální

Objednáací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3011 0706 066 270	Přechodový profil ohýbatelný 24 × 6 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	334,00
3011 1006 066 270	Přechodový profil ohýbatelný 24 × 6 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	269,00
3011 1106 066 270	Přechodový profil ohýbatelný 24 × 6 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	259,00
3011 1206 066 270	Přechodový profil ohýbatelný 24 × 6 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	285,00

Přechodový profil vrtaný 34 × 4,8 mm, tloušťka 3 mm

Hliníkový profil s otvory pro zapuštěné šrouby se využívá pro plynulé propojení vinylových podlah tloušťky 3 mm.



Použitelnost



Byt, rodinný dům, kancelář,
administrativní objekt

Kategorie namáhání




STANDARD

Materiál
hliník
Balení
individuální

Objednáací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3010 0705 411 300	Přechodový profil vrtaný 34 × 4,8 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	300	ks	434,00
3010 1005 411 300	Přechodový profil vrtaný 34 × 4,8 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox zlatý matný	10	300	ks	406,00
3010 1105 411 300	Přechodový profil vrtaný 34 × 4,8 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	300	ks	395,00
3010 1205 411 300	Přechodový profil vrtaný 34 × 4,8 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox bronzový matný	12	300	ks	434,00

Přechodový flexi profil vrtaný 28 × 13 mm

Univerzální nastavitelný přechodový profil zajistí plynulý přechod mezi podlahovými plochami stejné výšky nebo plochami různé výšky.



Použitelnost



Byt, rodinný dům, kancelář,
administrativní objekt

Kategorie namáhání




STANDARD

Materiál
hliník
Balení
individuální

Objednáací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3007 0713 411 270	Přechodový flexi profil vrtaný 28 × 13 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	477,00
3007 1013 411 270	Přechodový flexi profil vrtaný 28 × 13 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	460,00
3007 1113 411 270	Přechodový flexi profil vrtaný 28 × 13 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	439,00
3007 1213 411 270	Přechodový flexi profil vrtaný 28 × 13 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	477,00

Přechodový flexi profil vrtaný 30 × 20 mm

Univerzální nastavitelný přechodový profil zajistí plynulý přechod mezi podlahovými plochami stejné výšky nebo plochami různé výšky.



Použitelnost



Byt, rodinný dům, kancelář,
administrativní objekt

Kategorie namáhání



STANDARD


Materiál
hliník

Balení
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3007 0720 411 270	Přechodový flexi profil vrtaný 30 × 20 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	270	ks	533,00
3007 1020 411 270	Přechodový flexi profil vrtaný 30 × 20 mm, hliník, elox zlatý matný	10	270	ks	496,00
3007 1120 411 270	Přechodový flexi profil vrtaný 30 × 20 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	270	ks	476,00
3007 1220 411 270	Přechodový flexi profil vrtaný 30 × 20 mm, hliník, elox bronzový matný	12	270	ks	533,00

Příslušenství k ohýbatelnému přechodovému profilu

Lamelová hmoždina pro ohýbatelný přechodový profil, nylon, průměr 6 mm, délka 25 mm



Objednací kód	Název	MJ	Cena (Kč/bal)
3070 0146 670 006	Lamelová hmoždina pro ohýbatelný přechodový profil, nylon, průměr 6 mm	bal	158,00

Zařízení pro tvarování ohýbatelných přechodových profilů



Objednací kód	Název	MJ	Cena (Kč/ks)
3071 9955 909 999	Zařízení pro tvarování ohýbatelných přechodových profilů	ks	27 502,00



