



Soklové profily,  
ochranné rohy



## Soklový profil s vložkou, soklový profil s vložkou a těsnící gumou 60 x 15 mm

Hliníkový soklový profil s plastovou vložkou, která zajišťuje stálé upevnění vkládaného podlahového materiálu tloušťky 3 - 11 mm.



Použitelnost



Byt, rodinný dům, kancelář,  
administrativní objekt

Kategorie namáhání



STANDARD

**Materiál**  
hliník

**Balení**  
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3310 0737 411 250	Soklový profil s vložkou 60 x 15 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	250	ks	1 460,00
3310 1137 411 250	Soklový profil s vložkou 60 x 15 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	1 220,00
3310 0738 411 250	Soklový profil s vložkou a těsnící gumou 60 x 15 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	250	ks	1 803,00
3310 1138 411 250	Soklový profil s vložkou a těsnící gumou 60 x 15 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	1 567,00

### Příslušenství k soklovému profilu 60 x 15 mm

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	MJ	Cena (Kč/ks)
3310 0737 610 800	Koncovka levá k soklovému profilu 60 x 15mm, hliník, elox šampaňský matný	07	ks	494,00
3310 1137 610 800	Koncovka levá k soklovému profilu 60 x 15mm, hliník, elox stříbrný matný	11	ks	452,00



Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	MJ	Cena (Kč/ks)
3310 0737 610 801	Koncovka pravá k soklovému profilu 60 x 15mm, hliník, elox šampaňský matný	07	ks	494,00
3310 1137 610 801	Koncovka pravá k soklovému profilu 60 x 15mm, hliník, elox stříbrný matný	11	ks	452,00



Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	MJ	Cena (Kč/ks)
3310 0737 610 802	Přímý napájecí prvek k soklovému profilu 60 x 15mm, hliník, elox šampaňský matný	07	ks	666,00
3310 1137 610 802	Přímý napájecí prvek k soklovému profilu 60 x 15mm, hliník, elox stříbrný matný	11	ks	617,00



Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	MJ	Cena (Kč/ks)
3310 0737 610 803	Vnější roh 90 st. k soklovému profilu 60 x 15mm, hliník, elox šampaňský matný	07	ks	589,00
3310 1137 610 803	Vnější roh 90 st. k soklovému profilu 60 x 15mm, hliník, elox stříbrný matný	11	ks	552,00




Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	MJ	Cena (Kč/ks)
3310 0737 610 804	Vnitřní roh 90 st. k soklovému profilu 60 x 15mm, hliník, elox šampaňský matný	07	ks	782,00
3310 1137 610 804	Vnitřní roh 90 st. k soklovému profilu 60 x 15mm, hliník, elox stříbrný matný	11	ks	742,00



Materiál: hliník

## Oboustranný soklový profil 60 × 15 mm

Hliníkový soklový profil s drážkou pro instalaci podlahového materiálu tloušťky maximálně 3 mm (vinyl, linoleum, atd.). Soklový profil je oboustranně použitelný. V nabídce ve dvou provedeních eloxovaného hliníku.



<p>Použitelnost</p> <p>Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt</p>	<p>Kategorie namáhání</p> <p>STANDARD</p> <p><b>Materiál</b> hliník</p> <p><b>Balení</b> individuální</p>
---	---

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
<b>3311 0737 411 250</b>	Oboustranný soklový profil 60 × 15 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	250	ks	<b>632,00</b>
<b>3311 1137 411 250</b>	Oboustranný soklový profil 60 × 15 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	<b>510,00</b>

### Příslušenství k oboustrannému soklovému profilu 60 × 15 mm

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	MJ	Cena (Kč/ks)
<b>3311 0737 610 800</b>	Koncovka levá k oboustrannému soklovému profilu 60 × 15 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	ks	<b>371,00</b>
<b>3311 1137 610 800</b>	Koncovka levá k oboustrannému soklovému profilu 60 × 15 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	ks	<b>334,00</b>



Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	MJ	Cena (Kč/ks)
<b>3311 0737 610 801</b>	Koncovka pravá k oboustrannému soklovému profilu 60 × 15 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	ks	<b>371,00</b>
<b>3311 1137 610 801</b>	Koncovka pravá k oboustrannému soklovému profilu 60 × 15 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	ks	<b>334,00</b>



Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	MJ	Cena (Kč/ks)
<b>3311 0737 610 802</b>	Přímý napájecí prvek k oboustrannému soklovému profilu 60 × 15 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	ks	<b>520,00</b>
<b>3311 1137 610 802</b>	Přímý napájecí prvek k oboustrannému soklovému profilu 60 × 15 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	ks	<b>476,00</b>



Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	MJ	Cena (Kč/ks)
<b>3311 0737 610 803</b>	Vnější roh 90 st. k oboustrannému soklovému profilu 60 × 15 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	ks	<b>455,00</b>
<b>3311 1137 610 803</b>	Vnější roh 90 st. k oboustrannému soklovému profilu 60 × 15 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	ks	<b>422,00</b>





Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	MJ	Cena (Kč/ks)
<b>3311 0737 610 804</b>	Vnitřní roh 90 st. k oboustrannému soklovému profilu 60 × 15 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	ks	<b>617,00</b>
<b>3311 1137 610 804</b>	Vnitřní roh 90 st. k oboustrannému soklovému profilu 60 × 15 mm, hliník, elox šampaňský matný	11	ks	<b>585,00</b>



## Soklový profil 58 × 12 mm

Hliníkový soklový profil vhodný na překrytí nerovností mezi podlahovým materiálem a stěnou.



Použitelnost



Byt, rodinný dům, kancelář,  
administrativní objekt

Kategorie namáhání





STANDARD

**Materiál**  
hliník  
**Balení**  
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3312 0737 411 250	Soklový profil 58 × 12 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	250	ks	531,00
3312 1137 411 250	Soklový profil 58 × 12 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	455,00

## Soklový profil samolepící 58 × 12 mm

Samolepící hliníkový soklový profil vhodný na překrytí nerovností mezi podlahovým materiálem a stěnou.



Použitelnost



Byt, rodinný dům, kancelář,  
administrativní objekt

Kategorie namáhání



STANDARD

**Materiál**  
hliník  
**Balení**  
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3312 0737 511 250	Soklový profil samolepící 58 × 12 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	250	ks	608,00
3312 1137 511 250	Soklový profil samolepící 58 × 12 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	529,00

## Príslušenství k soklovému profilu, soklovému profilu samolepícímu 58 × 12 mm

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	MJ	Cena (Kč/ks)
3312 3037 600 800	Koncovka levá k soklovému profilu 58 × 12 mm, PVC, lakovaný šampaňský matný	30	bal.	162,00
3312 3237 600 800	Koncovka levá k soklovému profilu 58 × 12 mm, PVC, lakovaný stříbrný matný	32	bal.	162,00



Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	MJ	Cena (Kč/ks)
3312 3037 600 801	Koncovka pravá k soklovému profilu 58 × 12 mm, PVC, lakovaný šampaňský matný	30	bal.	162,00
3312 3237 600 801	Koncovka pravá k soklovému profilu 58 × 12 mm, PVC, lakovaný stříbrný matný	32	bal.	162,00



Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	MJ	Cena (Kč/ks)
3312 3037 600 802	Přímý napájecí prvek k soklovému profilu 58 × 12 mm, PVC, lakovaný šampaňský matný	30	bal.	162,00
3312 3237 600 802	Přímý napájecí prvek k soklovému profilu 58 × 12 mm, PVC, lakovaný stříbrný matný	32	bal.	162,00



Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	MJ	Cena (Kč/ks)
3312 3037 600 803	Vnější roh 90 st. k soklovému profilu 58 × 12 mm, PVC, lakovaný šampaňský matný	30	bal.	193,00
3312 3237 600 803	Vnější roh 90 st. k soklovému profilu 58 × 12 mm, PVC, lakovaný stříbrný matný	32	bal.	193,00





Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	MJ	Cena (Kč/ks)
3312 3037 600 804	Vnitřní roh 90 st. k soklovému profilu 58 × 12 mm, PVC, lakovaný šampaňský matný	30	bal.	193,00
3312 3237 600 804	Vnitřní roh 90 st. k soklovému profilu 58 × 12 mm, PVC, lakovaný stříbrný matný	32	bal.	193,00



## Soklový profil, soklový profil samolepící 40 x 12 mm

Hliníkový soklový profil vhodný na překrytí nerovností mezi podlahovým materiálem a stěnou.



### Použitelnost



Byt, rodinný dům, kancelář,  
administrativní objekt

### Kategorie namáhání



STANDARD

**Materiál**  
hliník



**Balení**  
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
<b>3312 0730 411 250</b>	Soklový profil 40 x 12 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	250	ks	<b>439,00</b>
<b>3312 1130 411 250</b>	Soklový profil 40 x 12 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	<b>373,00</b>
<b>3312 0730 511 250</b>	Soklový profil samolepící 40 x 12 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	250	ks	<b>514,00</b>
<b>3312 1130 511 250</b>	Soklový profil samolepící 40 x 12 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	<b>445,00</b>



## Ochranný rohový profil samolepící 30 × 30 mm

Hliníkový profil určený k ochraně vnějších rohů stěn.



Použitelnost



Byt, rodinný dům, kancelář,  
administrativní objekt

Kategorie namáhání



STANDARD



**Materiál**  
hliník

**Balení**  
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3300 0725 511 250	Ochranný rohový profil samolepící 30 × 30mm, hliník, elox šampaňský matný	07	250	ks	510,00
3300 1125 511 250	Ochranný rohový profil samolepící 30 × 30mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	409,00

## Ochranný rohový profil samolepící 50 × 50 mm

Hliníkový profil určený k ochraně vnějších rohů stěn.



Použitelnost



Byt, rodinný dům, kancelář,  
administrativní objekt

Kategorie namáhání



STANDARD



**Materiál**  
hliník

**Balení**  
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3300 0735 511 250	Ochranný rohový profil samolepící 50 × 50mm, hliník, elox šampaňský matný	07	250	ks	894,00
3300 1135 511 250	Ochranný rohový profil samolepící 50 × 50mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	712,00

## Ochranný koutový profil samolepící 30 × 30 mm

Hliníkový profil určený k ochraně vnitřních koutů stěn.



Použitelnost



Byt, rodinný dům, kancelář,  
administrativní objekt

Kategorie namáhání



STANDARD

**Materiál**  
hliník

**Balení**  
individuální

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpr.	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3301 0725 511 250	Ochranný koutový profil samolepící 30 × 30mm, hliník, elox šampaňský matný	07	250	ks	638,00
3301 1125 511 250	Ochranný koutový profil samolepící 30 × 30mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	537,00