


Soklové profily,  
ochranné rohy



## Soklový profil s vložkou, soklový profil s vložkou a těsnící gumou 60 x 15 mm

Hliníkový soklový profil s plastovou vložkou, která zajišťuje stálé upevnění ukládaného podlahového materiálu tloušťky 3 - 11 mm.



Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání  
Stress Category



STANDARD

Materiál / Material  
hliník / aluminium

Balení / Packing  
individuální  
individually

\* v balení včetně plastové vložky, šroubů a hmoždinek

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3310 0737 411 250	Soklový profil s vložkou 60 x 15 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	250	ks	1 460,00
3310 1137 411 250	Soklový profil s vložkou 60 x 15 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	1 220,00
3310 0738 411 250	Soklový profil s vložkou a těsnící gumou 60 x 15 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	250	ks	1 803,00
3310 1138 411 250	Soklový profil s vložkou a těsnící gumou 60 x 15 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	1 567,00

### Příslušenství k soklovému profilu 60 x 15 mm

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	MJ	Cena (Kč/ks)
3310 0737 610 800	Koncovka levá k soklovému profilu 60 x 15 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	ks	494,00
3310 1137 610 800	Koncovka levá k soklovému profilu 60 x 15 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	ks	452,00



Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	MJ	Cena (Kč/ks)
3310 0737 610 801	Koncovka pravá k soklovému profilu 60 x 15 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	ks	494,00
3310 1137 610 801	Koncovka pravá k soklovému profilu 60 x 15 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	ks	452,00



Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	MJ	Cena (Kč/ks)
3310 0737 610 802	Přímý napájecí prvek k soklovému profilu 60 x 15 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	ks	666,00
3310 1137 610 802	Přímý napájecí prvek k soklovému profilu 60 x 15 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	ks	617,00



Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	MJ	Cena (Kč/ks)
3310 0737 610 803	Vnější roh 90° k soklovému profilu 60 x 15 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	ks	589,00
3310 1137 610 803	Vnější roh 90° k soklovému profilu 60 x 15 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	ks	552,00




Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	MJ	Cena (Kč/ks)
3310 0737 610 804	Vnitřní roh 90° k soklovému profilu 60 x 15 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	ks	782,00
3310 1137 610 804	Vnitřní roh 90° k soklovému profilu 60 x 15 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	ks	742,00



Materiál: hliník

## Oboustranný soklový profil 60 × 15 mm

Hliníkový soklový profil s drážkou pro instalaci podlahového materiálu tloušťky maximálně 3 mm (vinyl, linoleum, atd.). Soklový profil je oboustranně použitelný. V nabídce ve dvou provedeních eloxovaného hliníku.



### Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

### Kategorie namáhání Stress Category



STANDARD

**Materiál / Material**  
hliník / aluminium

**Balení / Packing**  
individuální  
individually

\* v balení včetně plastové vložky, šroubů a hmoždinek

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3311 0737 411 250	Oboustranný soklový profil 60 × 15 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	250	ks	632,00
3311 1137 411 250	Oboustranný soklový profil 60 × 15 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	510,00

## Příslušenství k oboustrannému soklovému profilu 60 × 15 mm

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	MJ	Cena (Kč/ks)
3311 0737 610 800	Koncovka levá k oboustrannému soklovému profilu 60 × 15 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	ks	371,00
3311 1137 610 800	Koncovka levá k oboustrannému soklovému profilu 60 × 15 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	ks	334,00



Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	MJ	Cena (Kč/ks)
3311 0737 610 801	Koncovka pravá k oboustrannému soklovému profilu 60 × 15 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	ks	371,00
3311 1137 610 801	Koncovka pravá k oboustrannému soklovému profilu 60 × 15 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	ks	334,00



Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	MJ	Cena (Kč/ks)
3311 0737 610 802	Přímý napájecí prvek k oboustrannému soklovému profilu 60 × 15 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	ks	520,00
3311 1137 610 802	Přímý napájecí prvek k oboustrannému soklovému profilu 60 × 15 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	ks	476,00



Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	MJ	Cena (Kč/ks)
3311 0737 610 803	Vnější roh 90° k oboustrannému soklovému profilu 60 × 15 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	ks	455,00
3311 1137 610 803	Vnější roh 90° k oboustrannému soklovému profilu 60 × 15 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	ks	422,00



Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	MJ	Cena (Kč/ks)
3311 0737 610 804	Vnitřní roh 90° k oboustrannému soklovému profilu 60 × 15 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	ks	617,00
3311 1137 610 804	Vnitřní roh 90° k oboustrannému soklovému profilu 60 × 15 mm, hliník, elox šampaňský matný	11	ks	585,00



**Materiál / Material**  
hliník / aluminium

**Balení / Packing**  
1 ks / 1 pcs



## Soklový profil, soklový profil samolepící 58 × 12 mm

Hliníkový soklový profil vhodný na překrytí nerovností mezi podlahovým materiálem a stěnou.



### Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

### Kategorie namáhání

Stress Category



STANDARD

**Materiál / Material**  
hliník / aluminium

**Balení / Packing**  
individuální  
individually

\* v balení včetně plastové vložky, šroubů a hmoždinek

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3312 0737 411 250	Soklový profil 58 × 12 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	250	ks	531,00
3312 1137 411 250	Soklový profil 58 × 12 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	455,00

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3312 0737 511 250	Soklový profil samolepící 58 × 12 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	250	ks	608,00
3312 1137 511 250	Soklový profil samolepící 58 × 12 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	529,00

## Příslušenství k soklovému profilu, soklovému profilu samolepícímu 58 × 12mm

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	MJ	Cena (Kč/ks)
3312 3037 600 800	Koncovka levá k soklovému profilu 58 × 12 mm, PVC, lakovaný šampaňský matný	30	bal.	162,00
3312 3237 600 800	Koncovka levá k soklovému profilu 58 × 12 mm, PVC, lakovaný stříbrný matný	32	bal.	162,00



Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	MJ	Cena (Kč/ks)
3312 3037 600 801	Koncovka pravá k soklovému profilu 58 × 12 mm, PVC, lakovaný šampaňský matný	30	bal.	162,00
3312 3237 600 801	Koncovka pravá k soklovému profilu 58 × 12 mm, PVC, lakovaný stříbrný matný	32	bal.	162,00



Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	MJ	Cena (Kč/ks)
3312 3037 600 802	Přímý napájecí prvek k soklovému profilu 58 × 12 mm, PVC, lakovaný šampaňský matný	30	bal.	162,00
3312 3237 600 802	Přímý napájecí prvek k soklovému profilu 58 × 12 mm, PVC, lakovaný stříbrný matný	32	bal.	162,00



Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	MJ	Cena (Kč/ks)
3312 3037 600 803	Vnější roh 90° k soklovému profilu 58 × 12 mm, PVC, lakovaný šampaňský matný	30	bal.	193,00
3312 3237 600 803	Vnější roh 90° k soklovému profilu 58 × 12 mm, PVC, lakovaný stříbrný matný	32	bal.	193,00



Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	MJ	Cena (Kč/ks)
3312 3037 600 804	Vnitřní roh 90° k soklovému profilu 58 × 12 mm, PVC, lakovaný šampaňský matný	30	bal.	193,00
3312 3237 600 804	Vnitřní roh 90° k soklovému profilu 58 × 12 mm, PVC, lakovaný stříbrný matný	32	bal.	193,00



### Materiál / Material


PVC / PVC

### Balení / Packing

2 ks daného prvku v balení  
2 pcs of accessories in packing

## Soklový profil, soklový profil samolepící 40 x 12 mm

Hliníkový soklový profil vhodný na překrytí nerovností mezi podlahovým materiálem a stěnou.



### Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

### Kategorie namáhání Stress Category



STANDARD

**Materiál / Material**  
hliník / aluminium

**Balení / Packing**  
individuální  
individually

\* v balení včetně plastové vložky, šroubů a hmoždinek

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
3312 0730 411 250	Soklový profil 40 x 12 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	250	ks	439,00
3312 1130 411 250	Soklový profil 40 x 12 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	373,00
3312 0730 511 250	Soklový profil samolepící 40 x 12 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	250	ks	514,00
3312 1130 511 250	Soklový profil samolepící 40 x 12 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	250	ks	445,00

