

## PVC

### PVC zátěžové heterogenní

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm) Vnitřní odpor R <sub>i</sub> (W)	Třída zatížení	Vlastnosti		Šířka role (m)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m <sup>2</sup> )	Cena role (Kč/m <sup>2</sup> )	Cena řez (Kč/m <sup>2</sup> )
				Hořlavost	Povrchová úprava					
Supreme Plus	2,50	0,70	34 - 43	Cfl-s1	PUR	2 / 4	24	2,90	325,00	349,00
Solid 270	2,00	0,70	23 - 34 - 43	Bfl-s1	HyperGuard+	2 / 4	25	2,76	334,00	359,00
Junior 60 PUR <b>Novinka</b>	2,30	0,60	33 - 42	Bfl-s1	PUR	2 / 4	30	2,20	259,00	278,00
Junior 60 PUR <b>Novinka</b>	2,30	0,60	33 - 42	Bfl-s1	PUR	3	30	2,20	259,00	
Junior Smart	2,20	0,50	33, 42	Bfl-s1	PUR	2 / 4	25 - 35	2,20	247,00	266,00
Fatra Novoflor Extra 1,5	2,00	0,80	21 - 23; 31 - 34; 41 - 43	Bfl-s1	PUR	1,5	12	3,18	344,00	396,00
Fatra Novoflor Extra Amos (bez PU)	2,00	0,70	21 - 23; 31 - 34; 41 - 43	Bfl-s1	x	1,5	12	3,15	299,00	344,00
Fatra Novoflor Standard 1,5	2,00	0,40	21 - 23; 31, 32, 41	Bfl-s1	PUR	1,5	12	3,28	282,00	324,00
Fatra Dual	2,00	0,80	21 - 23; 31 - 34; 41 - 43	Bfl-s1	PUR	1,5	12	2,95	344,00	
Grabo Silver Knight Diamond Tech	2,00	0,70	34 - 43	Bfl-s1	PUR	2	20	2,80	500,00	
Tarkett Acczent Essential 70	2,00	R9	34 - 43	Bfl-s1	Top Clean XP	2	23	3,07	668,00	
Tarkett Acczent Platinum 100	2,45		34 - 43	Bfl-s1	Top Clean XP	2	23	3,20	769,00	
<b>Novinky Fatra 2021</b>										
Fatra Novoflor Extra 2 - 12 bm <b>Novinka</b>	2,00	0,70	21 - 23; 31 - 34; 41 - 43	Bfl-s1	PUR	2	12	2,94	325,00	374,00
Fatra Novoflor Extra 2 - 20 bm <b>Novinka</b>	2,00	0,70	21 - 23; 31 - 34; 41 - 43	Bfl-s1	PUR	2	20	2,94	325,00	374,00
Fatra Novoflor Standard 2 - 12 bm <b>Novinka</b>	2,00	0,55	21 - 23; 31 - 33; 41 - 42	Bfl-s1	PUR	2	12	2,95	259,00	298,00
Fatra Novoflor Standard 2 - 20 bm <b>Novinka</b>	2,00	0,55	21 - 23; 31 - 33; 41 - 42	Bfl-s1	PUR	2	20	2,95	259,00	298,00

Silver Knight - je antibakteriální PVC výhradně určeno pro nemocniční prostory. Nejhygieničtější vinylová podlaha. Sníží počet bakterií v 8 hodinách o 99%. Antistatické PVC 10<sup>9</sup>.

Protiskluznost R10. Odběr pouze po rolích.

Junior 60 PUR ve 3 m šíři pouze tyto dekory: Triglav T30, Vinaros T93, Sisak T33. Dodává se pouze po rolích. Neřeže se.

### PVC bytové s filcem

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)	Třída zatížení	Vlastnosti		Šířka role (m)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m <sup>2</sup> )	Cena role (Kč/m <sup>2</sup> )	Cena řez (Kč/m <sup>2</sup> )
				Hořlavost	Povrchová úprava					
Greenline <b>doproděj končící kolekce</b>	4,00	0,40	23 - 31	Cfl-s1	PU neutral feel	2 / 4	23	2,40	361,00	388,00
Greenline 2021 <b>Novinka</b>	3,80	0,40	23 - 32	Cfl-s1	PU neutral feel	2 / 4	22	2,30	361,00	388,00
Greenline 2021 <b>Novinka</b>	3,80	0,40	23 - 32	Cfl-s1	PU neutral feel	3	22	2,30	389,00	428,00
Whiteline	2,80	0,40	23 - 31	Cfl-s1	PU natural feel	2 / 3 / 4	30	1,95	318,00	342,00
LaVida	2,80	0,50	33 - 42	Bfl-s1	PUR	2 / 4	25	2,00	302,00	324,00
V-Line	2,00	0,25	23 - 31	Cfl-s1	Pureclean	2 / 4	30	1,39	257,00	276,00

Greenline 2021 ve 3 m šíři pouze tyto dekory : Fair Oaks 567, Rioja 532, Berlin 531, Chaparral Oak 592.

### PVC bez filcu

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)	Třída zatížení	Vlastnosti		Šířka role (m)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m <sup>2</sup> )	Cena role (Kč/m <sup>2</sup> )	Cena řez (Kč/m <sup>2</sup> )
				Hořlavost	Povrchová úprava					
Intense <b>doproděj končící kolekce</b>	3,00	0,45	23 - 31	Bfl-s1	PUR	4	22	2,45	259,00	279,00
Merkur <b>doproděj končící kolekce</b>	2,60	0,35	23 - 31	Cfl-s1	PUR	2/4	25	1,80	265,00	285,00
Merkur New* 2021 <b>Novinka</b>	2,70	0,25	23 - 31	Bfl-s1	x	4	30	1,75	196,00	211,00
Fatra Domo 1,5	1,40	0,25	21, 22	Bfl-s1	x	1,5	16	2,32	190,00	219,00
Fatra Domo 2 - 12 bm <b>Novinka</b>	1,50	0,30	21 - 23	Bfl-s1	x	2	12	2,12	188,00	216,00
Fatra Domo 2 - 20 bm <b>Novinka</b>	1,50	0,30	22 - 23	Bfl-s2	x	2	20	2,12	188,00	216,00

\* Merkur New dostupný od 04. 2021

### PVC homogenní

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm) Vnitřní odpor R <sub>i</sub> (W)	Třída zatížení	Vlastnosti		Šířka role (m)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m <sup>2</sup> )	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
				Hořlavost	Povrchová úprava				
Fatra Elektrostatik	1,70	5.10 <sup>4</sup> - 1.10 <sup>6</sup>	21 - 23; 31 - 34; 41	Bfl-s1	x	608 x 608	12,91	2,36	455,00
	2,00	5.10 <sup>4</sup> - 1.10 <sup>6</sup>	21 - 23; 31 - 34; 41 - 43	Bfl-s1	x	608 x 608	11,07	2,78	515,00
Fatra Dynamik	1,70	5.10 <sup>4</sup> - 1.10 <sup>8</sup>	21 - 23; 31 - 34; 41	Bfl - s1	x	608 x 608	12,91	2,36	399,00
Fatra Praktik	1,70	1,70	21 - 23; 31 - 32; 41	Bfl - s1	x	608 x 608	12,91	2,36	359,00
Fatra Garis	2,00	≤ 1.10 <sup>9</sup>	21 - 23; 31 - 34; 41 - 43	Bfl-s1	PUR	1,5	12	2,90	310,00

Jaslo Norma XrPUR	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	PUR	2	23	2,79	529,00
Jaslo Centra XrPUR	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	PUR	2	23	3,00	485,00
Jaslo Ultra Contract PUR	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	PUR	2	23	3,15	458,00
Jaslo Specjal 43 PLUS PUR	2,00	disipativní $\leq 10^9 \Omega$	34 - 43	Bfl-s1	PUR	2	23	3,30	409,00
Tarkett Eclipse Premium	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	PUR	2	23	3,00	568,00
	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	PUR Reinforced	610 x 610	5,95	3,00	735,00
Tarkett IQ Granit	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	IQ PUR	2	25	2,80	701,00
	2,00	2,00	34 - 43			610 x 610	5,21	2,80	836,00
Tarkett IQ Optima	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	IQ PUR	2	25	2,70	722,00
	2,00	2,00	34 - 43			610 x 610	5,21	2,70	871,00
Tarkett IQ Optima	1,50	R9	32 - 41	Bfl-s1	☒	2	30	2,10	559,00
Tarkett Primo Premium	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	PUR Reinforced	2	23	3,00	625,00
	2,00	2,00	34 - 43			610 x 610	5,95	3,00	779,00
Tarkett IQ Granit Multicolour	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	IQ PUR	610 x 610	5,21	2,80	836,00
Tarkett IQ Optima Essence	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	IQ PUR	2	25	2,70	722,00
Tarkett IQ ONE (bez obsahu PVC)	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	☒	2	23	2,80	1545,00
Tarkett IQ Megalit	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	IQ PUR	2	23	2,69	907,00
	2,00	2,00	34 - 43			610 x 610	5,21	2,69	1128,00
Tarkett IQ Surface	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	IQ PUR	2	23	2,80	725,00
	2,00	2,00	34 - 43			610 x 610	5,21	2,80	871,00
Tarkett IQ Eminent	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	IQ PUR	2	23	2,80	702,00
	2,00	2,00	34 - 43			610 x 610	5,21	2,80	843,00
Tarkett IQ Natural <b>Novinka</b>	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	IQ PUR	2	23	2,80	1326,00
	2,00	2,00	34 - 43			610 x 610	5,21	2,80	1377,00
Tarkett Standard Plus	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	PUR	2	23	3,30	355,00
	2,00	2,00	34 - 43			500 x 500	6,00	3,30	487,00
	2,00	2,00	34 - 43			610 x 610	5,21	3,30	487,00
Tarkett Vylon Plus	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	PUR	2	20	3,70	352,00
	2,00	2,00	34 - 43			300 x 300	4,50	3,70	518,00
	2,00	2,00	34 - 43			610 x 610	5,95	3,70	518,00
	2,00	2,00	34 - 43			610 x 610	5,95	3,70	518,00
Tarket Contract Plus	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	PUR	2	23	3,15	518,00
Mipolam Esprit <b>Novinka</b>	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	ProtectSol2	2	20	2,78	447,00

### PVC obkladové

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)	Třída zatížení	Vlastnosti		Šířka role (m)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m <sup>2</sup> )	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
				Hořlavost	Povrchová úprava				
Fatra Modul	1,15	0,50	23 - 32	Bfl-s1	PUR	1,5	20	1,82	160,00
Tarkett Aquarelle Wall	0,92	0,12			PUR	2	35	1,50	334,00
Tarkett Aquarelle Wall HFS	0,92	0,12		Bfl-s1	PUR	2	35	1,50	359,00
Tarkett Aquarelle Wall Borders	0,92				PUR	0,49	30 - 35	1,50	753,00
Tarkett Wallgard	1,30	1,30		Bfl-s1	PU Shield	2	30	2,10	516,00

### PVC protiskluzné

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Protiskluznost	Třída zatížení	Vlastnosti		Šířka role (m)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m <sup>2</sup> )	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
				Hořlavost	Povrchová úprava				
Tarkett Granit Multisafe	2,50	R10	31	Bfl-s1	x	2	25	3,01	821,00
Tarkett Optima Multisafe	2,25	R10	31	Bfl-s1	x	2	25	2,82	812,00
Tarkett Multisafe Aqua	2,00		33 - 42	Bfl-s1	Top CleanXP	2	20	3,10	579,00
Tarkett Aquarelle Floor	1,50	R10	31			2	20	2,40	475,00
Tarkett Aquarelle Floor Design	2,00	R10	31			3	23	2,15	475,00
Tarkett Granit Safe. T	2,00	R10	34 - 43	Bfl-s1	Safety Clean XP	2	25	2,95	909,00
Tarkett Primo Safe. T	2,00	R10	34 - 43	Bfl-s1	Safety Clean XP	2	23	3,00	858,00
Tarkett Safetred ION Contrast Compact	2,00	R10	34 - 43	Bfl-s1	Safety Clean XP	2	20	3,34	902,00
Tarkett Safetred ION Linen Compact	2,00	R10	34 - 43	Bfl-s1	Safety Clean XP	2	20	3,34	860,00
Tarkett Safetred ION Loose lay	2,35	R10	34 - 43	Cfl-s1	Safety Clean XP	2	15	3,41	962,00
Tarkett Safetred ION Acoustic	3,50	R10	34 - 43	Cfl-s1	Safety Clean XP	2	15	3,75	1 087,00
Tarkett Safetred Universal	2,00	R10	34 - 43	Bfl-s1	Safety Clean XP	2	20	3,17	687,00
Tarkett Safetred Universal Plus <b>Novinka</b>	2,00	R11	34 - 43	Bfl-s1	Safety Clean XP	2	20	3,40	779,00
Tarkett Safetred Design	2,00	R10	34 - 43	Bfl-s1	PUR Reinforced	2	20	3,10	900,00
Tarkett Safetred Transport	2,00	R10	34 - 43	Bfl-s1	Safety Clean XP	2	20	2,80	904,00

Tarkett Safetred Spectrum	2,00	R10	34 - 43	Bfl-s1	Safety Clean XP	2	20	3,10	727,00
Tarkett Safetred Spectrum Tiles	2,00	R10	34 - 43	Bfl-s1	Safety Clean XP	0,5 x 0,5		3,10	837,00
Grabo Safety 20 JSK	2,00	R11				2	20	2,60	498,00
Grabo Ecosafe	2,00	R10				2	20	2,70	466,00
Jaslo Ultra Safetred Spectrum	2,00	R10, R <sub>s</sub> ≤ 10 <sup>9</sup> Ω	34 - 43	Bfl-s1	Safety Clean	2	20	3,10	534,00
ITEC Isafe 70	2,00	0,70	23 - 34 - 43	Bfl-s1	HyperGuard+	2	20	2,85	450,00

#### PVC akustické

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)	Třída zatížení	Vlastnosti		Šířka role (m)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m <sup>2</sup> )	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
				Hořlavost	Povrchová úprava				
Tarkett Tapiflex Excellence 80	3,25	0,80	34	Bfl-s1	Top Clean XP	2	23	3,25	788,00
Tarkett Tapiflex Stairs	3,50	1,00	34 - 43	Bfl-s1	Top Clean XP	1,02	23	3,67	940,00
Tarkett Tapiflex Essential 50	3,30	0,50	33 - 42	Bfl-s1	Top Clean XP	2	23	2,77	668,00
Tarkett Tapiflex Platinum 100	3,10	1,02	34	Bfl-s1	PU Mat	2	23	3,25	903,00
Tarkett Tapiflex Stairs SA, samolep.	3,50	1,00	34 - 43	Bfl-s1	Top Clean XP	1,02	23	3,67	1 518,00
Tarkett IQ Granit Acoustic *	3,50	2,00	34 - 42	Bfl-s1	IQ PUR	2	23	3,81	1 032,00
Tarkett IQ Optima Acoustic *	3,70	2,00	34 - 42	Bfl-s1	IQ PUR	1,95	25	3,50	1 253,00
Tarkett Eclipse Acoustic *	3,70	2,00	34 - 42	Bfl-s1	IQ PUR	2	23	3,60	1 424,00
Tarkett Accent Excellence 80	2,00	2	34 - 43	Bfl-s1	Top Clean XP	2	23	3,10	713,00
Grabo Acoustic 7 Color, Natural	3,20	0,70	34 - 42	Bfl-s1	CLP	2	20	2,60	522,00
Grabo Acoustic 7 Uni	3,20	0,70	34 - 42	Bfl-s1	CLP	2	20	2,60	522,00
ITEC Optimise 70 acoustic	3,40	0,70	23 - 34 - 42	Bfl-s1	HyperGuard+	2	25	2,90	474,00
ITEC Silento 50	3,00	0,50	23 - 33	Bfl-s1	HyperGuard+	2	25	2,20	327,00

\* Tento materiál se neřeže, dodává se pouze po celých rolích

#### PVC vodivé

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)	Třída zatížení	Vlastnosti		Šířka role (m)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m <sup>2</sup> )	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
				Hořlavost	Povrchová úprava				
Mipolam Technic EL5 <b>Novinka</b>	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	x	608 x 608	Balení (m <sup>2</sup> )	3,80	559,00
Jaslo Elektra XrPUR (vodivý ≤ 10 <sup>6</sup> Ω)	2,00	R5x10 <sup>4</sup> Ω ≤ R <sub>s</sub> ≤ 10 <sup>6</sup> Ω	34 - 43	Bfl-s1	PUR	2	23	3,00	1 023,00
Tarkett IQ Toro SC	2,00	5.10 <sup>4</sup> - 1.10 <sup>6</sup>	34 - 43	Bfl-s1	IQ PUR	2	23	2,95	1 087,00
	2,00	5.10 <sup>4</sup> - 1.10 <sup>6</sup>	34 - 43			610 x 610	5,21	3,00	1 360,00

#### PVC antistatické

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)	Třída zatížení	Vlastnosti		Šířka role (m)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m <sup>2</sup> )	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
				Hořlavost	Povrchová úprava				
Fatra Novoflor Extra Statik SD*	2,00	≤ 1.10 <sup>9</sup>	21 - 23; 31 - 34; 41 - 43	Bfl-s1	PUR	1,5	12	3,18	370,00
Tarkett IQ Granit SD	2,00	10 <sup>6</sup> - 10 <sup>8</sup>	34 - 43	Bfl-s1	IQ PUR	2	23	3,00	1 018,00
	2,00	10 <sup>6</sup> - 10 <sup>8</sup>	34 - 43			610 x 610	5,21	3,00	1 245,00
Tarkett Primo SD	2,00	10 <sup>6</sup> - 10 <sup>8</sup>	34 - 43	Bfl-s1	IQ Standard	2	23	3,00	845,00
	2,00	10 <sup>6</sup> - 10 <sup>8</sup>	34 - 43			610 x 610	5,95	3,00	1 052,00
Jaslo Ultra Primo SD	2,00	5x10 <sup>4</sup> Ω ≤ 10 <sup>6</sup> Ω	34 - 43	Bfl-s1	☒	2	23	3,00	639,00

\* Jedinou vlastností této podlahoviny je schopnost odvádět statický náboj, proto reprezentuje skupinu staticky disipativních (antistatických) podlahových krytin a je určena pro aplikace, kde je vyžadováno antistatické provedení podlahy a zvýšení ochrany elektronických součástek a přístrojů před poškozením elektrickým výbojem.

#### PVC sportovní

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)	Třída zatížení	Vlastnosti		Šířka role (m)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m <sup>2</sup> )	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
				Hořlavost	Povrchová úprava				
Grabo Start	4,00	0,7		Cfl-s1	PUR	2	20	2,89	439,00
Grabo Start Wood	4,00	0,7		Cfl-s1	PUR	2	20	2,89	459,00
Grabo Gymfit 50	5,00			Cfl-s1	PUR	2	20	2,90	537,00
Grabo Gymfit 50 Wood	5,00			Cfl-s1	PUR	2	20	2,90	552,00
Grabo Gymfit 65	6,00			Cfl-s1	PUR	2	15	3,50	581,00
Grabo Gymfit 65 Wood	6,00			Cfl-s1	PUR	2	15	3,50	611,00

#### Poznámky :

##### IVC

řada ITEC je pouze na objednávku s dodací lhůtou 4 týdny. Při objednání řezu se připočítává příplatek 790 Kč bez DPH.  
**Solid - při objednání řezu mimo skladovou kolekci se připočítává jednorázová přírůžka 790 Kč bez DPH.**  
Doplňkový sortiment IVC naleznete na straně

<b>Tarkett</b>	Při objednání řezu se připočítává paušální přírážka 963 Kč bez DPH. Minimální velikost řezu 5 m2, maximální velikost řezu 36 m2. Materiály ve čtvercích se dodávají pouze po uceleném balení. <b>Doplňkový sortiment Tarkett naleznete na straně</b>
<b>Tarkett Jaslo</b>	Při objednání řezu se připočítává příplatek 963 Kč bez DPH. Minimální velikost řezu 5 m2, maximální velikost řezu 36 m2. Příplatek 1.300 Kč za podlimitní objednávku do 19.000 Kč. <b>Doplňkový sortiment Tarkett Jaslo naleznete na straně</b>
<b>Grabo</b>	Odběr pouze po celých rolích. <b>Doplňkový sortiment Grabo naleznete na straně</b>
<b>Fatra</b>	<b>Doplňkový sortiment Fatra naleznete na straně</b>

Podlahové topení: všechny typy materiálů jsou vhodné.