



Doplňkový sortiment k podlahovým krytinám



Název produktu	Rozměr (mm)	Balení	Cena (Kč/m ²)
Podložky Tuxlex			
Tuxlex Overlap - vhodná pro podlahové vytápění	š. 110cm, tl. 3mm	33m ²	70,00




Ideální pro podlahové topení
Tuxlex má velmi nízkou hodnotu tepelného odporu. Sáhne je ideální pro pokládku podlahy na podlahové topení. Výsledky testů jsou také k dispozici na našich webových stránkách.



Zvukově-izolační vlastnosti
Podložky Tuxlex splňují nejvyšší kvalitu podlahových zruškových izolačních. Tuxlex byl testován v mnoha zemích, výsledky testů jsou k dispozici na webových stránkách: www.tuxlex.com.



Stádnost
Podložka Tuxlex drží tvar až při maximálním zatížení 600 kg/m². Běžně se odrazovátlá zvláště v testu. Tuxlex ztratí pouze 4% své tloušťky. Běžně používá se pro podlahové topení. Běžně se používá se pro podlahové topení. Běžně se používá se pro podlahové topení.



Struktura podložky
Podložka Tuxlex má díky svému speciálnímu systému výškových podložek, částečně symetrické struktury výškové podložky podložky z jedné strany rovnovážnou a jedinou podlahovou krytinou. Výškové odbočky podložky způsobují pohyb lamel v jedné směru. Běžně se používá se pro podlahové topení a také k odlehčení lamel.



100% syntetické materiály
Syntetické materiály jsou více stabilní a mají lepší kvalitu v porovnání s přírodními vlákny. Stabilní syntetické materiály nepotřebují žádná dodatečná chemická aditiva. Čím méně chemických aditiv máte v domě, tím lépe.

Podložky Mirel

Název produktu	Popis produktu	Rozměr (mm)	Balení	Cena (Kč/bm)
Mirelon 2 mm		š. 110 cm / tl. 2 mm	25 bm	12,00
Mirelon 3 mm	Podložka z pěnového polyetylenu pod laminátové a dřevěné podlahy a pod koberce.	š. 110 cm / tl. 3 mm	25 bm	17,00
Mirelon 5 mm		š. 110 cm / tl. 5 mm	25 bm	37,00
Mirelon+PE fólie (se samolepem)	Podložka z pěnového polyetylenu pod laminátové, dřevěné podlahy, povrchově laminovaná LDPE fólií. Spojuje v sobě požadavek na tepelnou izolaci, kročejový útlum a paronepropustnost.	tl. 2mm + 0,1mm	25 bm	50,00

Podložky Arbiton

Název produktu	Popis produktu	Rozměr (bm)	Odolnost proti zatížení	Balení	Cena (Kč/ks)
Podložky pod plovoucí podlahy					
Arbiton - Secura 2 mm	Podklad pro povrchy s malým výškovým rozdílem s drážkovým systémem se hodí jako izolace pro podlahové vytápění.	15 x 1,1	9 t/m ²	16,5 m ²	314,00
Arbiton - Sprintus 3 mm	Pro standardní povrchy, dobré parametry protihlukové izolace.	5,46 x 1,18	8 t/m ²	6,44 m ²	150,00
Arbiton - Sprintus 5 mm	Podklad pro velmi intenzivně užívané místnosti s drážkovým systémem, dokonalé užitné parametry	4,70 x 1,18	6,5 t/m ²	5,50 m ²	180,00
Arbiton - Thermo 1,6 mm	Speciální podložka nad podlahové topení vyrobená z XPS.	15 x 1,1	9 t/m ²	16,5 m ²	396,00
Arbiton - Secura Aquastop Smart 2,2 mm	Tlumí zvuky vznikající v místnosti a tím zlepšuje akustický komfort. Vhodná pro použití v místnostech se středním provozem. 2 v 1 - podložka s integrovanou paroizolační vrstvou AQUA STOP.	5,1 x 1,18	8,5 t/m ²	6 m ²	224,00
Arbiton - Secura Aquastop Smart 5 mm	Podložka vyznačující se velmi vysokou tepelnou izolací. Velmi dobře vyrovnává podloží. Tlumí zvuky vznikající v místnosti a tím zlepšuje akustický komfort. 2 v 1 - podložka s integrovanou paroizolační vrstvou AQUA STOP.	4,7 x 1,18	7 t/m ²	5,5 m ²	292,00
Arbiton - Multiprotec Acoustic	Podložka vyznačující se vysokou elastickou nosnou vrstvou, která vyrovnává nerovnosti podloží. Výrazně tlumí zvuky vznikající v místnosti a tím velmi účinně zlepšuje akustický komfort. Díky vysoké odolnosti na zatížení je vhodná pro použití v místnostech s velmi hustým provozem. 2 v 1 - podložka s integrovanou paroizolační vrstvou AQUA STOP. Doporučené příslušenství: lepicí páska Arbiton IZO TAPE.	8 x 1	25 t/m ²	8 m ²	1.160,00
Podložky pod vinylové podlahy					
Arbiton - Multiprotec LVT Antislip 1,6 mm	Podložka se systémem ANTISLIP zaručuje ochranu proti poškození zámků/kliků podlahy LVT. Vhodná pro podlahové vytápění - s nejnižším součinitelem tepelného odporu. Díky vysoké odolnosti na zatížení je vhodná pro použití v místnostech s velmi hustým provozem.	8,5 x 1	35 t/m ²	8,5 m ²	1.326,00
Arbiton - Secura Click Smart LVT 1,5 mm	Podložka se systémem ANTISLIP zaručuje ochranu proti poškození zámků/kliků podlahy LVT. Díky vysoké odolnosti na zatížení je vhodná pro použití v místnostech s velmi hustým provozem. 3 v 1 - podložka s integrovanou paroizolační vrstvou AQUA STOP a netkanou textilii. Doporučené příslušenství: lepicí páska Arbiton IZO TAPE.	5,3 x 1,18	15 t/m ²	6,25 m ²	559,00
Příslušenství k podložkám					
Arbiton - Izolační páska pro spojování podložek		0,05 x 25 m	neuvádí se	1 ks	67,00

Podložky Starlon

Doplňky - podložky

Název produktu		Rozměr	Odolnost proti zatížení	Balení	Cena (Kč/m ²)
Starlon 2 mm	Podložky z extrudovaného polystyrenu určená pod laminátové, dřevěné a ostatní podlahové krytiny. Vyznačuje se schopností tepelně a zvukově izolovat, pohlcovat drobné bodové nerovnosti povrchu, velkou odolností proti zatížení a vysokou hodnotou redukce kročejového hluku. Podložky STARLON® vylepšují uživatelský komfort a prodlužují životnost samotné podlahy.	Délka 15 bm, šíře 1 m	4,5 t/m ²	15 m ²	24,00
Starlon 3 mm		Délka 15 bm, šíře 1 m	4,5 t/m ²	15 m ²	29,00
Starlon 3 mm		Deska 500 x 1000 mm	4,5 t/m ²	5 m ²	32,00
Starlon 6 mm		Deska 500 x 1000 mm	6,7 t/m ²	5 m ²	48,00
Starlon TOP 1,6 mm Vhodná na podlahové vytápění	STARLON® TOP je podložka speciálně vyrobena a určená na podlahové topení. Systém drážek a děrování umožňuje optimální prostup a cirkulaci tepla a minimalizuje tepelné ztráty.	Délka 20 bm x šíře 1 m	-	20 m ²	34,00
Starlon 1,5 mm pod Vinyl	Je prémiová podložka určená pod vinylové podlahy se zámkovým systémem a tloušťkou 3,2 mm a vyšší. Může být použita pod podlahy všech dodavatelů vinylových podlah. Je vhodná rovněž jako kročejová izolace pod laminátové a dřevěné podlahy. Vzhledem k nízké hodnotě tepelného odporu je vhodná do skladby podlah s podlahovým topením.	Deska 500 x 1000 mm	-	5 m ²	71,00

Podložky Adipan

Název produktu	Popis produktu	Rozměr	Balení	Cena (Kč/m ²)
Adipan	Dřevovláknitá deska nelisovaná (DDN) je kvalitní, ekologicky čistý výrobek, bez chemických přísad, vyrobený z lignocelulózových vláken tzv. mokřím způsobem. Soudržnost je zajištěna zplstnatěním vláken a jejich přirozenou lepivostí. Adipan se řadí mezi desky izolační (SB) dle ČSN EN 316 s výbornými tepelně a zvukově izolačními vlastnostmi.	59 x 86 cm / tl. 5,5 mm	7,611m ²	67,00
		59 x 86 cm / tl. 8,0 mm	5,074 m ²	73,00

Informace: Tepelná vodivost λ : 0,056 W / (m.K). Plošné vyrovnání místních nerovností podkladu (beton, mazanina, prkenný záklop). Výškové vyrovnání různých druhů plovoucích podlah. Zvýšení tepelné izolace podlahové konstrukce. Zvýšení kročejového útlumu. Jednoduchá manipulace a montáž desek. Hygienická třída E1.

Podložky pod Experto Click

Název produktu	Kročejový útlum (dB)	Tloušťka (mm)	Balení	Cena (Kč/m ²)
Xtrafloor Power	13*	1,50	10 m ²	185,00
Xtrafloor Silent	21*	1,10	12,5 m ²	185,00
Xtrafloor Flex Pro	10**/13*	1,80	6,5 m ²	277,00

* Redukce hluku v kombinaci s celovinylovou podlahou Ultimo Click.

** Redukce hluku v kombinaci s lepenou vinylovou podlahou Ultimo.

Podložka MDF systém Forbo

Název produktu	Kročejový útlum (dB)	Tloušťka (mm)	Rozměr (mm)	Balení	Cena (Kč/m ²)
MDF systém Forbo	12	7,00	1 200 x 600	3,6 m ²	440,00








Podložka pod SPC

Název produktu	Kročejový útlum (dB)	Tloušťka (mm)	Balení	Cena (Kč/m ²)
Podložka PUR 1,0 Kronostep	15	1,00	10 m ²	117,00

Název produktu	Rozměr (mm)	Délka (bm)	Balení	Cena (Kč)
Doplňkový sortiment K-Produkt				
Lišta soklová KP40	40 x 17	2,4	20 ks = 48 bm	43,00 bm
Lišta soklová KP60	60 x 17	2,4	15 ks = 36 bm	68,00 bm
Lišta voděodolná k vinylu KPV 50 Novinka	50 x 14	2,4	10 ks = 24 bm	120,00 bm
Rožky - vnitřní, vnější k soklovým lištám KP40	-	-	1ks	29,00 ks
Koncovky - pravé, levé k soklovým lištám KP40	-	-	1 ks	23,00 ks
Spojka k soklovým lištám KP40	-	-	1 ks	23,00 ks
Rožky - vnitřní, vnější k soklovým lištám KP60	-	-	1 ks	38,00 ks
Koncovky - pravé, levé k soklovým lištám KP60	-	-	1 ks	31,00 ks
Spojka k soklovým lištám KP60	-	-	1 ks	31,00 ks
Úchyty k lištám KP40 a KP60	-	-	15 ks	76,00 bal
Úchyty k lištám KP40 a KP60	-	-	50 ks	243,00 bal



K-PRODUKT
SPECIALISTA NA LIŠTY



- ✓ Vyrobená z PVC.
- ✓ Prostor pro kabeláž.
- ✓ Výběr ze 34 moderních dekorů.
- ✓ Nadčasový design, snadná instalace.

K-Produkt - Váš specialista na lišty a doplňky...

www.kprodukt.cz

Název produktu		Rozměr (mm)	Délka (bm)	Balení	Cena (Kč)
MDF lišta FatraClick, VEPO					
Lišta FatraClick / VEPO		50 x 11,5	2,40	10 ks = 24 bm	140,00 bm
Döllken					
Systémové soklové lišty					
SLK 50	Soklová lišta s kabelovým kanálem.	50 x 25	2,50	40 ks = 100 bm	47,00 bm
SLK 50 příslušenství	Roh, kout, spojka, koncovka.	-	-	25 ks	25,00 ks
Q SLK 60	Soklová lišta s kabelovým kanálem.	60 x 21,5	2,50	27 ks = 67,5 bm	60,00 bm
Q SLK 60 příslušenství	Roh, kout, spojka, koncovka.	25 ks	-	25 ks	25,00 ks
MD 63	Dekorační profil.	63 x 26	2,50	20 ks = 50 bm	81,00 bm
GP 20	Základní profil k liště MD 63.	45 x 20	2,50	20 ks = 50 bm	41,00 bm
Lišty s jádrem					
EP 60/13 flex life	Soklová lišta s jádrem.	60 x 13	2,50	10 ks = 25 bm	94,00 bm
Cubu flex life 40 mm	Soklová lišta s jádrem pro komfortní podlahy.	40 x 13	2,50	10 ks = 25 bm	44,00 bm
Cubu flex life 60 mm	Soklová lišta s jádrem pro komfortní podlahy.	60 x 13	2,50	10 ks = 25 bm	69,00 bm
Cubu flex life 80 mm	Soklová lišta s jádrem pro komfortní podlahy.	80 x 13	2,50	10 ks = 25 bm	85,00 bm
Cubu flex life 100 mm	Soklová lišta s jádrem pro komfortní podlahy.	100 x 13	2,50	10 ks = 25 bm	99,00 bm
Cubu flex life Premium	Soklová lišta s jádrem pro komfortní podlahy.	60 x 13	2,50	10 ks = 25 bm	149,00 bm
Cubu Stone & Style	Soklová lišta s jádrem pro komfortní podlahy.	60 x 13	2,50	10 ks = 25 bm	149,00 bm
Cubu Touch & Style	Soklová lišta s jádrem pro komfortní podlahy.	60 x 13	2,50	10 ks = 25 bm	149,00 bm
Cubu XL Touch & Style	Soklová lišta s jádrem pro komfortní podlahy.	60 x 18	2,50	8 ks = 20 bm	178,00 bm
D 60 life TOP	Soklová lišta s jádrem pro vsazení proužku podlahy.	60 x 7	2,575	20 ks = 51,5 bm	91,00 bm
S 60 flex life TOP	Soklová lišta s jádrem.	60 x 15	2,575	20 ks = 51,5 bm	110,00 bm
C 60 life TOP	Barvená soklová lišta s jádrem pro vsazení proužku podlahy.	60 x 15	2,575	20 ks = 51,5 bm	91,00 bm
Univerzální lišty					
TLE 55	Kobercová lišta elastická bílá.	55 x 10	4,00	25 ks = 100 bm	29,00 bm
TLE 55	Kobercová lišta elastická dekor dřeva.	55 x 10	4,00	25 ks = 100 bm	30,00 bm
USL 60	Univerzální soklová lišta pro všechny typy podlah.	60 x 14,5	2,50	10 ks = 25 bm	56,00 bm
USL 60 příslušenství	Kout, roh, koncovka.	-	-	5 ks	98,00 ks
USL 60 Clip	Univerzální soklová lišta pro všechny typy podlah.	59 x 17,4	2,50	10 ks = 25 bm	79,00 bm
USL 60 Clip příslušenství	Kout, roh, koncovka.	-	-	10 ks	98,00 ks
USL 50	Univerzální soklová lišta z pěnové umělé hmoty.	50 x 22	2,50	40 ks = 100 bm	48,00 bm
USL 50 příslušenství	Roh, kout, spojka.	-	-	10 ks	37,00 ks
USL 50 příslušenství	Koncovky.	-	-	10 ks	37,00 ks
HSL 6	Univerzální soklová lišta pro všechny typy podlah.	60 x 15	2,50	20 ks = 50 bm	65,00 bm
HSL 8	Univerzální soklová lišta pro všechny typy podlah.	80 x 15	2,50	20 ks = 50 bm	88,00 bm
DSL 60	Designová soklová lišta pro všechny typy podlah.	60 x 8	2,50	10 ks = 25 bm	57,00 bm

Název produktu	Rozměr (mm)	Délka (bm)	Balení	Cena (Kč)
----------------	-------------	------------	--------	-----------

Döllken

Dýhované dřevěné lišty				
White & Black Cubica 40	MDF lišta.	40 x 18	2,50	5 ks = 12,5 bm 47,00 bm
White & Black Cubica 60	MDF lišta.	60 x 18	2,50	5 ks = 12,5 bm 75,00 bm
Masivní dřevo 40 x 16	MDF lišta z masivního jádra.	40 x 16	2,50	10 ks = 25 bm 100,00 bm
Masivní dřevo 60 x 16	MDF lišta z masivního jádra.	60 x 16	2,50	10 ks = 25 bm 118,00 bm
Schodové hrany				
TK 69/40/R	Schodová hrana pro všechny typy podlahových krytin.	40 x 69	4,50	10 ks = 45 bm 151,00 bm
TKNG A 65/40	PVC lišta s profilovanou nášlapnou plochou, včetně integrovaného luminiscenčního proužku.	40 x 65	2,50	5 ks = 12,5 bm 149,00 bm
TKNG A 45/28	PVC lišta s profilovanou nášlapnou plochou, včetně integrovaného luminiscenčního proužku.	28 x 45	2,50	5 ks = 12,5 bm 120,00 bm
Nářadí, pásy				
Raznice - Model 2017	-	-	-	1 ks 14.876,00 ks
Nůžky na sokl lišty Löwe	-	-	-	1 ks 3.338,00 ks
Řezačka na vinylové proužky nastavitelná	-	-	-	1 ks 4.113,00 ks
Tavná pistole	-	-	-	1 ks 9.297,00 ks
Tavné tyčinky 2 kg	-	-	-	1 ks 1.179,00 ks
Siga Toptac 35	šířka 35 mm	-	-	50 bm 1.099,00 ks
Siga Contact 40	šířka 40 mm	-	-	50 bm 725,00 ks
Siga Pomur 46	šířka 46 mm	-	-	50 bm 1.404,00 ks

Podrobnou technickou specifikaci jednotlivých druhů naleznete v katalogu Döllken.

podložky pod
kolečkové židle



váš tradiční dodavatel



nářadí
a příslušenství
pro podlaháře



www.makocolor.cz



Název produktu	Rozměr (mm)	Délka (bm)	Cena (Kč)
Megat			
Podlahová lišta PVC - Megat 011	29 x 29	40,00	17,00 bm
Podlahová lišta PVC - Megat, potisk - imitace dřevy 011	29 x 29	40,00	19,00 bm
Svařovací šňůra - Megat 017	Ø 4,00	-	190,00 kg
Náběhový profil k čistící zoně - Megat 008	18 x 48	25,00	51,00 bm
Ukončovací profil - Megat 020	29 x 17	25,00	24,00 bm
Kobercová lišta hladká - Megat 027	52 x 6	2,50	22,00 bm
Rohová výplň - malá Megat 023	10 x 13	2,00	28,00 bm
Rohová výplň - velká Megat 022	22 x 14	2,00	53,00 bm

Rico Leo

Soklová lišta Rico Leo	56 x 22	2,50	70,00 ks
Komponenty - koncovka L/P, roh vnější/vnitřní, spojka	-	-	20,00 ks

Midas podlahové lišty VOLTA

Název produktu	Barva	Katalogové označení	Délka (bm)	Cena (Kč)
Lišta PVC 74 mm	F4, F6, F9, G0, G3, 62, H6, K5, K7, E6, J2	V-VOLTA	1,00	156,00 ks
			2,00	313,00 ks

Podlahové lišty ASPRO 2015

Lišta ASPRO 54Z		A-5ZLCO	2,50	431,00 ks
Roh vnitřní ASPRO 54		A-5ZNWO	-	20,00 ks
Roh vnější ASPRO 54		A-5ZNZO	-	20,00 ks
Koncovka levá ASPRO 54	AO, A1	A-5ZZLO	-	19,00 ks
Koncovka pravá ASPRO 54		A-5ZZRO	-	19,00 ks
Spojka ASPRO 54		A-5ZLAO	-	19,00 ks

Hliníkové soklové lišty ASPRO ALU

ALU 44 mm		A-ALU44	2,50	300,00 ks
ALU 70 mm		A-ALU70	2,50	429,00 ks
ALU 100 mm		A-ALU100	2,50	716,00 ks
ALU 70 roh vnitřní	A1 - stříbrná, A4 - champagne	A-A7NWO	-	82,00 ks
ALU 70 roh vnější		A-A7NZO	-	82,00 ks
ALU 70 spojka		A-A7LAO	-	66,00 ks
ALU 70 koncovky		Levá A-A7ZLO	-	66,00 ks
		Pravá A-A7ZRO	-	66,00 ks

Název produktu	Rozměr (mm)	Délka (bm)	Balení	Cena (Kč)
----------------	-------------	------------	--------	-----------

Doplňkový sortiment Egger

MDF lišta	60 x 17	2,4	10 ks	74,00 ks
Roh vnější	60	-	2 ks	98,00 ks
Roh vnitřní	60	-	2 ks	98,00 ks
Spojka	60	-	2 ks	98,00 ks
Koncovka - levá, pravá	60	-		98,00 ks
Fixing clip	-	-	50 ks	348,00 bal.

Název produktu	Rozměr (mm)	Délka (bm)	Balení	Cena (Kč)
Doplňkový sortiment Egger				
Aqua + Aluflex parotěsná zábrana	1 000	2,6	26 m ²	914,00 bal.
Podložka Silenzio Easy	1 250 x 2	1,2	15 m ²	610,00 bal.
Podložka Silenzio Easy SD	1 200 x 2	1,2	15 m ²	780,00 bal.
Podložka Silenzio Cork	1 000 x 2	1,0	10 m ²	886,00 bal.
Podložka Silenzio Duo	1 180 x 1,5	8,5	10 m ²	1.047,00 bal.
Decor Mix & Fill - opravná sada				454,00 bal.

Lišty Pedross

Dub olej SL40DO	19 x 38	2,5	25 bm	94,00 bm
Dub lak SL40D	19 x 38	2,5	25 bm	82,00 bm
Dub bez povrchové úpravy SL40DBEZ	19 x 38	2,5	25 bm	81,00 bm

Parketové lišty Mosaic

Parketová lišta BUK I	-	-	100 bm	57,00 bm
Parketová lišta BUK II	-	-	100 bm	53,00 bm
Parketová lišta BUK profi I	-	-	50 bm	103,00 bm
Parketová lišta BUK profi II	-	-	50 bm	95,00 bm
Parketová lišta DUB Výběr	-	-	100 bm	57,00 bm
Parketová lišta DUB Natur	-	-	100 bm	53,00 bm
Parketová lišta DUB Standard	-	-	100 bm	50,00 bm
Parketová lišta DUB Rustikal	-	-	100 bm	43,00 bm
Parketová lišta DUB profi I	-	-	50 bm	103,00 bm
Parketová lišta DUB profi II	-	-	50 bm	95,00 bm
Parketová lišta DUB profi III	-	-	50 bm	52,00 bm

Doplňkový sortiment Fatra

Podlahová lišta PVC 1363	32 x 32	40	-	11,00 bm
Schodová hrana PVC 1357	48,5 x 25	40	-	17,00 bm
Schodová hrana PVC 1870	65 x 33	2,5	-	75,00 bm
Schodová hrana PVC 1891	82 x 45	2,5 / 2 / 1,5	-	91,00 bm
Podlahová lišta PVC 2186	95 x 35	2,5	-	104,00 bm
Lišta ukončovací 2198	45	1,5	-	27,00 bm
Fabion 1953	24 x 16	2	-	15,00 bm
Fabion s ukončením 2345	90 x 28	2,5	-	50,00 bm
Svařovací šňůra	Ø 4	-	-	263,00 kg
Lišta Thermofix	-	-	-	99,00 ks
Spojka Thermofix	-	-	-	20,00 ks
Roh vnější Thermofix	-	-	-	20,00 ks
Roh vnitřní Thermofix	-	-	-	20,00 ks
Koncovka levá Thermofix	-	-	-	20,00 ks
Koncovka pravá Thermofix	-	-	-	20,00 ks

Název produktu	Rozměr (mm)	Délka (bm)	Balení (ks)	Cena (Kč)
----------------	-------------	------------	-------------	-----------

Doplňkový sortiment IVC

▼ Svařovací šňůra	Ø 4	100	-	1.074,00 bal.
Lišta k Ultimu	60 x 12,5	2,4	-	88,00 bm

Doplňkový sortiment Tarkett

Svařovací šňůra	Ø 4	50	-	23,52 bm
Svařovací šňůra MC k PVC	Ø 4	50	-	36,69 bm
Svařovací šňůra MC k IQ Natural, Platinum, Excellence	Ø 4	50	-	36,69 bm
Svařovací šňůra k IQ ONE	Ø 4	50	-	43,59 bm
Svařovací šňůra k linoleu UNI	Ø 4	50	-	29,48 bm
Elafono korková podložka	-	30	1,00	392,00 m ²

Doplňkový sortiment Jaslo

Svařovací šňůra	Ø4	50	-	25,00 bm
Svařovací šňůra MC	Ø4	50	-	40,00 bm

Doplňkový sortiment Grabo

Svařovací šňůra	Ø 4	100	-	12,00 bm
-----------------	-----	-----	---	----------

Soklové lišty ONE

ONE 60	58 x 20	2,4	4,80	78,00 bm
ONE 80	80 x 20	2,4	4,80	94,00 bm

Doplňkový sortiment Marmoleum

▼ Svařovací šňůra	balení	50	-	30,00 bm
	řez	-	-	40,00 bm
▼ Svařovací šňůra MC (vícebarevná)	balení	50	-	60,00 bm
	řez	-	-	80,00 bm
▼ Svařovací šňůra fosforeskující	balení	50	-	84,00 bm
	řez	-	-	110,00 bm

Doplňkový sortiment Linoeco

Svařovací šňůra Linoeco	Ø 4	60	-	1.224,00 bal.
-------------------------	-----	----	---	---------------

Lišty Kronospan Rocko

SK58C	58 x 18	2,4	24,00	169,00 ks
-------	---------	-----	-------	-----------

AVVI 

Speciální heterogenní podlahovina



Vsad'te na ideálního společníka
pro každou domácnost!

