



Soklové profily, ochranné rohy



Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
---------------	---------------	--------------------	------------	----	--------------

Hliníkový soklový profil s plastovou vložkou, která zajišťuje stálé upevnění vkládaného podlahového materiálu tloušťky 3 - 11 mm.



Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium






Balení / Packing
individuální
individually

* v balení včetně plastové vložky, šroubů a hmoždinek

Soklový profil s vložkou, soklový profil s vložkou a těsnící gumou 60 x 15 mm

3310 0737 411 250	Soklový profil s vložkou 60 x 15 mm, hliník, elox šampaňský matný.	07	250	ks	1.533,00
3310 1137 411 250	Soklový profil s vložkou 60 x 15 mm, hliník, elox stříbrný matný.	11	250	ks	1.281,00
3310 0738 411 250	Soklový profil s vložkou a těsnící gumou 60 x 15 mm, hliník, elox šampaňský matný.	07	250	ks	1.893,00
3310 1138 411 250	Soklový profil s vložkou a těsnící gumou 60 x 15 mm, hliník, elox stříbrný matný.	11	250	ks	1.645,00


Příslušenství k soklovému profilu 60 x 15 mm

3310 0737 610 800	Koncovka levá k soklovému profilu 60 x 15 mm, hliník, elox šampaňský matný.	07	ks	519,00	
3310 1137 610 800	Koncovka levá k soklovému profilu 60 x 15 mm, hliník, elox stříbrný matný.	11	ks	475,00	
3310 0737 610 801	Koncovka pravá k soklovému profilu 60 x 15 mm, hliník, elox šampaňský matný.	07	ks	519,00	
3310 1137 610 801	Koncovka pravá k soklovému profilu 60 x 15 mm, hliník, elox stříbrný matný.	11	ks	475,00	
3310 0737 610 802	Přímý napájecí prvek k soklovému profilu 60 x 15 mm, hliník, elox šampaňský matný.	07	ks	699,00	
3310 1137 610 802	Přímý napájecí prvek k soklovému profilu 60 x 15 mm, hliník, elox stříbrný matný.	11	ks	648,00	
3310 0737 610 803	Vnější roh 90 st. k soklovému profilu 60 x 15 mm, hliník, elox šampaňský matný.	07	ks	619,00	
3310 1137 610 803	Vnější roh 90 st. k soklovému profilu 60 x 15 mm, hliník, elox stříbrný matný.	11	ks	580,00	
3310 0737 610 804	Vnitřní roh 90 st. k soklovému profilu 60 x 15 mm, hliník, elox šampaňský matný.	07	ks	821,00	
3310 1137 610 804	Vnitřní roh 90 st. k soklovému profilu 60 x 15 mm, hliník, elox stříbrný matný.	11	ks	779,00	

Materiál: hliník

Objednávací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
-----------------	---------------	--------------------	------------	----	--------------

Hliníkový soklový profil s drážkou pro instalaci podlahového materiálu tloušťky maximálně 3 mm (vinyl, linoleum, atd.). Soklový profil je oboustranně použitelný. V nabídce ve dvou provedeních eloxovaného hliníku.



Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

* v balení včetně plastové vložky, šroubů a hmoždinek

Oboustranný soklový profil 60 x 15 mm

3311 0737 411 250	Oboustranný soklový profil 60 x 15 mm, hliník, elox šampaňský matný.	07	250	ks	664,00
3311 1137 411 250	Oboustranný soklový profil 60 x 15 mm, hliník, elox stříbrný matný.	11	250	ks	536,00

Příslušenství k oboustrannému soklovému profilu 60 x 15 mm

3311 0737 610 800	Koncovka levá k oboustrannému soklovému profilu 60 x 15 mm, hliník, elox šampaňský matný.	07	ks	390,00
3311 1137 610 800	Koncovka levá k oboustrannému soklovému profilu 60 x 15 mm, hliník, elox stříbrný matný.	11	ks	351,00



3311 0737 610 801	Koncovka pravá k oboustrannému soklovému profilu 60 x 15 mm, hliník, elox šampaňský matný.	07	ks	390,00
3311 1137 610 801	Koncovka pravá k oboustrannému soklovému profilu 60 x 15 mm, hliník, elox stříbrný matný.	11	ks	351,00



3311 0737 610 802	Přímý napájecí prvek k oboustrannému soklovému profilu 60 x 15 mm, hliník, elox šampaňský matný.	07	ks	546,00
3311 1137 610 802	Přímý napájecí prvek k oboustrannému soklovému profilu 60 x 15 mm, hliník, elox stříbrný matný.	11	ks	500,00



3311 0737 610 803	Vnější roh 90 st. k oboustrannému soklovému profilu 60 x 15 mm, hliník, elox šampaňský matný.	07	ks	478,00
3311 1137 610 803	Vnější roh 90 st. k oboustrannému soklovému profilu 60 x 15 mm, hliník, elox stříbrný matný.	11	ks	443,00



3311 0737 610 804	Vnitřní roh 90 st. k oboustrannému soklovému profilu 60 x 15 mm, hliník, elox šampaňský matný.	07	ks	648,00
3311 1137 610 804	Vnitřní roh 90 st. k oboustrannému soklovému profilu 60 x 15 mm, hliník, elox šampaňský matný.	11	ks	614,00





Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
1 ks / 1 pcs



Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
---------------	---------------	--------------------	------------	----	--------------

Hliníkový soklový profil vhodný na překrytí nerovností mezi podlahovým materiálem a stěnou.




Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium









Balení / Packing
individuální
individually

* v balení včetně plastové vložky, šroubů a hmoždinek

Soklový profil, soklový profil samolepící 58 x 12 mm

3312 0737 411 250	Soklový profil 58 x 12 mm, hliník, elox šampaňský matný.	07	250	ks	558,00
3312 1137 411 250	Soklový profil 58 x 12 mm, hliník, elox stříbrný matný.	11	250	ks	478,00
3312 0737 511 250	Soklový profil samolepící 58 x 12 mm, hliník, elox šampaňský matný.	07	250	ks	638,00
3312 1137 511 250	Soklový profil samolepící 58 x 12 mm, hliník, elox stříbrný matný.	11	250	ks	556,00

Příslušenství k soklovému profilu, soklovému profilu samolepícímu 58 x 12 mm

3312 3037 600 800	Koncovka levá k soklovému profilu 58 x 12 mm, PVC, lakovaný šampaňský matný.	30	ks	170,00	
3312 3237 600 800	Koncovka levá k soklovému profilu 58 x 12 mm, PVC, lakovaný stříbrný matný.	32	ks	170,00	
3312 3037 600 801	Koncovka pravá k soklovému profilu 58 x 12 mm, PVC, lakovaný šampaňský matný.	30	ks	170,00	
3312 3237 600 801	Koncovka pravá k soklovému profilu 58 x 12 mm, PVC, lakovaný stříbrný matný.	32	ks	170,00	
3312 3037 600 802	Přímý napájecí prvek k soklovému profilu 58 x 12 mm, PVC, lakovaný šampaňský matný.	30	ks	170,00	
3312 3237 600 802	Přímý napájecí prvek k soklovému profilu 58 x 12 mm, PVC, lakovaný stříbrný matný.	32	ks	170,00	
3312 3037 600 803	Vnější roh 90 st. k soklovému profilu 58 x 12 mm, PVC, lakovaný šampaňský matný.	30	ks	203,00	
3312 3237 600 803	Vnější roh 90 st. k soklovému profilu 58 x 12 mm, PVC, lakovaný stříbrný matný.	32	ks	203,00	
3312 3037 600 804	Vnitřní roh 90 st. k soklovému profilu 58 x 12 mm, PVC, lakovaný šampaňský matný.	30	ks	203,00	
3312 3237 600 804	Vnitřní roh 90 st. k soklovému profilu 58 x 12 mm, PVC, lakovaný stříbrný matný.	32	ks	203,00	

Materiál / Material


PVC / PVC

Packing

2 ks daného prvku v balení
2 pcs of accessories in packing

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
---------------	---------------	--------------------	------------	----	--------------

Hliníkový soklový profil vhodný na překrytí nerovností mezi podlahovým materiálem a stěnou.




Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání
Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

* v balení včetně plastové vložky, šroubů a hmoždinek


Soklový profil, soklový profil samolepící 40 x 12 mm

3312 0730 411 250	Soklový profil 40 x 12 mm, hliník, elox šampaňský matný.	07	250	ks	461,00
3312 1130 411 250	Soklový profil 40 x 12 mm, hliník, elox stříbrný matný.	11	250	ks	392,00
3312 0730 511 250	Soklový profil samolepící 40 x 12 mm, hliník, elox šampaňský matný.	07	250	ks	540,00
3312 1130 511 250	Soklový profil samolepící 40 x 12 mm, hliník, elox stříbrný matný.	11	250	ks	467,00



Objednáací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	Délka (cm)	MJ	Cena (Kč/ks)
----------------	---------------	--------------------	------------	----	--------------

Hliníkový profil určený k ochraně vnějších rohů stěn.



Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání
Stress Category



STANDARD


Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individuálně

* v balení včetně plastové vložky, šroubů a hmoždinek

Ochranný rohový profil samolepící 30 x 30 mm

3300 0725 511 250	Ochranný rohový profil samolepící 30 x 30 mm, hliník, elox šampaňský matný.	07	250	ks	536,00
3300 1125 511 250	Ochranný rohový profil samolepící 30 x 30 mm, hliník, elox stříbrný matný.	11	250	ks	430,00




Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání
Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium


Balení / Packing
individuální
individuálně

* v balení včetně plastové vložky, šroubů a hmoždinek

Ochranný rohový profil samolepící 50 x 50 mm

3300 0735 511 250	Ochranný rohový profil samolepící 50 x 50 mm, hliník, elox šampaňský matný.	07	250	ks	939,00
3300 1135 511 250	Ochranný rohový profil samolepící 50 x 50 mm, hliník, elox stříbrný matný.	11	250	ks	748,00

Hliníkový profil určený k ochraně vnitřních koutů stěn.



Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání
Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individuálně

* v balení včetně plastové vložky, šroubů a hmoždinek

Ochranný koutový profil samolepící 30 x 30 mm

3301 0725 511 250	Ochranný koutový profil samolepící 30 x 30 mm, hliník, elox šampaňský matný.	07	250	ks	670,00
3301 1125 511 250	Ochranný koutový profil samolepící 30 x 30 mm, hliník, elox stříbrný matný.	11	250	ks	564,00