



Doplňkový sortiment
k podlahovým krytinám



Název produktu	Rozměr (mm)	Balení	Cena (Kč/m ²)
----------------	-------------	--------	---------------------------

Podložky Tuplex

Tuplex Overlap - vhodná pro podlahové vytápění	š. 110cm, tl. 3mm	33m ²	70,00
---	-------------------	------------------	--------------




Ideální pro podlahové topení
Tuplex má velmi nízkou hodnotu tepelného odporu. Sáhne je ideální pro pokládku podlahy na podlahové topení. Výsledky testů jsou také k dispozici na našich webových stránkách.



Zvukové-izolační vlastnosti
Podložky Tuplex splňují nejvyšší kvalitu podlahy na zvukovou izolaci. Tuplex byl testován v mnoha zemích, výsledky testů jsou k dispozici na webových stránkách: www.tuplex.com.



Stlačitelnost
Podložka Tuplex drží tvar až při maximálním zatížení 600 kg/m². Běžně se odrazováží při zátěži 200 kg/m². Tuplex ztratí pouze 4% své tloušťky. Běžně používá se jako podložka: během standardního testu, ztratí 50% ze své tloušťky.



Syntetická podložka
Pouze podložka Tuplex má díky svému speciálnímu přípravnému postupu. Číslo testu symetrické materiálu vyrobené synteticky podložka z jedné strany rovnoměrně a jednovrstevná podlahová krytina. Výsledky testů podložky zprůhledňují potřebu lamel v jedné stopě. Jiné postupy odlišují spíše a vede k odlišné podlahy a šití k oddělení lamel.



100% syntetické materiály
Syntetické materiály jsou více stabilní a mají lepší kvalitu v porovnání s přírodními vlákny. Stabilní syntetické materiály nepotřebují žádná dodatečná chemická aditiva. Čím méně chemických aditiv máte v domě, tím lépe.

Podložky Mirel

Název produktu	Popis produktu	Rozměr (mm)	Balení	Cena (Kč/bm)
Mirelon 2 mm		š. 110 cm / tl. 2 mm	25 bm	12,00
Mirelon 3 mm	Podložka z pěnového polyetylenu pod laminátové a dřevěné podlahy a pod koberce.	š. 110 cm / tl. 3 mm	25 bm	17,00
Mirelon 5 mm		š. 110 cm / tl. 5 mm	25 bm	37,00
Mirelon+PE fólie (se samolepem)	Podložka z pěnového polyetylenu pod laminátové, dřevěné podlahy, povrchově laminovaná LDPE fólií. Spojuje v sobě požadavek na tepelnou izolaci, kročejový útlum a paronepropustnost.	tl. 2mm + 0,1mm	25 bm	50,00

Podložky Arbiton

Název produktu	Popis produktu	Rozměr (bm)	Odolnost proti zatížení	Balení	Cena (Kč/ks)
Podložky pod plovoucí podlahy					
Arbiton - Secura 2 mm	Podklad pro povrchy s malým výškovým rozdílem s drážkovým systémem se hodí jako izolace pro podlahové vytápění.	15 x 1,1	9 t/m ²	16,5 m ²	314,00
Arbiton - Sprintus 3 mm	Pro standardní povrchy, dobré parametry protihlukové izolace.	5,46 x 1,18	8 t/m ²	6,44 m ²	150,00
Arbiton - Sprintus 5 mm	Podklad pro velmi intenzivně užívané místnosti s drážkovým systémem, dokonalé užitné parametry	4,70 x 1,18	6,5 t/m ²	5,50 m ²	180,00
Arbiton - Thermo 1,6 mm	Speciální podložka nad podlahové topení vyrobená z XPS.	15 x 1,1	9 t/m ²	16,5 m ²	396,00
Arbiton - Secura Aquastop Smart 2,2 mm	Tlumí zvuky vznikající v místnosti a tím zlepšuje akustický komfort. Vhodná pro použití v místnostech se středním provozem. 2 v 1 - podložka s integrovanou paroizolační vrstvou AQUA STOP.	5,1 x 1,18	8,5 t/m ²	6 m ²	224,00
Arbiton - Secura Aquastop Smart 5 mm	Podložka vyznačující se velmi vysokou tepelnou izolací. Velmi dobře vyrovnává podloží. Tlumí zvuky vznikající v místnosti a tím zlepšuje akustický komfort. 2 v 1 - podložka s integrovanou paroizolační vrstvou AQUA STOP.	4,7 x 1,18	7 t/m ²	5,5 m ²	292,00
Arbiton - Multiprotec Acoustic	Podložka vyznačující se vysokou elastickou nosnou vrstvou, která vyrovnává nerovnosti podloží. Výrazně tlumí zvuky vznikající v místnosti a tím velmi účinně zlepšuje akustický komfort. Díky vysoké odolnosti na zatížení je vhodná pro použití v místnostech s velmi hustým provozem. 2 v 1 - podložka s integrovanou paroizolační vrstvou AQUA STOP. Doporučené příslušenství: lepicí páska Arbiton IZO TAPE.	8 x 1	25 t/m ²	8 m ²	1.160,00
Podložky pod vinylové podlahy					
Arbiton - Multiprotec LVT Antislip 1,6 mm	Podložka se systémem ANTISLIP zaručuje ochranu proti poškození zámků/kliků podlahy LVT. Vhodná pro podlahové vytápění - s nejnižším součinitelem tepelného odporu. Díky vysoké odolnosti na zatížení je vhodná pro použití v místnostech s velmi hustým provozem.	8,5 x 1	35 t/m ²	8,5 m ²	1.326,00
Arbiton - Secura Click Smart LVT 1,5 mm	Podložka se systémem ANTISLIP zaručuje ochranu proti poškození zámků/kliků podlahy LVT. Díky vysoké odolnosti na zatížení je vhodná pro použití v místnostech s velmi hustým provozem. 3 v 1 - podložka s integrovanou paroizolační vrstvou AQUA STOP a netkanou textilii. Doporučené příslušenství: lepicí páska Arbiton IZO TAPE.	5,3 x 1,18	15 t/m ²	6,25 m ²	559,00
Příslušenství k podložkám					
Arbiton - Izolační páska pro spojování podložek		0,05 x 25 m	neuvádí se	1 ks	67,00

Podložky Starlon

Doplňky - podložky

Název produktu		Rozměr	Odolnost proti zatížení	Balení	Cena (Kč/m ²)
Starlon 2 mm	Podložky z extrudovaného polystyrenu určená pod laminátové, dřevěné a ostatní podlahové krytiny. Vyznačuje se schopností tepelně a zvukově izolovat, pohlcovat drobné bodové nerovnosti povrchu, velkou odolností proti zatížení a vysokou hodnotou redukce kročejového hluku. Podložky STARLON® vylepšují uživatelský komfort a prodlužují životnost samotné podlahy.	Délka 15 bm, šíře 1 m	4,5 t/m ²	15 m ²	24,00
Starlon 3 mm		Délka 15 bm, šíře 1 m	4,5 t/m ²	15 m ²	29,00
Starlon 3 mm		Deska 500 x 1000 mm	4,5 t/m ²	5 m ²	32,00
Starlon 6 mm		Deska 500 x 1000 mm	6,7 t/m ²	5 m ²	48,00
Starlon TOP 1,6 mm Vhodná na podlahové vytápění	STARLON® TOP je podložka speciálně vyrobena a určená na podlahové topení. Systém drážek a děrování umožňuje optimální prostup a cirkulaci tepla a minimalizuje tepelné ztráty.	Délka 20 bm x šíře 1 m	-	20 m ²	34,00
Starlon 1,5 mm pod Vinyl	Je prémiová podložka určená pod vinylové podlahy se zámkovým systémem a tloušťkou 3,2 mm a vyšší. Může být použita pod podlahy všech dodavatelů vinylových podlah. Je vhodná rovněž jako kročejová izolace pod laminátové a dřevěné podlahy. Vzhledem k nízké hodnotě tepelného odporu je vhodná do skladby podlah s podlahovým topením.	Deska 500 x 1000 mm	-	5 m ²	71,00

Podložky Adipan

Název produktu	Popis produktu	Rozměr	Balení	Cena (Kč/m ²)
Adipan	Dřevovláknitá deska nelisovaná (DDN) je kvalitní, ekologicky čistý výrobek, bez chemických přísad, vyrobený z lignocelulózových vláken tzv. mokřím způsobem. Soudržnost je zajištěna zplstnatěním vláken a jejich přirozenou lepivostí. Adipan se řadí mezi desky izolační (SB) dle ČSN EN 316 s výbornými tepelně a zvukově izolačními vlastnostmi.	59 x 86 cm / tl. 5,5 mm	7,611m ²	67,00
		59 x 86 cm / tl. 8,0 mm	5,074 m ²	73,00

Informace: Tepelná vodivost λ : 0,056 W / (m.K). Plošné vyrovnání místních nerovností podkladu (beton, mazanina, prkenný záklop). Výškové vyrovnání různých druhů plovoucích podlah. Zvýšení tepelné izolace podlahové konstrukce. Zvýšení kročejového útlumu. Jednoduchá manipulace a montáž desek. Hygienická třída E1.

Podložky pod Experto Click

Název produktu	Kročejový útlum (dB)	Tloušťka (mm)	Balení	Cena (Kč/m ²)
Xtrafloor Power	13*	1,50	10 m ²	185,00
Xtrafloor Silent	21*	1,10	12,5 m ²	185,00
Xtrafloor Flex Pro	10**/13*	1,80	6,5 m ²	277,00

* Redukce hluku v kombinaci s celovinylovou podlahou Ultimo Click.

** Redukce hluku v kombinaci s lepenou vinylovou podlahou Ultimo.

Podložka MDF systém Forbo

Název produktu	Kročejový útlum (dB)	Tloušťka (mm)	Rozměr (mm)	Balení	Cena (Kč/m ²)
MDF systém Forbo	12	7,00	1 200 x 600	3,6 m ²	440,00








Podložka pod SPC

Název produktu	Kročejový útlum (dB)	Tloušťka (mm)	Balení	Cena (Kč/m ²)
Podložka PUR 1,0 Kronostep	15	1,00	10 m ²	143,00

Název produktu	Rozměr (mm)	Délka (bm)	Balení	Cena (Kč)
Doplňkový sortiment K-Produkt				
Lišta soklová KP40	40 x 17	2,4	20 ks = 48 bm	43,00 bm
Lišta soklová KP60	60 x 17	2,4	15 ks = 36 bm	68,00 bm
Lišta voděodolná k vinylu KPV 50 Novinka	50 x 14	2,4	10 ks = 24 bm	120,00 bm
Rožky - vnitřní, vnější k soklovým lištám KP40	-	-	1ks	29,00 ks
Koncovky - pravé, levé k soklovým lištám KP40	-	-	1 ks	23,00 ks
Spojka k soklovým lištám KP40	-	-	1 ks	23,00 ks
Rožky - vnitřní, vnější k soklovým lištám KP60	-	-	1 ks	38,00 ks
Koncovky - pravé, levé k soklovým lištám KP60	-	-	1 ks	31,00 ks
Spojka k soklovým lištám KP60	-	-	1 ks	31,00 ks
Úchyty k lištám KP40 a KP60	-	-	15 ks	76,00 bal
Úchyty k lištám KP40 a KP60	-	-	50 ks	243,00 bal



NOVINKA!



- ✓ Vyrobená z PVC.
- ✓ Prostor pro kabeláž.
- ✓ Výběr ze 34 moderních dekorů.
- ✓ Nadčasový design, snadná instalace.

K-Produkt - Váš specialista na lišty a doplňky...

www.kprodukt.cz

Název produktu		Rozměr (mm)	Délka (bm)	Balení	Cena (Kč)
Döllken					
Systémové soklové lišty					
SLK 50	Soklová lišta s kabelovým kanálem.	50 x 25	2,50	40 ks = 100 bm	47,00 bm
SLK 50 příslušenství	Roh, kout, spojka, koncovka.	-	-	25 ks	25,00 ks
Q SLK 60	Soklová lišta s kabelovým kanálem.	60 x 21,5	2,50	27 ks = 67,5 bm	60,00 bm
Q SLK 60 příslušenství	Roh, kout, spojka, koncovka.	25 ks	-	25 ks	25,00 ks
MD 63	Dekorační profil.	63 x 26	2,50	20 ks = 50 bm	81,00 bm
GP 20	Základní profil k liště MD 63.	45 x 20	2,50	20 ks = 50 bm	41,00 bm
Lišty s jádrem					
EP 60/13 flex life	Soklová lišta s jádrem.	60 x 13	2,50	10 ks = 25 bm	94,00 bm
Cubu flex life 40 mm	Soklová lišta s jádrem pro komfortní podlahy.	40 x 13	2,50	10 ks = 25 bm	44,00 bm
Cubu flex life 60 mm	Soklová lišta s jádrem pro komfortní podlahy.	60 x 13	2,50	10 ks = 25 bm	69,00 bm
Cubu flex life 80 mm	Soklová lišta s jádrem pro komfortní podlahy.	80 x 13	2,50	10 ks = 25 bm	85,00 bm
Cubu flex life 100 mm	Soklová lišta s jádrem pro komfortní podlahy.	100 x 13	2,50	10 ks = 25 bm	99,00 bm
Cubu flex life Premium	Soklová lišta s jádrem pro komfortní podlahy.	60 x 13	2,50	10 ks = 25 bm	149,00 bm
Cubu Stone & Style	Soklová lišta s jádrem pro komfortní podlahy.	60 x 13	2,50	10 ks = 25 bm	149,00 bm
Cubu Touch & Style	Soklová lišta s jádrem pro komfortní podlahy.	60 x 13	2,50	10 ks = 25 bm	149,00 bm
Cubu XL Touch & Style	Soklová lišta s jádrem pro komfortní podlahy.	60 x 18	2,50	8 ks = 20 bm	178,00 bm
D 60 life TOP	Soklová lišta s jádrem pro vsazení proužku podlahy.	60 x 7	2,575	20 ks = 51,5 bm	91,00 bm
S 60 flex life TOP	Soklová lišta s jádrem.	60 x 15	2,575	20 ks = 51,5 bm	110,00 bm
C 60 life TOP	Barvená soklová lišta s jádrem pro vsazení proužku podlahy.	60 x 15	2,575	20 ks = 51,5 bm	91,00 bm
Univerzální lišty					
TLE 55	Kobercová lišta elastická bílá.	55 x 10	4,00	25 ks = 100 bm	29,00 bm
TLE 55	Kobercová lišta elastická dekor dřeva.	55 x 10	4,00	25 ks = 100 bm	30,00 bm
USL 60	Univerzální soklová lišta pro všechny typy podlah.	60 x 14,5	2,50	10 ks = 25 bm	56,00 bm
USL 60 příslušenství	Kout, roh, koncovka.	-	-	5 ks	98,00 ks
USL 60 Clip	Univerzální soklová lišta pro všechny typy podlah.	59 x 17,4	2,50	10 ks = 25 bm	79,00 bm
USL 60 Clip příslušenství	Kout, roh, koncovka.	-	-	10 ks	98,00 ks
USL 50	Univerzální soklová lišta z pěnové umělé hmoty.	50 x 22	2,50	40 ks = 100 bm	48,00 bm
USL 50 příslušenství	Roh, kout, spojka.	-	-	10 ks	37,00 ks
USL 50 příslušenství	Koncovky.	-	-	10 ks	37,00 ks
HSL 6	Univerzální soklová lišta pro všechny typy podlah.	60 x 15	2,50	20 ks = 50 bm	65,00 bm
HSL 8	Univerzální soklová lišta pro všechny typy podlah.	80 x 15	2,50	20 ks = 50 bm	88,00 bm
DSL 60	Designová soklová lišta pro všechny typy podlah.	60 x 8	2,50	10 ks = 25 bm	57,00 bm

Název produktu	Rozměr (mm)	Délka (bm)	Balení	Cena (Kč)
----------------	-------------	------------	--------	-----------

Döllken

Dýhované dřevěné lišty				
White & Black Cubica 40	MDF lišta.	40 x 18	2,50	5 ks = 12,5 bm 47,00 bm
White & Black Cubica 60	MDF lišta.	60 x 18	2,50	5 ks = 12,5 bm 75,00 bm
Masivní dřevo 40 x 16	MDF lišta z masivního jádra.	40 x 16	2,50	10 ks = 25 bm 100,00 bm
Masivní dřevo 60 x 16	MDF lišta z masivního jádra.	60 x 16	2,50	10 ks = 25 bm 118,00 bm
Schodové hrany				
TK 69/40/R	Schodová hrana pro všechny typy podlahových krytin.	40 x 69	4,50	10 ks = 45 bm 151,00 bm
TKNG A 65/40	PVC lišta s profilovanou nášlapnou plochou, včetně integrovaného luminiscenčního proužku.	40 x 65	2,50	5 ks = 12,5 bm 149,00 bm
TKNG A 45/28	PVC lišta s profilovanou nášlapnou plochou, včetně integrovaného luminiscenčního proužku.	28 x 45	2,50	5 ks = 12,5 bm 120,00 bm
Nářadí, pásy				
Raznice - Model 2017	-	-	-	1 ks 14.876,00 ks
Nůžky na sokl lišty Löwe	-	-	-	1 ks 3.338,00 ks
Řezačka na vinylové proužky nastavitelná	-	-	-	1 ks 4.113,00 ks
Tavná pistole	-	-	-	1 ks 9.297,00 ks
Tavné tyčinky 2 kg	-	-	-	1 ks 1.179,00 ks
Siga Toptac 35	šířka 35 mm	-	-	50 bm 1.099,00 ks
Siga Contact 40	šířka 40 mm	-	-	50 bm 725,00 ks
Siga Pomur 46	šířka 46 mm	-	-	50 bm 1.404,00 ks

Podrobnou technickou specifikaci jednotlivých druhů naleznete v katalogu Döllken.

podložky pod
kolečkové židle

váš tradiční dodavatel



nářadí
a příslušenství
pro podlaháře



www.makocolor.cz



Název produktu	Rozměr (mm)	Délka (bm)	Cena (Kč)
Megat			
Podlahová lišta PVC - Megat 011	29 x 29	40,00	17,00 bm
Podlahová lišta PVC - Megat, potisk - imitace dřevy 011	29 x 29	40,00	19,00 bm
Svařovací šňůra - Megat 017	Ø 4,00	-	190,00 kg
Náběhový profil k čistící zóně - Megat 008	18 x 48	25,00	51,00 bm
Ukončovací profil - Megat 020	29 x 17	25,00	24,00 bm
Kobercová lišta hladká - Megat 027	52 x 6	2,50	22,00 bm
Rohová výplň - malá Megat 023	10 x 13	2,00	28,00 bm
Rohová výplň - velká Megat 022	22 x 14	2,00	53,00 bm

Rico Leo

Soklová lišta Rico Leo	56 x 22	2,50	70,00 ks
Komponenty - koncovka L/P, roh vnější/vnitřní, spojka	-	-	20,00 ks

Midas podlahové lišty VOLTA

Název produktu	Barva	Katalogové označení	Délka (bm)	Cena (Kč)
Lišta PVC 74 mm	F4, F6, F9, G0, G3, 62, H6, K5, K7, E6, J2	V-VOLTA	1,00	156,00 ks
			2,00	313,00 ks

Podlahové lišty ASPRO 2015

Lišta ASPRO 54Z		A-5ZLCO	2,50	431,00 ks
Roh vnitřní ASPRO 54		A-5ZNWO	-	20,00 ks
Roh vnější ASPRO 54		A-5ZNZO	-	20,00 ks
Koncovka levá ASPRO 54	AO, A1	A-5ZZLO	-	19,00 ks
Koncovka pravá ASPRO 54		A-5ZZRO	-	19,00 ks
Spojka ASPRO 54		A-5ZLAO	-	19,00 ks

Hliníkové soklové lišty ASPRO ALU

ALU 44 mm		A-ALU44	2,50	300,00 ks
ALU 70 mm		A-ALU70	2,50	429,00 ks
ALU 100 mm		A-ALU100	2,50	716,00 ks
ALU 70 roh vnitřní	A1 - stříbrná, A4 - champagne	A-A7NWO	-	82,00 ks
ALU 70 roh vnější		A-A7NZO	-	82,00 ks
ALU 70 spojka		A-A7LAO	-	66,00 ks
ALU 70 koncovky		Levá A-A7ZLO	-	66,00 ks
		Pravá A-A7ZRO	-	66,00 ks

Název produktu	Rozměr (mm)	Délka (bm)	Balení	Cena (Kč)
----------------	-------------	------------	--------	-----------

Doplňkový sortiment Egger

MDF lišta	60 x 17	2,4	10 ks	74,00 ks
Roh vnější	60	-	2 ks	98,00 ks
Roh vnitřní	60	-	2 ks	98,00 ks
Spojka	60	-	2 ks	98,00 ks
Koncovka - levá, pravá	60	-		98,00 ks
Fixing clip	-	-	50 ks	348,00 bal.

Název produktu	Rozměr (mm)	Délka (bm)	Balení	Cena (Kč)
Doplňkový sortiment Egger				
Aqua + Aluflex parotěsná zábrana	1 000	2,6	26 m ²	914,00 bal.
Podložka Silenzio Easy	1 250 x 2	1,2	15 m ²	610,00 bal.
Podložka Silenzio Easy SD	1 200 x 2	1,2	15 m ²	780,00 bal.
Podložka Silenzio Cork	1 000 x 2	1,0	10 m ²	886,00 bal.
Podložka Silenzio Duo	1 180 x 1,5	8,5	10 m ²	1.047,00 bal.
Decor Mix & Fill - opravná sada				454,00 bal.

Lišty Pedross

Dub olej SL40DO	19 x 38	2,5	25 bm	94,00 bm
Dub lak SL40D	19 x 38	2,5	25 bm	82,00 bm
Dub bez povrchové úpravy SL40DBEZ	19 x 38	2,5	25 bm	81,00 bm

Parketové lišty Mosaic

Parketová lišta BUK I	-	-	100 bm	57,00 bm
Parketová lišta BUK II	-	-	100 bm	53,00 bm
Parketová lišta BUK profi I	-	-	50 bm	103,00 bm
Parketová lišta BUK profi II	-	-	50 bm	95,00 bm
Parketová lišta DUB Výběr	-	-	100 bm	57,00 bm
Parketová lišta DUB Natur	-	-	100 bm	53,00 bm
Parketová lišta DUB Standard	-	-	100 bm	50,00 bm
Parketová lišta DUB Rustikal	-	-	100 bm	43,00 bm
Parketová lišta DUB profi I	-	-	50 bm	103,00 bm
Parketová lišta DUB profi II	-	-	50 bm	95,00 bm
Parketová lišta DUB profi III	-	-	50 bm	52,00 bm

Doplňkový sortiment Fatra

Podlahová lišta PVC 1363	32 x 32	40	-	11,00 bm
Schodová hrana PVC 1357	48,5 x 25	40	-	17,00 bm
Schodová hrana PVC 1870	65 x 33	2,5	-	75,00 bm
Schodová hrana PVC 1891	82 x 45	2,5 / 2 / 1,5	-	91,00 bm
Podlahová lišta PVC 2186	95 x 35	2,5	-	104,00 bm
Lišta ukončovací 2198	45	1,5	-	27,00 bm
Fabion 1953	24 x 16	2	-	15,00 bm
Fabion s ukončením 2345	90 x 28	2,5	-	50,00 bm
Svařovací šňůra	Ø 4	-	-	263,00 kg
Lišta Thermofix	-	-	-	99,00 ks
Spojka Thermofix	-	-	-	20,00 ks
Roh vnější Thermofix	-	-	-	20,00 ks
Roh vnitřní Thermofix	-	-	-	20,00 ks
Koncovka levá Thermofix	-	-	-	20,00 ks
Koncovka pravá Thermofix	-	-	-	20,00 ks

Název produktu	Rozměr (mm)	Délka (bm)	Balení (ks)	Cena (Kč)
----------------	-------------	------------	-------------	-----------

Doplňkový sortiment IVC

▼ Svařovací šňůra	Ø 4	90	-	1.074,00 bal.
Lišta k Ultimu	60 x 12,5	2,4	-	88,00 bm

Doplňkový sortiment Tarkett

Svařovací šňůra	Ø 4	50	-	23,52 bm
Svařovací šňůra MC k PVC	Ø 4	50	-	36,69 bm
Svařovací šňůra MC k IQ Natural, Platinum, Excellence	Ø 4	50	-	36,69 bm
Svařovací šňůra k IQ ONE	Ø 4	50	-	43,59 bm
Svařovací šňůra k linoleu UNI	Ø 4	50	-	29,48 bm
Elafono korková podložka	-	30	1,00	392,00 m ²

Doplňkový sortiment Jaslo

Svařovací šňůra	Ø4	50	-	25,00 bm
Svařovací šňůra MC	Ø4	50	-	40,00 bm

Doplňkový sortiment Grabo

Svařovací šňůra	Ø 4	100	-	12,00 bm
-----------------	-----	-----	---	----------

Soklové lišty ONE

ONE 60	58 x 20	2,4	4,80	78,00 bm
ONE 80	80 x 20	2,4	4,80	94,00 bm

Doplňkový sortiment Marmoleum

▼ Svařovací šňůra	balení	50	-	30,00 bm
	řez	-	-	40,00 bm
▼ Svařovací šňůra MC (vícebarevná)	balení	50	-	60,00 bm
	řez	-	-	80,00 bm
▼ Svařovací šňůra fosforeskující	balení	50	-	84,00 bm
	řez	-	-	110,00 bm

Doplňkový sortiment Linoeco

Svařovací šňůra Linoeco	Ø 4	60	-	1.224,00 bal.
-------------------------	-----	----	---	---------------

Lišty Kronospan Rocko

SK58C	58 x 18	2,4	24,00	169,00 ks
-------	---------	-----	-------	-----------

MDF lišta FatraClick, VEPO

Lišta FatraClick / VEPO	50 x 11,5	2,40	10 ks = 24 bm	140,00 bm
▼ Schodový modul VEPO "L" 120 cm <i>Novinka</i>	12 x 340 x 200	1,2	-	1.380,00 ks
▼ Schodový modul VEPO "Kapinos" 120 cm <i>Novinka</i>	12 x 358	1,2	-	1.582,00 ks
▼ Modul VEPO podstupnice 120 cm <i>Novinka</i>	200 x 1 200	1,2	-	278,00 ks
▼ Modul VEPO ukončení "švartna" <i>Novinka</i>	40 x 1 200	-	-	160,00 ks

AVVI 

Speciální heterogenní podlahovina



Vsad'te na ideálního společníka
pro každou domácnost!

