



Vinylové podlahy



Vinylové dílce - lepené

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)	Třída zatížení	Vlastnosti		Rozměr dílce (mm)	Balení (m ²)	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
				Hořlavost	Povrchová úprava				
VEPO	2,00	0,40	21 - 23; 31 - 32; 41	Bfl-s1	PUR	1 200 x 180 900 x 300	4,32	3,00	537,00
AVVIO* Novinka	2,00	0,30	23 - 31	Bfl-s1	PUR	1 320 x 196	4,66	3,71	433,00
Fatra Thermofix	2,00	0,40	21 - 23; 31 - 32; 41	Bfl-s1	PUR	1 200 x 180	4,32	3,00	569,00
						450 x 450	4,86		
						900 x 300	4,32		
Fatra Thermofix	2,50*	0,80	21 - 23; 31 - 34; 41 - 43	Bfl-s1	PUR	1 200 x 180	3,46	3,60	720,00
						450 x 450	4,05		
Fatra Thermofix ART*	2,20	0,60	21 - 23; 31 - 33; 41 - 42	Bfl-s1	PUR	1 829 x 180	3,95	3,20	692,00
						900 x 150	4,32		
Fatra Imperio	2,20	0,55	21 - 23; 31 - 33; 41 - 42	Bfl-s1	PUR	900 x 150	4,05	3,20	559,00
						900 x 150	4,05		
Expero Ultimo*	2,50	0,55	23, 33, 42	Bfl-s1	PUR	1 320 x 196	3,62	4,03	549,00
						659 x 329	3,47		
Tarkett iD Inspiration 30 Novinka v prodeji od 4/2021	2,00	0,30	23 - 31	Bfl-s1	PUR	1 200 x 285	4,45	3,40	509,00
						1 200 x 200	4,56		
						1 500 x 250	4,50		
						666 x 333	4,44		
						666 x 666	4,44		
Tarkett ID Inspiration 55 Novinka v prodeji od 4/2021	2,50	0,55	23 - 33 - 42	Bfl-s1	PUR	1 200 x 285	3,76	4,00	661,00
						1 200 x 200	3,60		
						1 500 x 250	3,75		
						666 x 333	3,55		
						666 x 666	3,55		
Tarkett ID Inspiration 70 Novinka v prodeji od 4/2021	2,50	0,70	23 - 34 - 43	Bfl-s1	PUR	1 200 x 285	3,76	4,00	839,00
						1 200 x 200	3,60		
						1 500 x 250	3,75		
						666 x 333	3,55		
						666 x 666	3,55		
Aroq	2,50	0,55	23 - 42	-	-	914 x 152	2,78	4,50	557,00
						610 x 305	3,72		

Dodáváme pouze po uceleném balení.

Podložky Experto naleznete na straně 101.

*micro 4V spára

Podlahové topení: všechny typy materiálů jsou vhodné.

Vinylové dílce - plovoucí

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)	Třída zatížení	Vlastnosti		Rozměr dílce (mm)	Balení (m ²)	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
				Hořlavost	Povrchová úprava				
FatraClick	9,50	0,40	21 - 23; 31 - 32; 41	Bfl-s1	PUR	1 235 x 230	1,704	9,30	781,00
						915 x 305	1,674		
Experto Ultimo Click	4,50	0,55	23 - 33 - 42	Bfl-s1	PUR	1 316 x 191	1,76	7,68	818,00
						655 x 324	1,49		
Tarkett iD Inspiration Click 30 <i>Novinka v prodeji od 4/2021</i>	4,00	0,30	23 - 31	Bfl-s1	PUR	1 497 x 197	-	-	771,00
						1 497 x 247	-		
						997 x 497	-		
						607 x 330,3	-		
Tarkett ID Inspiration Click 55 <i>Novinka v prodeji od 4/2021</i>	4,50	0,55	23 - 33 - 42	Bfl-s1	PUR	1 497 x 197	-	-	849,00
						1 497 x 247	-		
						997 x 497	-		
						607 x 330,3	-		
Tarkett ID Inspiration Click 70 <i>Novinka v prodeji od 4/2021</i>	4,50	0,70	23 - 33 - 42	Bfl-s1	PUR	1 497 x 197	-	-	982,00
						1 497 x 247	-		
						997 x 497	-		
						607 x 330,3	-		
Well-click	5,50	0,30	21 - 23; 31 - 33	Bfl-s1	PUR	1 235 x 230	1,99	6,00	789,00

Dodáváme pouze po uceleném balení.

Podložky Experto naleznete na straně 101.

Loose lay

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)	Třída zatížení	Vlastnosti		Rozměr dílce (mm)	Balení (m ²)	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
				Hořlavost	Povrchová úprava				
Forbo Allura flex <i>Novinka</i>	4,00	0,55	23 - 33 - 42	Bfl-s1	PUR	1 200 x 200	3,12	5,20	838,00
						1 500 x 280	3,78		
						500 x 500	3,25		


Dodáváme pouze po uceleném balení.

Podlahové topení: všechny typy materiálů jsou vhodné.



WELL-click®

VODĚODOLNÁ PLOVUCÍ PODLAHA

- 
- 1 PUR ochranná vrstva
 - 2 Nášlapná vrstva
 - 3 Dekorační fólie
 - 4 Elastická podložka
 - 5 Vodotěsný základní nosič
 - 6 Vodotěsné podloží zajišťující zvukovou izolaci

VÝHODY:

- zvýšená odolnost proti vlhkosti
- dokonalý design imitující přírodní materiály
- snadná a rychlá instalace díky zámkovému systému
- vysoká hodnota zvukové izolace až 18 dB
- možnost pokládky na podlahové topení



GREENGUARD

PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/GG
UL 2818



Fatra, a.s.
třída Tomáše Bati 1541,
763 61 Napajedla



tel.: +420 577 501 111
e-mail: podlahy@fatra.cz



www.fatrafloor.cz