



Doplňkový sortiment
k podlahovým krytinám



| Název produktu | Rozměr (mm) | Balení | Cena (Kč/m ²) |
|---|-------------------|------------------|---------------------------|
| Podložky Tuxlex | | | |
| Tuxlex Overlap - vhodná pro podlahové vytápění | š. 110cm, tl. 3mm | 33m ² | 70,00 |




Ideální pro podlahové topení
Tuxlex má velmi nízkou hodnotu tepelného odporu. Kůže je ideální pro pokládku podlahy na podlahové topení. Výsledky testů jsou také k dispozici na našich webových stránkách.



Zvukově-izolační vlastnosti
Podložky Tuxlex splňují nejvyšší kvalitu podlahy na zvukovou izolaci. Tuxlex byl testován v mnoha zemích, výsledky testů jsou k dispozici na webových stránkách: www.tuxlex.com.



Stlačitelnost
Podložka Tuxlex drží tvar až při maximálním zatížení 600 kg/m². Běžně se odrazovátlá při zátěži 400 kg/m². Tuxlex ztratí pouze 4% své tloušťky. Běžně používá se jako podložka: během standardního testu ztratila 30% ze své tloušťky.



Struktura podložky
Podložka Tuxlex má díky svému speciálnímu přípravnému postupu, částečně symetrické struktury výškové odlišnosti podložky a jejího tvaru rovinnosti a rovinnosti podlahové krytiny. Výškové odlišnosti podložky způsobují pohyb lamel v jedné rovině. Jinak pohyb odlišuje spíše a vede k odlišnosti podlahy a lamel k oddělení lamel.



100% syntetické materiály
Syntetické materiály jsou více stabilní a mají lepší kvalitu v porovnání s přírodními vlákny. Stabilní syntetické materiály nepotřebují žádná dodatečná chemická aditiva. Čím méně chemických aditiv máte v domě, tím lépe.

Podložky Mirel

| Název produktu | Popis produktu | Rozměr (mm) | Balení | Cena (Kč/bm) |
|--|--|----------------------|--------|--------------|
| Mirelon 2 mm | | š. 110 cm / tl. 2 mm | 25 bm | 12,00 |
| Mirelon 3 mm | Podložka z pěnového polyetylenu pod laminátové a dřevěné podlahy a pod koberce. | š. 110 cm / tl. 3 mm | 25 bm | 17,00 |
| Mirelon 5 mm | | š. 110 cm / tl. 5 mm | 25 bm | 37,00 |
| Mirelon+PE fólie (se samolepem) | Podložka z pěnového polyetylenu pod laminátové, dřevěné podlahy, povrchově laminovaná LDPE fólií. Spojuje v sobě požadavek na tepelnou izolaci, kročejový útlum a paronepropustnost. | tl. 2mm + 0,1mm | 25 bm | 50,00 |

Podložky Arbiton

| Název produktu | Popis produktu | Rozměr (bm) | Odolnost proti zatížení | Balení | Cena (Kč/ks) |
|--|--|-------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| Podložky pod plovoucí podlahy | | | | | |
| Arbiton - Secura 2 mm | Podklad pro povrchy s malým výškovým rozdílem s drážkovým systémem se hodí jako izolace pro podlahové vytápění. | 15 x 1,1 | 9 t/m ² | 16,5 m ² | 314,00 |
| Arbiton - Sprintus 3 mm | Pro standardní povrchy, dobré parametry protihlukové izolace. | 5,46 x 1,18 | 8 t/m ² | 6,44 m ² | 150,00 |
| Arbiton - Sprintus 5 mm | Podklad pro velmi intenzivně užívané místnosti s drážkovým systémem, dokonalé užitné parametry | 4,70 x 1,18 | 6,5 t/m ² | 5,50 m ² | 180,00 |
| Arbiton - Thermo 1,6 mm | Speciální podložka nad podlahové topení vyrobená z XPS. | 15 x 1,1 | 9 t/m ² | 16,5 m ² | 396,00 |
| Arbiton - Secura Aquastop Smart 2,2 mm | Tlumí zvuky vznikající v místnosti a tím zlepšuje akustický komfort. Vhodná pro použití v místnostech se středním provozem. 2 v 1 - podložka s integrovanou paroizolační vrstvou AQUA STOP. | 5,1 x 1,18 | 8,5 t/m ² | 6 m ² | 224,00 |
| Arbiton - Secura Aquastop Smart 5 mm | Podložka vyznačující se velmi vysokou tepelnou izolací. Velmi dobře vyrovnává podloží. Tlumí zvuky vznikající v místnosti a tím zlepšuje akustický komfort. 2 v 1 - podložka s integrovanou paroizolační vrstvou AQUA STOP. | 4,7 x 1,18 | 7 t/m ² | 5,5 m ² | 292,00 |
| Arbiton - Multiprotec Acoustic | Podložka vyznačující se vysokou elastickou nosnou vrstvou, která vyrovnává nerovnosti podloží. Výrazně tlumí zvuky vznikající v místnosti a tím velmi účinně zlepšuje akustický komfort. Díky vysoké odolnosti na zatížení je vhodná pro použití v místnostech s velmi hustým provozem. 2 v 1 - podložka s integrovanou paroizolační vrstvou AQUA STOP. Doporučené příslušenství: lepicí páska Arbiton IZO TAPE. | 8 x 1 | 25 t/m ² | 8 m ² | 1.160,00 |
| Podložky pod vinylové podlahy | | | | | |
| Arbiton - Multiprotec LVT Antislip 1,6 mm | Podložka se systémem ANTISLIP zaručuje ochranu proti poškození zámků/kliků podlahy LVT. Vhodná pro podlahové vytápění - s nejnižším součinitelem tepelného odporu. Díky vysoké odolnosti na zatížení je vhodná pro použití v místnostech s velmi hustým provozem. | 8,5 x 1 | 35 t/m ² | 8,5 m ² | 1.326,00 |
| Arbiton - Secura Click Smart LVT 1,5 mm | Podložka se systémem ANTISLIP zaručuje ochranu proti poškození zámků/kliků podlahy LVT. Díky vysoké odolnosti na zatížení je vhodná pro použití v místnostech s velmi hustým provozem. 3 v 1 - podložka s integrovanou paroizolační vrstvou AQUA STOP a netkanou textilii. Doporučené příslušenství: lepicí páska Arbiton IZO TAPE. | 5,3 x 1,18 | 15 t/m ² | 6,25 m ² | 559,00 |
| Příslušenství k podložkám | | | | | |
| Arbiton - Izolační páska pro spojování podložek | | 0,05 x 25 m | neuvádí se | 1 ks | 67,00 |

Podložky Starlon

Doplňky - podložky

| Název produktu | | Rozměr | Odolnost proti zatížení | Balení | Cena (Kč/m ²) |
|--|--|---------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|
| Starlon 2 mm | Podložky z extrudovaného polystyrenu určená pod laminátové, dřevěné a ostatní podlahové krytiny. Vyznačuje se schopností tepelně a zvukově izolovat, pohlcovat drobné bodové nerovnosti povrchu, velkou odolností proti zatížení a vysokou hodnotou redukce kročejového hluku. Podložky STARLON® vylepšují uživatelský komfort a prodlužují životnost samotné podlahy. | Délka 15 bm, šíře 1 m | 4,5 t/m ² | 15 m ² | 24,00 |
| Starlon 3 mm | | Délka 15 bm, šíře 1 m | 4,5 t/m ² | 15 m ² | 29,00 |
| Starlon 3 mm | | Deska 500 x 1000 mm | 4,5 t/m ² | 5 m ² | 32,00 |
| Starlon 6 mm | | Deska 500 x 1000 mm | 6,7 t/m ² | 5 m ² | 48,00 |
| Starlon TOP 1,6 mm Vhodná na podlahové vytápění | STARLON® TOP je podložka speciálně vyrobena a určená na podlahové topení. Systém drážek a děrování umožňuje optimální prostup a cirkulaci tepla a minimalizuje tepelné ztráty. | Délka 20 bm x šíře 1 m | - | 20 m ² | 34,00 |
| Starlon 1,5 mm pod Vinyl | Je prémiová podložka určená pod vinylové podlahy se zámkovým systémem a tloušťkou 3,2 mm a vyšší. Může být použita pod podlahy všech dodavatelů vinylových podlah. Je vhodná rovněž jako kročejová izolace pod laminátové a dřevěné podlahy. Vzhledem k nízké hodnotě tepelného odporu je vhodná do skladby podlah s podlahovým topením. | Deska 500 x 1000 mm | - | 5 m ² | 71,00 |

Podložky Adipan

| Název produktu | Popis produktu | Rozměr | Balení | Cena (Kč/m ²) |
|----------------|--|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| Adipan | Dřevovláknitá deska nelisovaná (DDN) je kvalitní, ekologicky čistý výrobek, bez chemických přísad, vyrobený z lignocelulózových vláken tzv. mokřím způsobem. Soudržnost je zajištěna zplstnatěním vláken a jejich přirozenou lepivostí. Adipan se řadí mezi desky izolační (SB) dle ČSN EN 316 s výbornými tepelně a zvukově izolačními vlastnostmi. | 59 x 86 cm / tl. 5,5 mm | 7,611m ² | 67,00 |
| | | 59 x 86 cm / tl. 8,0 mm | 5,074 m ² | 73,00 |

Informace: Tepelná vodivost λ : 0,056 W / (m.K). Plošné vyrovnání místních nerovností podkladu (beton, mazanina, prkenný záklop). Výškové vyrovnání různých druhů plovoucích podlah. Zvýšení tepelné izolace podlahové konstrukce. Zvýšení kročejového útlumu. Jednoduchá manipulace a montáž desek. Hygienická třída E1.

Podložky pod Experto Click

| Název produktu | Kročejový útlum (dB) | Tloušťka (mm) | Balení | Cena (Kč/m ²) |
|---------------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------------|
| Xtrafloor Power | 13* | 1,50 | 10 m ² | 185,00 |
| Xtrafloor Silent | 21* | 1,10 | 12,5 m ² | 185,00 |
| Xtrafloor Flex Pro | 10**/13* | 1,80 | 6,5 m ² | 277,00 |

* Redukce hluku v kombinaci s celovinylovou podlahou Ultimo Click.

** Redukce hluku v kombinaci s lepenou vinylovou podlahou Ultimo.

Podložka MDF systém Forbo

| Název produktu | Kročejový útlum (dB) | Tloušťka (mm) | Rozměr (mm) | Balení | Cena (Kč/m ²) |
|-------------------------|----------------------|---------------|-------------|--------------------|---------------------------|
| MDF systém Forbo | 12 | 7,00 | 1 200 x 600 | 3,6 m ² | 440,00 |

Podložka pod SPC




| Název produktu | Kročejový útlum (dB) | Tloušťka (mm) | Balení | Cena (Kč/m ²) |
|-----------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------------------|
| Podložka PUR 1,0 Kronostep | 15 | 1,00 | 10 m ² | 143,00 |

| Název produktu | Rozměr (mm) | Délka (bm) | Balení | Cena (Kč) |
|--|-------------|------------|---------------|-------------------|
| Doplňkový sortiment K-Produkt | | | | |
| Lišta soklová KP40 | 40 x 17 | 2,4 | 20 ks = 48 bm | 43,00 bm |
| Lišta soklová KP60 | 60 x 17 | 2,4 | 15 ks = 36 bm | 68,00 bm |
| Lišta voděodolná k vinylu KPV 50 Novinka | 50 x 14 | 2,4 | 10 ks = 24 bm | 120,00 bm |
| Rožky - vnitřní, vnější k soklovým lištám KP40 | - | - | 1ks | 29,00 ks |
| Koncovky - pravé, levé k soklovým lištám KP40 | - | - | 1 ks | 23,00 ks |
| Spojka k soklovým lištám KP40 | - | - | 1 ks | 23,00 ks |
| Rožky - vnitřní, vnější k soklovým lištám KP60 | - | - | 1 ks | 38,00 ks |
| Koncovky - pravé, levé k soklovým lištám KP60 | - | - | 1 ks | 31,00 ks |
| Spojka k soklovým lištám KP60 | - | - | 1 ks | 31,00 ks |
| Úchyty k lištám KP40 a KP60 | - | - | 15 ks | 76,00 bal |
| Úchyty k lištám KP40 a KP60 | - | - | 50 ks | 243,00 bal |






K-PRODUKT
SPECIALISTA NA LIŠTY

NOVINKA!



- ✓ Vyrobená z PVC.
- ✓ Prostor pro kabeláž.
- ✓ Výběr ze 34 moderních dekorů.
- ✓ Nadčasový design, snadná instalace.



K-Produkt - Váš specialista na lišty a doplňky...

www.kprodukt.cz

| Název produktu | | Rozměr (mm) | Délka (bm) | Balení | Cena (Kč) |
|----------------------------------|---|-------------|------------|-----------------|------------------|
| Döllken | | | | | |
| Systémové soklové lišty | | | | | |
| SLK 50 | Soklová lišta s kabelovým kanálem. | 50 x 25 | 2,50 | 40 ks = 100 bm | 47,00 bm |
| SLK 50 příslušenství | Roh, kout, spojka, koncovka. | - | - | 25 ks | 25,00 ks |
| Q SLK 60 | Soklová lišta s kabelovým kanálem. | 60 x 21,5 | 2,50 | 27 ks = 67,5 bm | 63,00 bm |
| Q SLK 60 příslušenství | Roh, kout, spojka, koncovka. | 25 ks | - | 25 ks | 25,00 ks |
| MD 63 | Dekorační profil. | 63 x 26 | 2,50 | 20 ks = 50 bm | 81,00 bm |
| GP 20 | Základní profil k liště MD 63. | 45 x 20 | 2,50 | 20 ks = 50 bm | 41,00 bm |
| Lišty s jádrem | | | | | |
| EP 60/13 flex life | Soklová lišta s jádrem. | 60 x 13 | 2,50 | 10 ks = 25 bm | 94,00 bm |
| Cubu flex life 40 mm | Soklová lišta s jádrem pro komfortní podlahy. | 40 x 13 | 2,50 | 10 ks = 25 bm | 47,00 bm |
| Cubu flex life 60 mm | Soklová lišta s jádrem pro komfortní podlahy. | 60 x 13 | 2,50 | 10 ks = 25 bm | 73,00 bm |
| Cubu flex life 80 mm | Soklová lišta s jádrem pro komfortní podlahy. | 80 x 13 | 2,50 | 10 ks = 25 bm | 85,00 bm |
| Cubu flex life 100 mm | Soklová lišta s jádrem pro komfortní podlahy. | 100 x 13 | 2,50 | 10 ks = 25 bm | 99,00 bm |
| Cubu flex life Premium | Soklová lišta s jádrem pro komfortní podlahy. | 60 x 13 | 2,50 | 10 ks = 25 bm | 149,00 bm |
| Cubu Stone & Style | Soklová lišta s jádrem pro komfortní podlahy. | 60 x 13 | 2,50 | 10 ks = 25 bm | 149,00 bm |
| Cubu Touch & Style | Soklová lišta s jádrem pro komfortní podlahy. | 60 x 13 | 2,50 | 10 ks = 25 bm | 149,00 bm |
| Cubu XL Touch & Style | Soklová lišta s jádrem pro komfortní podlahy. | 60 x 18 | 2,50 | 8 ks = 20 bm | 178,00 bm |
| D 60 life TOP | Soklová lišta s jádrem pro vsazení proužku podlahy. | 60 x 7 | 2,575 | 20 ks = 51,5 bm | 91,00 bm |
| S 60 flex life TOP | Soklová lišta s jádrem. | 60 x 15 | 2,575 | 20 ks = 51,5 bm | 110,00 bm |
| C 60 life TOP | Barvená soklová lišta s jádrem pro vsazení proužku podlahy. | 60 x 15 | 2,575 | 20 ks = 51,5 bm | 91,00 bm |
| Univerzální lišty | | | | | |
| TLE 55 | Kobercová lišta elastická bílá. | 55 x 10 | 4,00 | 25 ks = 100 bm | 29,00 bm |
| TLE 55 | Kobercová lišta elastická dekor dřeva. | 55 x 10 | 4,00 | 25 ks = 100 bm | 30,00 bm |
| USL 60 | Univerzální soklová lišta pro všechny typy podlah. | 60 x 14,5 | 2,50 | 10 ks = 25 bm | 56,00 bm |
| USL 60 příslušenství | Kout, roh, koncovka. | - | - | 5 ks | 98,00 ks |
| USL 60 Clip | Univerzální soklová lišta pro všechny typy podlah. | 59 x 17,4 | 2,50 | 10 ks = 25 bm | 79,00 bm |
| USL 60 Clip příslušenství | Kout, roh, koncovka. | - | - | 10 ks | 98,00 ks |
| USL 50 | Univerzální soklová lišta z pěnové umělé hmoty. | 50 x 22 | 2,50 | 40 ks = 100 bm | 48,00 bm |
| USL 50 příslušenství | Roh, kout, spojka. | - | - | 10 ks | 37,00 ks |
| USL 50 příslušenství | Koncovky. | - | - | 10 ks | 37,00 ks |
| HSL 6 | Univerzální soklová lišta pro všechny typy podlah. | 60 x 15 | 2,50 | 20 ks = 50 bm | 65,00 bm |
| HSL 8 | Univerzální soklová lišta pro všechny typy podlah. | 80 x 15 | 2,50 | 20 ks = 50 bm | 88,00 bm |
| DSL 60 | Designová soklová lišta pro všechny typy podlah. | 60 x 8 | 2,50 | 10 ks = 25 bm | 57,00 bm |

| Název produktu | | Rozměr (mm) | Délka (bm) | Balení | Cena (Kč) |
|---|---|-------------|------------|----------------|---------------------|
| Döllken | | | | | |
| Dýhované dřevěné lišty | | | | | |
| White & Black Cubica 40 | MDF lišta. | 40 x 18 | 2,50 | 5 ks = 12,5 bm | 47,00 bm |
| White & Black Cubica 60 | MDF lišta. | 60 x 18 | 2,50 | 5 ks = 12,5 bm | 75,00 bm |
| Masivní dřevo 40 x 16 | MDF lišta z masivního jádra. | 40 x 16 | 2,50 | 10 ks = 25 bm | 100,00 bm |
| Masivní dřevo 60 x 16 | MDF lišta z masivního jádra. | 60 x 16 | 2,50 | 10 ks = 25 bm | 118,00 bm |
| Schodové hrany | | | | | |
| TK 69/40/R | Schodová hrana pro všechny typy podlahových krytin. | 40 x 69 | 4,50 | 10 ks = 45 bm | 151,00 bm |
| TKNG A 65/40 | PVC lišta s profilovanou nášlapnou plochou, včetně integrovaného luminiscenčního proužku. | 40 x 65 | 2,50 | 5 ks = 12,5 bm | 149,00 bm |
| TKNG A 45/28 | PVC lišta s profilovanou nášlapnou plochou, včetně integrovaného luminiscenčního proužku. | 28 x 45 | 2,50 | 5 ks = 12,5 bm | 120,00 bm |
| Nářadí, pásy | | | | | |
| Raznice - Model 2017 | - | - | - | 1 ks | 14.876,00 ks |
| Nůžky na sokl lišty Löwe | - | - | - | 1 ks | 3.338,00 ks |
| Řezačka na vinylové proužky nastavitelná | - | - | - | 1 ks | 4.113,00 ks |
| Tavná pistole | - | - | - | 1 ks | 9.297,00 ks |
| Tavné tyčinky 2 kg | - | - | - | 1 ks | 1.179,00 ks |
| Siga Toptac 35 | šířka 35 mm | - | - | 50 bm | 1.099,00 ks |
| Siga Contact 40 | šířka 40 mm | - | - | 50 bm | 725,00 ks |
| Siga Pomur 46 | šířka 46 mm | - | - | 50 bm | 1.404,00 ks |

Podrobnou technickou specifikaci jednotlivých druhů naleznete v katalogu Döllken.

podložky pod
kolečkové židle

váš tradiční dodavatel



nářadí
a příslušenství
pro podlaháře



www.makocolor.cz



| Název produktu | Rozměr (mm) | Délka (bm) | Cena (Kč) |
|---|-------------|------------|-----------|
| Megat | | | |
| Podlahová lišta PVC - Megat 011 | 29 x 29 | 40,00 | 17,00 bm |
| Podlahová lišta PVC - Megat, potisk - imitace dřevy 011 | 29 x 29 | 40,00 | 19,00 bm |
| Svařovací šňůra - Megat 017 | Ø 4,00 | - | 190,00 kg |
| Náběhový profil k čistící zóně - Megat 008 | 18 x 48 | 25,00 | 51,00 bm |
| Ukončovací profil - Megat 020 | 29 x 17 | 25,00 | 24,00 bm |
| Kobercová lišta hladká - Megat 027 | 52 x 6 | 2,50 | 22,00 bm |
| Rohová výplň - malá Megat 023 | 10 x 13 | 2,00 | 28,00 bm |
| Rohová výplň - velká Megat 022 | 22 x 14 | 2,00 | 53,00 bm |

Rico Leo

| | | | |
|---|---------|------|----------|
| Soklová lišta Rico Leo | 56 x 22 | 2,50 | 74,00 ks |
| Komponenty - koncovka L/P, roh vnější/vnitřní, spojka | - | - | 20,00 ks |

Midas podlahové lišty VOLTA

| Název produktu | Barva | Katalogové označení | Délka (bm) | Cena (Kč) |
|-----------------|--|---------------------|------------|-----------|
| Lišta PVC 74 mm | F4, F6, F9, G0, G3, 62, H6, K5, K7, E6, J2 | V-VOLTA | 1,00 | 156,00 ks |
| | | | 2,00 | 313,00 ks |

Podlahové lišty ASPRO 2015

| | | | | |
|-------------------------|--------|---------|------|-----------|
| Lišta ASPRO 54Z | | A-5ZLCO | 2,50 | 431,00 ks |
| Roh vnitřní ASPRO 54 | | A-5ZNWO | - | 20,00 ks |
| Roh vnější ASPRO 54 | | A-5ZNZO | - | 20,00 ks |
| Koncovka levá ASPRO 54 | AO, A1 | A-5ZZLO | - | 19,00 ks |
| Koncovka pravá ASPRO 54 | | A-5ZZRO | - | 19,00 ks |
| Spojka ASPRO 54 | | A-5ZLAO | - | 19,00 ks |

Hliníkové soklové lišty ASPRO ALU

| | | | | |
|--------------------|-------------------------------|---------------|------|-----------|
| ALU 44 mm | | A-ALU44 | 2,50 | 300,00 ks |
| ALU 70 mm | | A-ALU70 | 2,50 | 429,00 ks |
| ALU 100 mm | | A-ALU100 | 2,50 | 716,00 ks |
| ALU 70 roh vnitřní | A1 - stříbrná, A4 - champagne | A-A7NWO | - | 82,00 ks |
| ALU 70 roh vnější | | A-A7NZO | - | 82,00 ks |
| ALU 70 spojka | | A-A7LAO | - | 66,00 ks |
| ALU 70 koncovky | | Levá A-A7ZLO | - | 66,00 ks |
| | | Pravá A-A7ZRO | - | 66,00 ks |

| Název produktu | Rozměr (mm) | Délka (bm) | Balení | Cena (Kč) |
|----------------|-------------|------------|--------|-----------|
|----------------|-------------|------------|--------|-----------|

Doplňkový sortiment Egger

| | | | | |
|------------------------|---------|-----|-------|-------------|
| MDF lišta | 60 x 17 | 2,4 | 10 ks | 79,00 mb |
| Roh vnější | 60 | - | 2 ks | 103,00 ks |
| Roh vnitřní | 60 | - | 2 ks | 103,00 ks |
| Spojka | 60 | - | 2 ks | 103,00 ks |
| Koncovka - levá, pravá | 60 | - | | 103,00 ks |
| Fixing clip | - | - | 50 ks | 368,00 bal. |

| Název produktu | Rozměr (mm) | Délka (bm) | Balení | Cena (Kč) | |
|----------------------------------|-------------|------------|-------------------|-----------|------|
| Doplňkový sortiment Egger | | | | | |
| Aqua + Aluflex parotěsná zábrana | 1 000 | 2,6 | 26 m ² | 960,00 | bal. |
| Podložka Silenzio Easy | 1 250 x 2 | 1,2 | 15 m ² | 640,00 | bal. |
| Podložka Silenzio Easy SD | 1 200 x 2 | 1,2 | 15 m ² | 819,00 | bal. |
| Podložka Silenzio Cork | 1 000 x 2 | 1,0 | 10 m ² | 930,00 | bal. |
| Podložka Silenzio Duo | 1 180 x 1,5 | 8,5 | 10 m ² | 1.100,00 | bal. |
| Decor Mix & Fill - opravná sada | | | | 477,00 | bal. |

Lišty Pedross

| | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-----|-------|--------|----|
| Dub olej SL40DO | 19 x 38 | 2,5 | 25 bm | 100,00 | bm |
| Dub lak SL40D | 19 x 38 | 2,5 | 25 bm | 87,00 | bm |
| Dub bez povrchové úpravy SL40DBEZ | 19 x 38 | 2,5 | 25 bm | 85,00 | bm |

Parketové lišty Mosaic

| | | | | | |
|-------------------------------|---|---|--------|--------|----|
| Parketová lišta BUK I | - | - | 100 bm | 57,00 | bm |
| Parketová lišta BUK II | - | - | 100 bm | 53,00 | bm |
| Parketová lišta BUK profi I | - | - | 50 bm | 103,00 | bm |
| Parketová lišta BUK profi II | - | - | 50 bm | 95,00 | bm |
| Parketová lišta DUB Výběr | - | - | 100 bm | 57,00 | bm |
| Parketová lišta DUB Natur | - | - | 100 bm | 53,00 | bm |
| Parketová lišta DUB Standard | - | - | 100 bm | 50,00 | bm |
| Parketová lišta DUB Rustikal | - | - | 100 bm | 43,00 | bm |
| Parketová lišta DUB profi I | - | - | 50 bm | 103,00 | bm |
| Parketová lišta DUB profi II | - | - | 50 bm | 95,00 | bm |
| Parketová lišta DUB profi III | - | - | 50 bm | 52,00 | bm |

Doplňkový sortiment Fatra

| | | | | | |
|--------------------------|-----------|---------------|---|--------|----|
| Podlahová lišta PVC 1363 | 32 x 32 | 40 | - | 12,00 | bm |
| Schodová hrana PVC 1357 | 48,5 x 25 | 40 | - | 18,00 | bm |
| Schodová hrana PVC 1870 | 65 x 33 | 2,5 | - | 79,00 | bm |
| Schodová hrana PVC 1891 | 82 x 45 | 2,5 / 2 / 1,5 | - | 97,00 | bm |
| Podlahová lišta PVC 2186 | 95 x 35 | 2,5 | - | 109,00 | bm |
| Lišta ukončovací 2198 | 45 | 1,5 | - | 29,00 | bm |
| Fabion 1953 | 24 x 16 | 2 | - | 16,00 | bm |
| Fabion s ukončením 2345 | 90 x 28 | 2,5 | - | 52,00 | bm |
| Svařovací šňůra | Ø 4 | - | - | 276,00 | kg |
| Lišta Thermofix | - | - | - | 120,00 | ks |
| Spojka Thermofix | - | - | - | 24,00 | ks |
| Roh vnější Thermofix | - | - | - | 24,00 | ks |
| Roh vnitřní Thermofix | - | - | - | 24,00 | ks |
| Koncovka levá Thermofix | - | - | - | 24,00 | ks |
| Koncovka pravá Thermofix | - | - | - | 24,00 | ks |

| Název produktu | Rozměr (mm) | Délka (bm) | Balení (ks) | Cena (Kč) |
|----------------|-------------|------------|-------------|-----------|
|----------------|-------------|------------|-------------|-----------|

Doplňkový sortiment IVC

| | | | | |
|-------------------|-----------|-----|---|---------------|
| ▼ Svařovací šňůra | Ø 4 | 90 | - | 1.074,00 bal. |
| Lišta k Ultimu | 60 x 12,5 | 2,4 | - | 88,00 bm |

Doplňkový sortiment Tarkett

| | | | | |
|---|-----|----|------|-----------------------|
| Svařovací šňůra | Ø 4 | 50 | - | 23,52 bm |
| Svařovací šňůra MC k PVC | Ø 4 | 50 | - | 36,69 bm |
| Svařovací šňůra MC k IQ Natural, Platinum, Excellence | Ø 4 | 50 | - | 36,69 bm |
| Svařovací šňůra k IQ ONE | Ø 4 | 50 | - | 43,59 bm |
| Svařovací šňůra k linoleu UNI | Ø 4 | 50 | - | 29,48 bm |
| Elafono korková podložka | - | 30 | 1,00 | 392,00 m ² |

Doplňkový sortiment Jaslo

| | | | | |
|--------------------|----|----|---|----------|
| Svařovací šňůra | Ø4 | 50 | - | 25,00 bm |
| Svařovací šňůra MC | Ø4 | 50 | - | 40,00 bm |

Doplňkový sortiment Grabo

| | | | | |
|-----------------|-----|-----|---|----------|
| Svařovací šňůra | Ø 4 | 100 | - | 16,00 bm |
|-----------------|-----|-----|---|----------|

Soklové lišty ONE

| | | | | |
|--------|---------|-----|------|----------|
| ONE 60 | 58 x 20 | 2,4 | 4,80 | 78,00 bm |
| ONE 80 | 80 x 20 | 2,4 | 4,80 | 94,00 bm |

Doplňkový sortiment Marmoleum

| | | | | |
|------------------------------------|--------|----|---|-----------|
| ▼ Svařovací šňůra | balení | 50 | - | 30,00 bm |
| | řez | - | - | 40,00 bm |
| ▼ Svařovací šňůra MC (vícebarevná) | balení | 50 | - | 60,00 bm |
| | řez | - | - | 80,00 bm |
| ▼ Svařovací šňůra fosforeskující | balení | 50 | - | 84,00 bm |
| | řez | - | - | 110,00 bm |

Doplňkový sortiment Linoeco

| | | | | |
|-------------------------|-----|----|---|---------------|
| Svařovací šňůra Linoeco | Ø 4 | 60 | - | 1.224,00 bal. |
|-------------------------|-----|----|---|---------------|

Lišty Kronospan Rocko

| | | | | |
|-------|---------|-----|-------|-----------|
| SK58C | 58 x 18 | 2,4 | 24,00 | 169,00 ks |
|-------|---------|-----|-------|-----------|

MDF lišta FatraClick, VEPO

| | | | | |
|---|----------------|------|---------------|-------------|
| Lišta FatraClick / VEPO | 50 x 11,5 | 2,40 | 10 ks = 24 bm | 140,00 bm |
| ▼ Schodový modul VEPO "L" 120 cm <i>Novinka</i> | 12 x 340 x 200 | 1,2 | - | 1.380,00 ks |
| ▼ Schodový modul VEPO "Kapinos" 120 cm <i>Novinka</i> | 12 x 358 | 1,2 | - | 1.582,00 ks |
| ▼ Modul VEPO podstupnice 120 cm <i>Novinka</i> | 200 x 1 200 | 1,2 | - | 278,00 ks |
| ▼ Modul VEPO ukončení "švartna" <i>Novinka</i> | 40 x 1 200 | - | - | 160,00 ks |

AVVI 

Speciální heterogenní podlahovina



Vsad'te na ideálního společníka
pro každou domácnost!

