




PVC podlahové krytiny



PVC zátěžové heterogenní

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)	Třída zatížení	Vlastnosti		Šířka role (m)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m ²)	Cena role (Kč/m ²)	Cena řez (Kč/m ²)
				Hořlavost	Povrchová úprava					
Supreme Plus	2,50	0,70	34 - 43	Cfl-s1	PUR	2 / 4	24	2,90	341,00	367,00
Solid 270	2,00	0,70	23 - 34 - 43	Bfl-s1	HyperGuard+	2 / 4	25	2,76	334,00	359,00
Junior 60 PUR <i>Novinka</i>	2,30	0,60	33 - 42	Bfl-s1	PUR	2 / 4	30	2,20	259,00	278,00
Junior 60 PUR <i>Novinka</i>	2,30	0,60	33 - 42	Bfl-s1	PUR	3	30	2,20	259,00	278,00
Junior Smart	2,20	0,50	33, 42	Bfl-s1	PUR	2 / 4	25 - 35	2,20	247,00	266,00
Fatra Novoflor Extra 1,5	2,00	0,80	21 - 23 31 - 34 41 - 43	Bfl-s1	PUR	1,5	12	3,18	344,00	396,00
Fatra Novoflor Extra Amos (bez PU)	2,00	0,70	21 - 23 31 - 34 41 - 43	Bfl-s1	x	1,5	12	3,15	299,00	344,00
Fatra Novoflor Standard 1,5	2,00	0,40	21 - 23 31, 32, 41	Bfl-s1	PUR	1,5	12	3,28	282,00	324,00
Fatra Dual	2,00	0,80	21 - 23 31 - 34 41 - 43	Bfl-s1	PUR	1,5	12	2,95	344,00	-
Grabo Silver Knight Diamond Tech	2,00	0,70	34 - 43	Bfl-s1	PUR	2	20	2,80	525,00	-
Tarkett Acczent Essential 70	2,00	R9	34 - 43	Bfl-s1	Top Clean XP	2	23	3,07	668,00	-
Tarkett Acczent Platinum 100	2,45	-	34 - 43	Bfl-s1	Top Clean XP	2	23	3,20	769,00	-

Silver Knight - je antibakteriální PVC, výhradně určeno pro nemocniční prostory.

Nejhygieničtější vinylová podlaha. Sníží počet bakterií v 8 hodinách o 99%. Antistatické PVC 10⁹.

Protiskluznost R10. Odběr pouze po rolích.

Junior 60 PUR ve 3 m šíři pouze tyto dekory: Triglav T30, Vinavos T93, Sisak T33. Dodává se pouze po rolích. Neřeže se.

Podlahové topení: všechny typy materiálů jsou vhodné.

Novinky Fatra 2021

Fatra Novoflor Extra 2 - 12 bm <i>Novinka</i>	2,00	0,70	21 - 23 31 - 34 41 - 43	Bfl-s1	PUR	2	12	2,94	344,00	neřeže se
Fatra Novoflor Standard 2 - 12 bm <i>Novinka</i>	2,00	0,55	21 - 23 31 - 33 41 - 42	Bfl-s1	PUR	2	12	2,95	297,00	neřeže se

PVC bytové s filcem

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)	Třída zatížení	Vlastnosti		Šířka role (m)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m ²)	Cena role (Kč/m ²)	Cena řez (Kč/m ²)
				Hořlavost	Povrchová úprava					
Greenline <i>doproděj končící kolekce</i>	4,00	0,40	23 - 31	Cfl-s1	PU Natural Feel	2 / 4	23	2,40	361,00	388,00
Greenline 2021 <i>Novinka</i>	3,80	0,40	23 - 32	Cfl-s1	PU Natural feel	2 / 4	22	2,30	361,00	388,00
Greenline 2021 <i>Novinka</i>	3,80	0,40	23 - 32	Cfl-s1	PU Natural feel	3	22	2,30	389,00	428,00
Whiteline	2,80	0,40	23 - 31	Cfl-s1	PU Natural Feel	2 / 3 / 4	30	1,95	318,00	342,00
La Vida	2,80	0,50	33 - 42	Bfl-s1	PUR	2 / 4	25	2,00	302,00	324,00
▼ V-Line	2,00	0,25	23 - 31	Cfl-s1	Pureclean	2 / 4	30	1,39	257,00	276,00

Podlahové topení: všechny typy materiálů jsou vhodné.

Greenline 2021 ve 3 m šíři pouze tyto dekory : Fair Oaks 567, Rioja 532, Berlin 531, Chaparral Oak 592.



PVC bez filcu

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)	Třída zatížení	Vlastnosti		Šířka role (m)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m ²)	Cena role (Kč/m ²)	Cena řez (Kč/m ²)
				Hořlavost	Povrchová úprava					
Intense <i>Končící kolekce</i>	3,00	0,45	23 - 31	Bfl-s1	PUR	4	22	2,45	259,00	279,00
Merkur <i>Končící kolekce</i>	2,60	0,35	23 - 31	Cfl-s1	PUR	2 / 4	25	1,80	265,00	285,00
Merkur NEW 2021 <i>Novinka</i>	2,70	0,25	23 - 31	Bfl-s1	x	4	30	1,75	216,00	232,00
Fatra Domo 1,5	1,40	0,25	21, 22	Bfl-s1	x	1,5	16	2,32	190,00	219,00
Fatra Domo 2 - 16 bm <i>Novinka</i>	1,50	0,30	21 - 23	Bfl-s1	x	2	12	2,12	212,00	neřeže se

Podlahové topení: všechny typy materiálů jsou vhodné.



PVC homogenní

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)		Třída zatížení	Vlastnosti		Šířka role (m)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
		Vnitřní odpor Ri(W)			Hořlavost	Povrchová úprava	Rozměr dílce (mm)	Balení (m ²)		
Fatra Elektrostatik	1,70	5.10 ⁴ - 1.10 ⁶		21 - 23 31 - 34; 41	Bfl-s1	x	608 x 608	12,91	2,36	455,00
	2,00	5.10 ⁴ - 1.10 ⁶		21 - 23 31 - 34; 41-43	Bfl-s1	x	608 x 608	11,07	2,78	515,00
Fatra Dynamik	1,70	5.10 ⁴ - 1.10 ⁸		21 - 23 31 - 34; 41	Bfl-s1	x	608 x 608	12,91	2,36	399,00
Fatra Praktik	1,70	1,70		21 - 23 31 - 32; 41	Bfl - s1	x	608 x 608	12,91	2,36	359,00
Fatra Garis*	2,00	≤ 1.10 ⁹		21 - 23 31 - 34; 41 - 43	Bfl - s1	PUR	1,5	12	2,90	310,00
Jaslo Norma XrPUR	2,00	2,00		34 - 43	Bfl-s1	PUR	2	23	2,79	556,00
Jaslo Centra XrPUR	2,00	2,00		34 - 43	Bfl-s1	PUR	2	23	3,00	510,00
Jaslo Ultra Contract PUR	2,00	2,00		34 - 43	Bfl-s1	PUR	2	23	3,15	481,00
Jaslo Specjal 43 PLUS PUR	2,00	disipativní ≤ 10 ⁹ Ω		34 - 43	Bfl-s1	PUR	2	23	3,30	431,00
Tarkett Eclipse Premium	2,00	2,00		34 - 43	Bfl-s1	PUR	2	23	3,00	568,00
	2,00	2,00		34 - 43	Bfl-s1	PUR Reinforced	610 x 610	5,95	3,00	735,00
Tarkett IQ Granit	2,00	2,00		34 - 43	Bfl-s1	IQ PUR	2	25	3,00	701,00
	2,00	2,00		34 - 43	Bfl-s1		610 x 610	5,21	2,80	836,00
Tarkett IQ Optima	2,00	2,00		34 - 43	Bfl-s1	IQ PUR	2	25	2,70	722,00
	2,00	2,00		34 - 43			610 x 610	5,21	2,70	871,00
	1,50	R9		32 - 41			x	2	30	2,10
Tarkett Primo Premium	2,00	2,00		34 - 43	Bfl-s1	PUR Reinforced	2	23	3,00	625,00
	2,00	2,00		34 - 43			610 x 610	5,95	3,00	779,00
Tarkett IQ Granit Multicolour	2,00	2,00		34 - 43	Bfl-s1	IQ PUR	610 x 610	5,21	2,80	836,00
Tarkett IQ Optima Essence	2,00	2,00		34 - 43	Bfl-s1	IQ PUR	2	25	2,70	722,00
Tarkett IQ ONE (bez obsahu PVC)	2,00	2,00		34 - 43	Bfl-s1	x	2	23	2,80	1.545,00
Tarkett IQ Megalit	2,00	2,00		34 - 43	Bfl-s1	IQ PUR	2	23	2,69	907,00
	2,00	2,00		34 - 43			610 x 610	5,21	2,69	1.128,00
Tarkett IQ Surface	2,00	2,00		34 - 43	Bfl - s1	IQ PUR	2	23	2,80	725,00
	2,00	2,00		34 - 43			610 x 610	5,21	2,80	871,00
Tarkett IQ Eminent	2,00	2,00		34 - 43	Bfl-s1	IQ PUR	2	23	2,80	702,00
	2,00	2,00		34 - 43			610 x 610	5,21	2,80	843,00
Tarkett IQ Natural Novinka	2,00	2,00		34 - 43	Bfl-s1	IQ PUR	2	23	2,80	1.326,00
	2,00	2,00		34 - 43			610 x 610	5,21	2,80	1.377,00
Tarkett Standard Plus	2,00	2,00		34 - 43	Bfl-s1	PUR	2	23	3,30	355,00
	2,00	2,00		34 - 43			500 x 500	6,00	3,30	487,00
	2,00	2,00		34 - 43			610 x 610	5,21	3,30	487,00
Tarkett Vylon Plus	2,00	2,00		34 - 43	Bfl-s1	PUR	2	20	3,70	352,00
	2,00	2,00		34 - 43			300 x 300	4,50	3,70	518,00
	2,00	2,00		34 - 43			610 x 610	5,95	3,70	518,00
Tarkett Contract Plus	2,00	2,00		34 - 43	Bfl-s1	PUR	2	23	3,15	518,00
Mipolam Esprit	2,00	2,00		34 - 43	Bfl-s1	Pro-tectSol2	2	20	2,78	447,00

Podlahové topení: všechny typy materiálů jsou vhodné. * Garis - neřeže se, odběr po celých rolích.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

PVC obkladové

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)	Třída zatížení	Vlastnosti		Šířka role (m)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
				Hořlavost	Povrchová úprava				
Fatra Modul	1,15	0,50	23 - 32	Bfl-s1	PUR	1,5	20	1,82	160,00
Tarkett Aquarelle Wall	0,92	0,12	-		PUR	2	35	1,50	334,00
Tarkett Aquarelle Wall HFS	0,92	0,12	-	Bfl-s1	PUR	2	35	1,50	359,00
Tarkett Aquarelle Wall Borders	0,92		-		PUR	0,49	30 - 35	1,50	753,00
Tarkett Wallgard	1,30	1,30		Bfl-s1	PU Shield	2	30	2,10	516,00

PVC protiskluzové

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Protiskluznost	Třída zatížení	Vlastnosti		Šířka role (m)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
				Hořlavost	Povrchová úprava				
Tarkett Granit Multisafe	2,50	R10	31	Bfl-s1	x	2	25	3,01	821,00
Tarkett Optima Multisafe	2,25	R10	31	Bfl-s1	x	2	25	2,82	812,00
Tarkett Multisafe Aqua	2,00	-	33 - 42	Bfl-s1	Top CleanXP	2	20	3,10	579,00
Tarkett Aquarelle Floor	1,50	R10	31	-	-	2	20	2,40	475,00
Tarkett Aquarelle Floor Design	2,00	R10	31	-	-	3	23	2,15	475,00
Tarkett Granit Safe. T	2,00	R10	34 - 43	Bfl-s1	Safety Clean XP	2	25	2,95	909,00
Tarkett Primo Safe. T	2,00	R10	34 - 43	Bfl-s1	Safety Clean XP	2	23	3,00	858,00
Tarkett Safetred ION Contrast Compact	2,00	R10	34 - 43	Bfl-s1	Safety Clean XP	2	20	3,34	902,00
Tarkett Safetred ION Linen Compact	2,00	R10	34 - 43	Bfl-s1	Safety Clean XP	2	20	3,34	860,00
Tarkett Safetred ION Loose lay	2,35	R10	34 - 43	Cfl-s1	Safety Clean XP	2	15	3,41	962,00
Tarkett Safetred ION Acoustic	3,50	R10	34 - 43	Cfl-s1	Safety Clean XP	2	15	3,75	1.087,00
Tarkett Safetred Universal	2,00	R10	34 - 43	Bfl-s1	Safety Clean XP	2	20	3,17	687,00
Tarkett Safetred Universal Plus <i>Novinka</i>	2,00	R11	34 - 43	Bfl-s1	Safety Clean XP	2	20	3,40	779,00
Tarkett Safetred Design	2,00	R10	34 - 43	Bfl-s1	PUR Reinforced	2	20	3,10	900,00
Tarkett Safetred Transport	2,00	R10	34 - 43	Bfl-s1	Safety Clean XP	2	20	2,80	904,00
Tarkett Safetred Spectrum	2,00	R10	34 - 43	Bfl-s1	Safety Clean XP	2	20	3,10	727,00
Tarkett Safetred Spectrum Tiles	2,00	R10	34 - 43	Bfl-s1	Safety Clean XP	0,5 x 0,5	-	3,10	837,00
Grabo Safety 20 JSK	2,00	R11	-	-	-	2	20	2,60	510,00
Grabo Ecosafe	2,00	R10	-	-	-	2	20	2,70	478,00
Jaslo Ultra Safetred Spectrum	2,00	R10, R1≤10 ⁹ Ω	34 - 43	Bfl-s1	Safety Clean	2	20	3,10	561,00
ITEC Isafe 70	2,00	0,70	23 - 34 - 43	Bfl-s1	HyperGuard+	2	20	2,85	450,00

Podlahové topení: všechny typy materiálů jsou vhodné.



Junior
60 PUR

**Jednoduchá
a elegantní**



Zvolte jistotu a design pro veřejné
i komerční interiéry.

PVC akustické

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)	Třída zatížení	Vlastnosti		Šířka role (m)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
				Hořlavost	Povrchová úprava				
Tarkett Tapiflex Excellence 80	3,25	0,80	34	Bfl-s1	Top Clean XP	2	23	3,25	788,00
Tarkett Tapiflex Stairs	3,50	1,00	34 - 43	Bfl-s1	Top Clean XP	1,02	23	3,67	940,00
Tarkett Tapiflex Essential 50	3,30	0,50	33 - 42	Bfl-s1	Top Clean XP	2	23	2,77	668,00
Tarkett Tapiflex Platinum 100	3,10	1,02	34	Bfl-s1	PU Mat	2	23	3,25	903,00
Tarkett Tapiflex Stairs SA, samolep.	3,50	1,00	34 - 43	Bfl-s1	Top Clean XP	1,02	23	3,67	1.518,00
Tarkett IQ Granit Acoustic *	3,50	2,00	34 - 42	Bfl-s1	IQ PUR	2	23	3,81	1.032,00
Tarkett IQ Optima Acoustic *	3,70	2,00	34 - 42	Bfl-s1	IQ PUR	1,95	25	3,50	1.253,00
Tarkett Eclipse Acoustic *	3,70	2,00	34 - 42	Bfl-s1	IQ PUR	2	23	3,60	1.424,00
Tarkett Acczent Excellence 80	2,00	2	34 - 43	Bfl-s1	Top Clean XP	2	23	3,10	713,00
Grabo Acoustic 7 Color, Natural	3,20	0,70	34 - 42	Bfl-s1	CLP	2	20	2,60	549,00
Grabo Acoustic 7 Uni	3,20	0,70	34 - 42	Bfl-s1	CLP	2	20	2,60	549,00
ITEC Optimise 70 acoustic	3,40	0,70	23 - 34 - 42	Bfl-s1	HyperGuard+	2	25	2,90	474,00
ITEC Silento 50	3,00	0,50	23 - 33	Bfl-s1	HyperGuard+	2	25	2,20	327,00

* Tento materiál se neřeže, dodává se pouze po celých rolích

PVC vodivé

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)	Třída zatížení	Vlastnosti		Šířka role (m)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
		Vnitřní odpor Ri (W)		Hořlavost	Povrchová úprava				
Mipolam Technic EL5 <i>Novinka</i>	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	x	608 x 608	-	3,80	559,00
Jaslo Elektra XrPUR (vodivý $\leq 10^6 \Omega$)	2,00	$R15 \times 10^6 \Omega \leq R \leq 10^6 \Omega$	34 - 43	Bfl-s1	PUR	2	23	3,00	1.075,00
Tarkett IQ Toro SC	2,00	$5 \cdot 10^4 - 1 \cdot 10^6$	34 - 43	Bfl-s1	IQ PUR	2	23	2,95	1.087,00
	2,00	$5 \cdot 10^4 - 1 \cdot 10^6$	34 - 43			610 x 610	5,21	3,00	1.360,00

Podlahové topení: všechny typy materiálů jsou vhodné.

PVC antistatické

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Vnitřní odpor Ri (W)	Třída zatížení	Vlastnosti		Šířka role (m)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
				Hořlavost	Povrchová úprava				
Fatra Novoflor Extra Statik SD*	2,00	≤ 1.10 ⁹	21 - 23; 31 - 34; 41 - 43	Bfl-s1	PUR	1,5	12	3,18	370,00
Tarkett IQ Granit SD	2,00	10. ⁶ - 10. ⁹	34 - 43	Bfl-s1	IQ PUR	2	23	3,00	1.018,00
	2,00	10. ⁶ - 10. ⁹	34 - 43			610 x 610	5,21	3,00	1.245,00
Tarkett Primo SD	2,00	10. ⁶ - 10. ⁹	34 - 43	Bfl-s1	IQ Standard	2	23	3,00	845,00
	2,00	10. ⁶ - 10. ⁹	34 - 43			610 x 610	5,95	3,00	1.052,00
Jaslo Ultra Primo SD	2,00	5x10 ⁴ Ω ≤ 10 ⁹ Ω	34 - 43	Bfl-s1	x	2	23	3,00	672,00

* Jedinečnou vlastností této podlahoviny je schopnost odvádět statický náboj, proto reprezentuje skupinu staticky disipativních (antistatických) podlahových krytin a je určena pro aplikace, kde je vyžadováno antistatické provedení podlahy a zvýšení ochrany elektronických součástek a přístrojů před poškozením elektrickým výbojem.

PVC sportovní

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)	Třída zatížení	Vlastnosti		Šířka role (m)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
				Hořlavost	Povrchová úprava				
Grabo Start	4,00	0,7	-	Cfl-s1	PUR	2	20	2,89	503,00
Grabo Start Wood	4,00	0,7	-	Cfl-s1	PUR	2	20	2,89	522,00
Grabo Gymfit 50	5,00	-	-	Cfl-s1	PUR	2	20	2,90	596,00
Grabo Gymfit 50 Wood	5,00	-	-	Cfl-s1	PUR	2	20	2,90	615,00
Grabo Gymfit 65	6,50	-	-	Cfl-s1	PUR	2	15	3,50	679,00
Grabo Gymfit 65 Wood	6,50	-	-	Cfl-s1	PUR	2	15	3,50	694,00

Podlahové topení: všechny typy materiálů jsou vhodné.

Poznámky:

IVC

Řada ITEC je pouze na objednávku s dodací lhůtou 4 týdny. Při objednání řezu se připočítává příplatek 790 Kč bez DPH.
Solid - při objednání řezu mimo skladovou kolekci se připočítává jednorázová přírážka 790 Kč bez DPH.
Doplňkový sortiment IVC naleznete na straně 107.

Tarkett

Při objednání řezu se připočítává paušální přírážka 963 Kč bez DPH. Minimální velikost řezu 5 m², maximální velikost řezu 36 m².
 Materiály ve čtvercích se dodávají pouze po uceleném balení.
Doplňkový sortiment Tarkett naleznete na straně 107.

Tarkett Jaslo

Při objednání řezu se připočítává příplatek 963 Kč bez DPH. Minimální velikost řezu 5 m², maximální velikost řezu 36 m².
 Příplatek 1.300 Kč za podlimitní objednávku do 19.000 Kč.
 Odběr pouze po celých rolích.
Doplňkový sortiment Tarkett Jaslo naleznete na straně 107.

Grabo

Doplňkový sortiment Grabo naleznete na straně 107.

Fatra

Doplňkový sortiment Fatra naleznete na straně 106.



 fatra

fatraclick®

PLOVOUCÍ
VINYLOVÁ PODLAHA

Vybírat můžete z dvaceti dekorů, kterým dodává výjimečnost autentická kresba přírodního dřeva nebo kamene, a to nejen na pohled, ale i na dotek díky povrchové struktuře.

Kolekce nabízí výběr ze dvou rozměrů lamel, 1235 x 230 mm a 915 x 305 mm.

Celková tloušťka podlahy činí 9,5 mm, z toho tloušťka nášlapné vrstvy 0,4 mm, která zajistí dlouhodobou ochranu a stále luxusní vzhled vybraného vzoru podlahy.



Fatra, a.s.
třída Tomáše Bati 1541,
763 61 Napajedla



tel.: +420 577 501 111
e-mail: podlahy@fatra.cz



www.fatrafloor.cz