



Doplňkový sortiment  
k podlahovým krytinám



Název produktu	Rozměr (mm)	Balení	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
<b>Podložky Tuplex</b>			
<b>Tuplex Overlap - vhodná pro podlahové vytápění</b>	š. 110cm, tl. 3mm	33m <sup>2</sup>	<b>70,00</b>




**Ideální pro podlahové topení**  
Tuplex má velmi nízkou hodnotu tepelného odporu. Sáhne je ideální pro pokládku podlahy na podlahové topení. Výsledky testů jsou také k dispozici na našich webových stránkách.



**Zvukově-izolační vlastnosti**  
Podložky Tuplex splňují nejvyšší kvalitu podlahy na zvukovou izolaci. Tuplex byl testován v mnoha zemích, výsledky testů jsou k dispozici na webových stránkách: www.tuplex.com.



**Stlačitelnost**  
Podložka Tuplex drží tvar až při maximálním zatížení 600 kg/m<sup>2</sup>. Běžně se odrazovává zátěžové testy. Tuplex ztratí pouze 4% své tloušťky. Běžně používané pánevní podložky: běžně stáhnou testy, ztratí 50% ze své tloušťky.



**Srovnání podkladů**  
Porovnejte podložku Tuplex se díky své struktuře s běžně používanými podložkami. Číslo 100% syntetického materiálu vyrobeného z polyetylénu a polypropylenu a jemného pletiva podlahové krytiny. Výsledky oboustranných podkladů způsobují poškození lamel v jejich spojích. Istele pohyb odlišuje spíše a vede k odhalení podlahy a škrábání k oddělení lamel.



**100% syntetické materiály**  
Syntetické materiály jsou více stábní a mají lepší kvalitu v porovnání s přírodními vlákny. Stábní syntetické materiály nepotřebují žádná dodatečná chemická aditiva. Čím méně chemických aditiv máte v domě, tím lépe.

## Podložky Mirel

Název produktu	Popis produktu	Rozměr (mm)	Balení	Cena (Kč/bm)
<b>Mirelon 2 mm</b>		š. 110 cm / tl. 2 mm	25 bm	<b>12,00</b>
<b>Mirelon 3 mm</b>	Podložka z pěnového polyetylénu pod laminátové a dřevěné podlahy a pod koberce.	š. 110 cm / tl. 3 mm	25 bm	<b>17,00</b>
<b>Mirelon 5 mm</b>		š. 110 cm / tl. 5 mm	25 bm	<b>37,00</b>
<b>Mirelon+PE fólie (se samolepem)</b>	Podložka z pěnového polyetylénu pod laminátové, dřevěné podlahy, povrchově laminovaná LDPE fólií. Spojuje v sobě požadavek na tepelnou izolaci, kročejový útlum a paronepropustnost.	tl. 2mm + 0,1mm	25 bm	<b>50,00</b>

## Podložky Arbiton

Název produktu	Popis produktu	Rozměr (bm)	Odolnost proti zatížení	Balení	Cena (Kč/ks)
<b>Podložky pod plovoucí podlahy</b>					
<b>Arbiton - Secura 2 mm</b>	Podklad pro povrchy s malým výškovým rozdílem s drážkovým systémem se hodí jako izolace pro podlahové vytápění.	15 x 1,1	9 t/m <sup>2</sup>	16,5 m <sup>2</sup>	<b>314,00</b>
<b>Arbiton - Sprintus 3 mm</b>	Pro standardní povrchy, dobré parametry protihlukové izolace.	5,46 x 1,18	8 t/m <sup>2</sup>	6,44 m <sup>2</sup>	<b>150,00</b>
<b>Arbiton - Sprintus 5 mm</b>	Podklad pro velmi intenzivně užívané místnosti s drážkovým systémem, dokonalé užité parametry	4,70 x 1,18	6,5 t/m <sup>2</sup>	5,50 m <sup>2</sup>	<b>180,00</b>
<b>Arbiton - Thermo 1,6 mm</b>	Speciální podložka nad podlahové topení vyrobená z XPS.	15 x 1,1	9 t/m <sup>2</sup>	16,5 m <sup>2</sup>	<b>396,00</b>
<b>Arbiton - Secura Aquastop Smart 2,2 mm</b>	Tlumí zvuky vznikající v místnosti a tím zlepšuje akustický komfort. Vhodná pro použití v místnostech se středním provozem. 2 v 1 - podložka s integrovanou paroizolační vrstvou AQUA STOP.	5,1 x 1,18	8,5 t/m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	<b>224,00</b>
<b>Arbiton - Secura Aquastop Smart 5 mm</b>	Podložka vyznačující se velmi vysokou tepelnou izolací. Velmi dobře vyrovnává podloží. Tlumí zvuky vznikající v místnosti a tím zlepšuje akustický komfort. 2 v 1 - podložka s integrovanou paroizolační vrstvou AQUA STOP.	4,7 x 1,18	7 t/m <sup>2</sup>	5,5 m <sup>2</sup>	<b>292,00</b>
<b>Arbiton - Multiprotec Acoustic</b>	Podložka vyznačující se vysokou elastickou nosnou vrstvou, která vyrovnává nerovnosti podloží. Výrazně tlumí zvuky vznikající v místnosti a tím velmi účinně zlepšuje akustický komfort. Díky vysoké odolnosti na zatížení je vhodná pro použití v místnostech s velmi hustým provozem. 2 v 1 - podložka s integrovanou paroizolační vrstvou AQUA STOP. Doporučené příslušenství: lepicí páska Arbiton IZO TAPE.	8 x 1	25 t/m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup>	<b>1.160,00</b>
<b>Podložky pod vinylové podlahy</b>					
<b>Arbiton - Multiprotec LVT Antislip 1,6 mm</b>	Podložka se systémem ANTISLIP zaručuje ochranu proti poškození zámků/kliků podlahy LVT. Vhodná pro podlahové vytápění - s nejnižším součinitelem tepelného odporu. Díky vysoké odolnosti na zatížení je vhodná pro použití v místnostech s velmi hustým provozem.	8,5 x 1	35 t/m <sup>2</sup>	8,5 m <sup>2</sup>	<b>1.326,00</b>
<b>Arbiton - Secura Click Smart LVT 1,5 mm</b>	Podložka se systémem ANTISLIP zaručuje ochranu proti poškození zámků/kliků podlahy LVT. Díky vysoké odolnosti na zatížení je vhodná pro použití v místnostech s velmi hustým provozem. 3 v 1 - podložka s integrovanou paroizolační vrstvou AQUA STOP a netkanou textilii. Doporučené příslušenství: lepicí páska Arbiton IZO TAPE.	5,3 x 1,18	15 t/m <sup>2</sup>	6,25 m <sup>2</sup>	<b>559,00</b>
<b>Příslušenství k podložkám</b>					
<b>Arbiton - Izolační páska pro spojování podložek</b>		0,05 x 25 m	neuvádí se	1 ks	<b>67,00</b>

## Podložky Starlon

## Doplňky - podložky

Název produktu		Rozměr	Odolnost proti zatížení	Balení	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
<b>Starlon 2 mm</b>	Podložky z extrudovaného polystyrenu určená pod laminátové, dřevěné a ostatní podlahové krytiny. Vyznačuje se schopností tepelně a zvukově izolovat, pohlcovat drobné bodové nerovnosti povrchu, velkou odolností proti zatížení a vysokou hodnotou redukce kročejového hluku. Podložky STARLON® vylepšují uživatelský komfort a prodlužují životnost samotné podlahy.	Délka 15 bm, šíře 1 m	4,5 t/m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>	<b>24,00</b>
<b>Starlon 3 mm</b>		Délka 15 bm, šíře 1 m	4,5 t/m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>	<b>29,00</b>
<b>Starlon 3 mm</b>		Deska 500 x 1000 mm	4,5 t/m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>	<b>32,00</b>
<b>Starlon 6 mm</b>		Deska 500 x 1000 mm	6,7 t/m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>	<b>48,00</b>
<b>Starlon TOP 1,6 mm</b> <b>Vhodná na podlahové vytápění</b>	STARLON® TOP je podložka speciálně vyrobena a určená na podlahové topení. Systém drážek a děrování umožňuje optimální prostup a cirkulaci tepla a minimalizuje tepelné ztráty.	Délka 20 bm x šíře 1 m	-	20 m <sup>2</sup>	<b>34,00</b>
<b>Starlon 1,5 mm pod Vinyl</b>	Je prémiová podložka určená pod vinylové podlahy se zámkovým systémem a tloušťkou 3,2 mm a vyšší. Může být použita pod podlahy všech dodavatelů vinylových podlah. Je vhodná rovněž jako kročejová izolace pod laminátové a dřevěné podlahy. Vzhledem k nízké hodnotě tepelného odporu je vhodná do skladby podlah s podlahovým topením.	Deska 500 x 1000 mm	-	5 m <sup>2</sup>	<b>71,00</b>

## Podložky Adipan

Název produktu	Popis produktu	Rozměr	Balení	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
<b>Adipan</b>	Dřevovláknitá deska nelisovaná (DDN) je kvalitní, ekologicky čistý výrobek, bez chemických přísad, vyrobený z lignocelulózových vláken tzv. mokřím způsobem. Soudržnost je zajištěna zplstnatěním vláken a jejich přirozenou lepivostí. Adipan se řadí mezi desky izolační (SB) dle ČSN EN 316 s výbornými tepelně a zvukově izolačními vlastnostmi.	59 x 86 cm / tl. 5,5 mm	7,611m <sup>2</sup>	<b>88,00</b>
		59 x 86 cm / tl. 8,0 mm	5,074 m <sup>2</sup>	<b>97,00</b>

**Informace:** Tepelná vodivost  $\lambda$ : 0,056 W / (m.K). Plošné vyrovnání místních nerovností podkladu (beton, mazanina, prkenný záklop). Výškové vyrovnání různých druhů plovoucích podlah. Zvýšení tepelné izolace podlahové konstrukce. Zvýšení kročejového útlumu. Jednoduchá manipulace a montáž desek. Hygienická třída E1.

## Podložky pod Experto Click

Název produktu	Kročejový útlum (dB)	Tloušťka (mm)	Balení	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
<b>Xtrafloor Power</b>	13*	1,50	10 m <sup>2</sup>	<b>196,00</b>
<b>Xtrafloor Silent</b>	21*	1,10	12,5 m <sup>2</sup>	<b>196,00</b>
<b>Xtrafloor Flex Pro</b>	10**/13*	1,80	6,5 m <sup>2</sup>	<b>295,00</b>

\* Redukce hluku v kombinaci s celovinylovou podlahou Ultimo Click.

\*\* Redukce hluku v kombinaci s lepenou vinylovou podlahou Ultimo.

## Podložka MDF systém Forbo

Název produktu	Kročejový útlum (dB)	Tloušťka (mm)	Rozměr (mm)	Balení	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
<b>MDF systém Forbo</b>	12	7,00	1 200 x 600	3,6 m <sup>2</sup>	<b>460,00</b>

## Podložka pod SPC








Název produktu	Kročejový útlum (dB)	Tloušťka (mm)	Balení	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
<b>Podložka PUR 1,0 Kronostep</b>	15	1,00	10 m <sup>2</sup>	<b>143,00</b>

Název produktu	Rozměr (mm)	Délka (bm)	Balení	Cena (Kč)
<b>Doplňkový sortiment K-Produkt</b>				
Lišta soklová KP40	40 x 17	2,4	20 ks = 48 bm	<b>43,00 bm</b>
Lišta soklová KP60	60 x 17	2,4	15 ks = 36 bm	<b>68,00 bm</b>
Lišta voděodolná k vinylu KPV 50 Novinka	50 x 14	2,4	10 ks = 24 bm	<b>120,00 bm</b>
Rožky - vnitřní, vnější k soklovým lištám KP40	-	-	1ks	<b>29,00 ks</b>
Koncovky - pravé, levé k soklovým lištám KP40	-	-	1 ks	<b>23,00 ks</b>
Spojka k soklovým lištám KP40	-	-	1 ks	<b>23,00 ks</b>
Rožky - vnitřní, vnější k soklovým lištám KP60	-	-	1 ks	<b>38,00 ks</b>
Koncovky - pravé, levé k soklovým lištám KP60	-	-	1 ks	<b>31,00 ks</b>
Spojka k soklovým lištám KP60	-	-	1 ks	<b>31,00 ks</b>
Úchyty k lištám KP40 a KP60	-	-	15 ks	<b>76,00 bal</b>
Úchyty k lištám KP40 a KP60	-	-	50 ks	<b>243,00 bal</b>



**K-PRODUKT**  
SPECIALISTA NA LIŠTY

**NOVINKA!**



- ✓ Vyrobená z PVC.
- ✓ Prostor pro kabeláž.
- ✓ Výběr ze 34 moderních dekorů.
- ✓ Nadčasový design, snadná instalace.

**K-Produkt - Váš specialista na lišty a doplňky...**

[www.kprodukt.cz](http://www.kprodukt.cz)

Název produktu		Rozměr (mm)	Délka (bm)	Balení	Cena (Kč)
<b>Döllken</b>					
<b>Systémové soklové lišty</b>					
<b>SLK 50</b>	Soklová lišta s kabelovým kanálem.	50 x 25	2,50	40 ks = 100 bm	<b>51,00 bm</b>
<b>SLK 50 příslušenství</b>	Roh, kout, spojka, koncovka.	-	-	25 ks	<b>25,00 ks</b>
<b>Q SLK 60</b>	Soklová lišta s kabelovým kanálem.	60 x 21,5	2,50	27 ks = 67,5 bm	<b>69,00 bm</b>
<b>Q SLK 60 příslušenství</b>	Roh, kout, spojka, koncovka.	25 ks	-	25 ks	<b>25,00 ks</b>
<b>MD 63</b>	Dekorační profil.	63 x 26	2,50	20 ks = 50 bm	<b>88,00 bm</b>
<b>GP 20</b>	Základní profil k liště MD 63.	45 x 20	2,50	20 ks = 50 bm	<b>45,00 bm</b>
<b>Lišty s jádrem</b>					
<b>EP 60/13 flex life</b>	Soklová lišta s jádrem.	60 x 13	2,50	10 ks = 25 bm	<b>94,00 bm</b>
<b>Cubu flex life 40 mm</b>	Soklová lišta s jádrem pro komfortní podlahy.	40 x 13	2,50	10 ks = 25 bm	<b>47,00 bm</b>
<b>Cubu flex life 60 mm</b>	Soklová lišta s jádrem pro komfortní podlahy.	60 x 13	2,50	10 ks = 25 bm	<b>73,00 bm</b>
<b>Cubu flex life 80 mm</b>	Soklová lišta s jádrem pro komfortní podlahy.	80 x 13	2,50	10 ks = 25 bm	<b>85,00 bm</b>
<b>Cubu flex life 100 mm</b>	Soklová lišta s jádrem pro komfortní podlahy.	100 x 13	2,50	10 ks = 25 bm	<b>99,00 bm</b>
<b>Cubu flex life Premium</b>	Soklová lišta s jádrem pro komfortní podlahy.	60 x 13	2,50	10 ks = 25 bm	<b>149,00 bm</b>
<b>Cubu Stone &amp; Style</b>	Soklová lišta s jádrem pro komfortní podlahy.	60 x 13	2,50	10 ks = 25 bm	<b>149,00 bm</b>
<b>Cubu Touch &amp; Style</b>	Soklová lišta s jádrem pro komfortní podlahy.	60 x 13	2,50	10 ks = 25 bm	<b>149,00 bm</b>
<b>Cubu XL Touch &amp; Style</b>	Soklová lišta s jádrem pro komfortní podlahy.	60 x 18	2,50	8 ks = 20 bm	<b>178,00 bm</b>
<b>D 60 life TOP</b>	Soklová lišta s jádrem pro vsazení proužku podlahy.	60 x 7	2,575	20 ks = 51,5 bm	<b>91,00 bm</b>
<b>S 60 flex life TOP</b>	Soklová lišta s jádrem.	60 x 15	2,575	20 ks = 51,5 bm	<b>110,00 bm</b>
<b>C 60 life TOP</b>	Barvená soklová lišta s jádrem pro vsazení proužku podlahy.	60 x 15	2,575	20 ks = 51,5 bm	<b>91,00 bm</b>
<b>Univerzální lišty</b>					
<b>TLE 55</b>	Kobercová lišta elastická bílá.	55 x 10	4,00	25 ks = 100 bm	<b>32,00 bm</b>
<b>TLE 55</b>	Kobercová lišta elastická dekor dřeva.	55 x 10	4,00	25 ks = 100 bm	<b>33,00 bm</b>
<b>USL 60</b>	Univerzální soklová lišta pro všechny typy podlah.	60 x 14,5	2,50	10 ks = 25 bm	<b>60,00 bm</b>
<b>USL 60 příslušenství</b>	Kout, roh, koncovka.	-	-	5 ks	<b>98,00 ks</b>
<b>USL 60 Clip</b>	Univerzální soklová lišta pro všechny typy podlah.	59 x 17,4	2,50	10 ks = 25 bm	<b>86,00 bm</b>
<b>USL 60 Clip příslušenství</b>	Kout, roh, koncovka.	-	-	10 ks	<b>98,00 ks</b>
<b>USL 50</b>	Univerzální soklová lišta z pěnové umělé hmoty.	50 x 22	2,50	40 ks = 100 bm	<b>52,00 bm</b>
<b>USL 50 příslušenství</b>	Roh, kout, spojka.	-	-	10 ks	<b>37,00 ks</b>
<b>USL 50 příslušenství</b>	Koncovky.	-	-	10 ks	<b>37,00 ks</b>
<b>HSL 6</b>	Univerzální soklová lišta pro všechny typy podlah.	60 x 15	2,50	20 ks = 50 bm	<b>70,00 bm</b>
<b>HSL 8</b>	Univerzální soklová lišta pro všechny typy podlah.	80 x 15	2,50	20 ks = 50 bm	<b>96,00 bm</b>
<b>DSL 60</b>	Designová soklová lišta pro všechny typy podlah.	60 x 8	2,50	10 ks = 25 bm	<b>62,00 bm</b>

Název produktu	Rozměr (mm)	Délka (bm)	Balení	Cena (Kč)
----------------	-------------	------------	--------	-----------

### Döllken

Dýhované dřevěné lišty				
<b>White &amp; Black Cubica 40</b>	MDF lišta.	40 x 18	2,40	5 ks = 12 bm <b>49,00 bm</b>
<b>White &amp; Black Cubica 60</b>	MDF lišta.	60 x 18	2,40	5 ks = 12 bm <b>78,00 bm</b>
<b>Masivní dřevo 40 x 16</b>	MDF lišta z masivního jádra.	40 x 16	2,50	10 ks = 25 bm <b>100,00 bm</b>
<b>Masivní dřevo 60 x 16</b>	MDF lišta z masivního jádra.	60 x 16	2,50	10 ks = 25 bm <b>118,00 bm</b>
Schodové hrany				
<b>TK 69/40/R</b>	Schodová hrana pro všechny typy podlahových krytin.	40 x 69	4,50	10 ks = 45 bm <b>151,00 bm</b>
<b>TKNG A 65/40</b>	PVC lišta s profilovanou nášlapnou plochou, včetně integrovaného luminiscenčního proužku.	40 x 65	2,50	5 ks = 12,5 bm <b>149,00 bm</b>
<b>TKNG A 45/28</b>	PVC lišta s profilovanou nášlapnou plochou, včetně integrovaného luminiscenčního proužku.	28 x 45	2,50	5 ks = 12,5 bm <b>120,00 bm</b>
Nářadí, pásy				
<b>Raznice - Model 2017</b>	-	-	-	1 ks <b>14.876,00 ks</b>
<b>Nůžky na sokl lišty Löwe</b>	-	-	-	1 ks <b>3.338,00 ks</b>
<b>Řezačka na vinylové proužky nastavitelná</b>	-	-	-	1 ks <b>4.113,00 ks</b>
<b>Tavná pistole</b>	-	-	-	1 ks <b>9.297,00 ks</b>
<b>Tavné tyčinky 2 kg</b>	-	-	-	1 ks <b>1.179,00 ks</b>
<b>Siga Toptac 35</b>	šířka 35 mm	-	-	50 bm <b>1.099,00 ks</b>
<b>Siga Contact 40</b>	šířka 40 mm	-	-	50 bm <b>725,00 ks</b>
<b>Siga Pomur 46</b>	šířka 46 mm	-	-	50 bm <b>1.404,00 ks</b>

Podrobnou technickou specifikaci jednotlivých druhů naleznete v katalogu Döllken.

podložky pod  
kolečkové židle

váš tradiční dodavatel



nářadí  
a příslušenství  
pro podlaháře



[www.makocolor.cz](http://www.makocolor.cz)





Název produktu	Rozměr (mm)	Délka (bm)	Cena (Kč)
<b>Megat</b>			
Podlahová lišta PVC - Megat 011	29 x 29	40,00	17,00 bm
Podlahová lišta PVC - Megat, potisk - imitace dřevy 011	29 x 29	40,00	19,00 bm
Svařovací šňůra - Megat 017	Ø 4,00	-	190,00 kg
Náběhový profil k čistící zóně - Megat 008	18 x 48	25,00	51,00 bm
Ukončovací profil - Megat 020	29 x 17	25,00	24,00 bm
Kobercová lišta hladká - Megat 027	52 x 6	2,50	22,00 bm
Rohová výplň - malá Megat 023	10 x 13	2,00	28,00 bm
Rohová výplň - velká Megat 022	22 x 14	2,00	53,00 bm

### Rico Leo

Soklová lišta Rico Leo	56 x 22	2,50	74,00 ks
Komponenty - koncovka L/P, roh vnější/vnitřní, spojka	-	-	20,00 ks

### Midas podlahové lišty VOLTA

Název produktu	Barva	Katalogové označení	Délka (bm)	Cena (Kč)
Lišta PVC 74 mm	F6, F9, G0, G3, 62, H6, K5, K7, W6, J2	V-VOLTA	1,00	164,00 ks
			2,00	328,00 ks

### Podlahové lišty ASPRO 2015

Lišta ASPRO 54Z		A-5ZLCO	2,50	461,00 ks
Roh vnitřní ASPRO 54		A-5ZNWO	-	20,00 ks
Roh vnější ASPRO 54		A-5ZNZO	-	20,00 ks
Koncovka levá ASPRO 54	AO, A1	A-5ZZLO	-	19,00 ks
Koncovka pravá ASPRO 54		A-5ZZRO	-	19,00 ks
Spojka ASPRO 54		A-5ZLAO	-	19,00 ks

### Hliníkové soklové lišty ASPRO ALU

ALU 44 mm		A-ALU44	2,50	315,00 ks
ALU 70 mm		A-ALU70	2,50	451,00 ks
ALU 100 mm		A-ALU100	2,50	752,00 ks
ALU 70 roh vnitřní	A1 - stříbrná, A4 - champagne	A-A7NWO	-	86,00 ks
ALU 70 roh vnější		A-A7NZO	-	86,00 ks
ALU 70 spojka		A-A7LAO	-	69,00 ks
ALU 70 koncovky		Levá A-A7ZLO	-	69,00 ks
		Pravá A-A7ZRO	-	69,00 ks

Název produktu	Rozměr (mm)	Délka (bm)	Balení	Cena (Kč)
----------------	-------------	------------	--------	-----------

### Doplňkový sortiment Egger

MDF lišta	60 x 17	2,4	10 ks	79,00 mb
Roh vnější	60	-	2 ks	103,00 ks
Roh vnitřní	60	-	2 ks	103,00 ks
Spojka	60	-	2 ks	103,00 ks
Koncovka - levá, pravá	60	-		103,00 ks
Fixing clip	-	-	50 ks	368,00 bal.

Název produktu	Rozměr (mm)	Délka (bm)	Balení	Cena (Kč)	
<b>Doplňkový sortiment Egger</b>					
Aqua + Aluflex parotěsná zábrana	1 000	2,6	26 m <sup>2</sup>	960,00	bal.
Podložka Silenzio Easy	1 250 x 2	1,2	15 m <sup>2</sup>	640,00	bal.
Podložka Silenzio Easy SD	1 200 x 2	1,2	15 m <sup>2</sup>	819,00	bal.
Podložka Silenzio Cork	1 000 x 2	1,0	10 m <sup>2</sup>	930,00	bal.
Podložka Silenzio Duo	1 180 x 1,5	8,5	10 m <sup>2</sup>	1.100,00	bal.
Decor Mix & Fill - opravná sada				477,00	bal.

**Lišty Pedross**

Dub olej SL40DO	19 x 38	2,5	25 bm	100,00	bm
Dub lak SL40D	19 x 38	2,5	25 bm	87,00	bm
Dub bez povrchové úpravy SL40DBEZ	19 x 38	2,5	25 bm	85,00	bm

**Parketové lišty Mosaic**

Parketová lišta BUK I	-	-	100 bm	57,00	bm
Parketová lišta BUK II	-	-	100 bm	53,00	bm
Parketová lišta BUK profi I	-	-	50 bm	103,00	bm
Parketová lišta BUK profi II	-	-	50 bm	95,00	bm
Parketová lišta DUB Výběr	-	-	100 bm	57,00	bm
Parketová lišta DUB Natur	-	-	100 bm	53,00	bm
Parketová lišta DUB Standard	-	-	100 bm	50,00	bm
Parketová lišta DUB Rustikal	-	-	100 bm	43,00	bm
Parketová lišta DUB profi I	-	-	50 bm	103,00	bm
Parketová lišta DUB profi II	-	-	50 bm	95,00	bm
Parketová lišta DUB profi III	-	-	50 bm	52,00	bm

**Doplňkový sortiment Fatra**

Podlahová lišta PVC 1363	32 x 32	40	-	12,00	bm
Schodová hrana PVC 1357	48,5 x 25	40	-	18,00	bm
Schodová hrana PVC 1870	65 x 33	2,5	-	79,00	bm
Schodová hrana PVC 1891	82 x 45	2,5 / 2 / 1,5	-	97,00	bm
Podlahová lišta PVC 2186	95 x 35	2,5	-	109,00	bm
Lišta ukončovací 2198	45	1,5	-	29,00	bm
Fabion 1953	24 x 16	2	-	18,00	bm
Fabion s ukončením 2345	90 x 28	2,5	-	52,00	bm
Svařovací šňůra	Ø 4	-	-	276,00	kg
Lišta Thermofix	-	-	-	120,00	ks
Spojka Thermofix	-	-	-	24,00	ks
Roh vnější Thermofix	-	-	-	24,00	ks
Roh vnitřní Thermofix	-	-	-	24,00	ks
Koncovka levá Thermofix	-	-	-	24,00	ks
Koncovka pravá Thermofix	-	-	-	24,00	ks



Název produktu	Rozměr (mm)	Délka (bm)	Balení (ks)	Cena (Kč)
----------------	-------------	------------	-------------	-----------

## Doplňkový sortiment IVC

▼ Svařovací šňůra	Ø 4	90	-	1.074,00 bal.
Lišta k Ultimu	60 x 12,5	2,4	-	94,00 bm

## Doplňkový sortiment Tarkett

Svařovací šňůra	Ø 4	50	-	23,52 bm
Svařovací šňůra MC k PVC	Ø 4	50	-	36,69 bm
Svařovací šňůra MC k IQ Natural, Platinum, Excellence	Ø 4	50	-	36,69 bm
Svařovací šňůra k IQ ONE	Ø 4	50	-	43,59 bm
Svařovací šňůra k linoleu UNI	Ø 4	50	-	29,48 bm
Elafono korková podložka	-	30	1,00	392,00 m <sup>2</sup>

## Doplňkový sortiment Jaslo

Svařovací šňůra	Ø4	50	-	25,00 bm
Svařovací šňůra MC	Ø4	50	-	40,00 bm

## Doplňkový sortiment Grabo

Svařovací šňůra	Ø 4	100	-	16,00 bm
-----------------	-----	-----	---	----------

## Soklové lišty ONE

ONE 60	58 x 20	2,4	4,80	78,00 bm
ONE 80	80 x 20	2,4	4,80	94,00 bm

## Doplňkový sortiment Marmoleum

▼ Svařovací šňůra	balení	50	-	30,00 bm
	řez	-	-	40,00 bm
▼ Svařovací šňůra MC (vícebarevná)	balení	50	-	60,00 bm
	řez	-	-	80,00 bm
▼ Svařovací šňůra fosforeskující	balení	50	-	84,00 bm
	řez	-	-	110,00 bm

## Doplňkový sortiment Linoeco

Svařovací šňůra Linoeco	Ø 4	60	-	1.224,00 bal.
-------------------------	-----	----	---	---------------

## Lišty Kronospan Rocko

SK58C	58 x 18	2,4	24,00	169,00 ks
-------	---------	-----	-------	-----------

## MDF lišta FatraClick, VEPO

Lišta FatraClick / VEPO	50 x 11,5	2,40	10 ks = 24 bm	140,00 bm
▼ Schodový modul VEPO "L" 120 cm <i>Novinka</i>	12 x 340 x 200	1,2	-	1.380,00 ks
▼ Schodový modul VEPO "Kapinos" 120 cm <i>Novinka</i>	12 x 358	1,2	-	1.582,00 ks
▼ Modul VEPO podstupnice 120 cm <i>Novinka</i>	200 x 1 200	1,2	-	278,00 ks
▼ Modul VEPO ukončení "švartna" <i>Novinka</i>	40 x 1 200	-	-	160,00 ks

AVVI 

# Speciální heterogenní podlahovina



Vsad'te na ideálního společníka  
pro každou domácnost!

