

PVC

PVC zátěžové heterogenní

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm) Vnitřní odpor R _i (W)	Třída zatížení	Vlastnosti		Šířka role (m)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m ²)	Cena role (Kč/m ²)	Cena řez (Kč/m ²)
				Hořlavost	Povrchová úprava					
Supreme Plus	2,50	0,70	34 - 43	Cfl-s1	PUR	2 / 4	24	2,90	401,00	431,00
Solid 270	2,00	0,70	23 - 34 - 43	Bfl-s1	HyperGuard+	2 / 4	25	2,76	378,00	406,00
Junior 60 PUR	2,30	0,60	33 - 42	Bfl-s1	PUR	2 / 4	30	2,20	293,00	315,00
Junior 60 PUR	2,30	0,60	33 - 42	Bfl-s1	PUR	3	30	2,20	293,00	315,00
Fatra Novoflor Extra 1,5	2,00	0,80	21 - 23; 31 - 34; 41 - 43	Bfl-s1	PUR	1,5	12	3,18	360,00	414,00
Fatra Novoflor Extra Amos (bez PU)	2,00	0,70	21 - 23; 31 - 34; 41 - 43	Bfl-s1	x	1,5	12	3,15	339,00	390,00
Fatra Dual	2,00	0,80	21 - 23; 31 - 34; 41 - 43	Bfl-s1	PUR	1,5	12	2,95	360,00	
Grabo Silver Knight Diamond Tech	2,00	0,70	34 - 43	Bfl-s1	PUR	2	20	2,80	580,00	
Tarkett Acczent Essential 70	2,00	R9	34 - 43	Bfl-s1	Top Clean XP	2	23	3,07	850,00	
Tarkett Acczent Platinum 100	2,45		34 - 43	Bfl-s1	Top Clean XP	2	23	3,20	959,00	
Fatra Novoflor Extra 2 - 12 bm	2,00	0,70	21 - 23; 31 - 34; 41 - 43	Bfl-s1	PUR	2	12	2,94	360,00	
Fatra Novoflor Standard 2 - 12 bm	2,00	0,55	21 - 23; 31 - 33; 41 - 42	Bfl-s1	PUR	2	12	2,95	315,00	

Silver Knight - je antibakteriální PVC, výhradně určeno pro nemocniční prostory. Nejhygieničtější vinylová podlaha. Sníží počet bakterií v 8 hodinách o 99%. Antistatické PVC 10⁹.

Protiskluznost R10. Odběr pouze po rolích.

Junior 60 PUR ve 3 m šíři pouze tyto dekory: Triglav T30, Vinaros T93, Sisak T33. Dodává se pouze po rolích. Neřeže se.

PVC bytové s filcem

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)	Třída zatížení	Vlastnosti		Šířka role (m)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m ²)	Cena role (Kč/m ²)	Cena řez (Kč/m ²)
				Hořlavost	Povrchová úprava					
Greenline 2021	3,80	0,40	23 - 32	Cfl-s1	PU neutral feel	2 / 4	22	2,30	403,00	433,00
Greenline 2021	3,80	0,40	23 - 32	Cfl-s1	PU neutral feel	3	22	2,30	416,00	447,00
Whiteline	2,80	0,40	23 - 31	Cfl-s1	PU natural feel	2 / 3 / 4	30	1,95	361,00	388,00
LaVida	2,80	0,50	33 - 42	Bfl-s1	PUR	2 / 4	25	2,00	339,00	364,00

PVC bez filcu

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)	Třída zatížení	Vlastnosti		Šířka role (m)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m ²)	Cena role (Kč/m ²)	Cena řez (Kč/m ²)
				Hořlavost	Povrchová úprava					
Fatra Domo	2 - 16 bm	1,50	0,30	21 - 23	Bfl-s1	x	2	16	2,12	225,00

PVC homogenní

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm) Vnitřní odpor R _i (W)	Třída zatížení	Vlastnosti		Šířka role (m) Rozměr dílce (mm)	Délka role (m) Balení (m ²)	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
				Hořlavost	Povrchová úprava				
Fatra Elektrostatik	1,70	5.10 ⁴ - 1.10 ⁶	21 - 23; 31 - 34; 41	Bfl-s1	x	608 x 608	12,91	2,36	496,00
	2,00	5.10 ⁴ - 1.10 ⁶	21 - 23; 31 - 34; 41 - 43	Bfl-s1	x	608 x 608	11,07	2,78	557,00
Fatra Dynamik	1,70	5.10 ⁴ - 1.10 ⁸	21 - 23; 31 - 34; 41	Bfl - s1	x	608 x 608	12,91	2,36	435,00
Fatra Praktik	1,70	1,70	21 - 23; 31 - 32; 41	Bfl - s1	x	608 x 608	12,91	2,36	390,00
Fatra Garis*	2,00	≤ 1.10 ⁹	21 - 23; 31 - 34; 41 - 43	Bfl-s1	PUR	1,5	12	2,90	369,00
Jaslo Norma XrPUR	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	PUR	2	23	2,79	728,00
Jaslo Centra XrPUR	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	PUR	2	23	3,00	646,00
Jaslo Ultra Contract PUR	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	PUR	2	23	3,15	597,00
Jaslo Specjal PLUS PUR	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	PUR	2	23	3,30	536,00
Jaslo IQ Surface iq Novinka	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	IQ PUR	2	23	2,80	747,00
Tarkett Eclipse Premium	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	PUR	2	23	3,00	708,00
	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	PUR Reinforced	610 x 610	5,95	3,00	911,00
Tarkett IQ Granit	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	IQ PUR	2	25	2,80	874,00
	2,00	2,00	34 - 43			610 x 610	5,21	2,80	1035,00
Tarkett IQ Optima	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	IQ PUR	2	25	2,70	901,00
	2,00	2,00	34 - 43			610 x 610	5,21	2,70	1 079,00
Tarkett IQ Optima	1,50	R9	32 - 41	Bfl-s1	☒	2	30	2,10	697,00
Tarkett Primo Premium	2,00	2,00	34 - 43	Rfl-s1	PIR Reinforced	2	23	3,00	779,00

Tarkett FIMO Premium	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	PUR REINFORCED	610 x 610	5,95	3,00	965,00
Tarkett IQ Granit Multicolour	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	IQ PUR	610 x 610	5,21	2,80	1035,00
Tarkett IQ Optima Essence	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	IQ PUR	2	25	2,70	901,00
Tarkett IQ ONE (bez obsahu PVC)	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	☒	2	23	2,80	1 946,00
Tarkett IQ Megalit	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	IQ PUR	2	23	2,69	1 213,00
	2,00	2,00	34 - 43			610 x 610	5,21	2,69	1 397,00
Tarkett IQ Surface	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	IQ PUR	2	23	2,80	905,00
	2,00	2,00	34 - 43			610 x 610	5,21	2,80	1 080,00
Tarkett IQ Eminent	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	IQ PUR	2	23	2,80	875,00
	2,00	2,00	34 - 43			610 x 610	5,21	2,80	1044,00
Tarkett IQ Natural Novinka	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	IQ PUR	2	23	2,80	1 671,00
	2,00	2,00	34 - 43			610 x 610	5,21	2,80	1 705,00
Tarkett Standard Plus	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	PUR	2	23	3,30	442,00
	2,00	2,00	34 - 43			500 x 500	6,00	3,30	604,00
	2,00	2,00	34 - 43			610 x 610	5,21	3,30	604,00
Tarkett Vylon Plus	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	PUR	2	20	3,70	440,00
	2,00	2,00	34 - 43			300 x 300	4,50	3,70	642,00
	2,00	2,00	34 - 43			610 x 610	5,95	3,70	642,00
Tarket Contract Plus	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	PUR	2	23	3,15	646,00

* Garis - neřeže se, odběr po celých rolích.

PVC obkladové

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)	Třída zatížení	Vlastnosti		Šířka role (m)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
				Hořlavost	Povrchová úprava				
Fatra Modul	1,15	0,50	23 - 32	Bfl-s1	PUR	1,5	20	1,82	170,00
Tarkett Aquarelle Wall	0,92	0,12			PUR	2	35	1,50	417,00
Tarkett Aquarelle Wall HFS	0,92	0,12		Bfl-s1	PUR	2	35	1,50	455,00
Tarkett Aquarelle Wall Borders	0,92				PUR	0,49	30 - 35	1,50	939,00
Tarkett Wallgard	1,30	1,30		Bfl-s1	PU Shield	2	30	2,10	668,00
Jaslo IQ Surface Wall Novinka	2,00	2,00	34 - 43		PU Shield	2	23	3,40	747,00

PVC protiskluzné

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Protiskluznost	Třída zatížení	Vlastnosti		Šířka role (m)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
				Hořlavost	Povrchová úprava				
Tarkett Granit Multisafe	2,50	R10	31	Bfl-s1	x	2	25	3,01	1 061,00
Tarkett Optima Multisafe	2,25	R10	31	Bfl-s1	x	2	25	2,82	1 049,00
Tarkett Multisafe Aqua	2,00		33 - 42	Bfl-s1	Top CleanXP	2	20	3,10	722,00
Tarkett Aquarelle Floor	1,50	R10	31			2	20	2,40	593,00
Tarkett Aquarelle Floor Design	2,00	R10	31			3	23	2,15	593,00
Tarkett Granit Safe. T	2,00	R10	34 - 43	Bfl-s1	Safety Clean XP	2	25	2,95	1 134,00
Tarkett Primo Safe. T	2,00	R10	34 - 43	Bfl-s1	Safety Clean XP	2	23	3,00	1 070,00
Tarkett Safetred ION Contrast Compact	2,00	R10	34 - 43	Bfl-s1	Safety Clean XP	2	20	3,34	1 073,00
Tarkett Safetred ION Linen Compact	2,00	R10	34 - 43	Bfl-s1	Safety Clean XP	2	20	3,34	1 023,00
Tarkett Safetred ION Loose lay	2,35	R10	34 - 43	Cfl-s1	Safety Clean XP	2	15	3,41	1 145,00
Tarkett Safetred ION Acoustic	3,50	R10	34 - 43	Cfl-s1	Safety Clean XP	2	15	3,75	1 294,00
Tarkett Safetred Universal	2,00	R10	34 - 43	Bfl-s1	Safety Clean XP	2	20	3,17	818,00
Tarkett Safetred Universal Plus Novinka	2,00	R11	34 - 43	Bfl-s1	Safety Clean XP	2	20	3,40	928,00
Tarkett Safetred Design	2,00	R10	34 - 43	Bfl-s1	PUR Reinforced	2	20	3,10	1 071,00
Tarkett Safetred Transport	2,00	R10	34 - 43	Bfl-s1	Safety Clean XP	2	20	2,80	1 076,00
Tarkett Safetred Spectrum	2,00	R10	34 - 43	Bfl-s1	Safety Clean XP	2	20	3,10	865,00
Tarkett Safetred Spectrum Tiles	2,00	R10	34 - 43	Bfl-s1	Safety Clean XP	0,5 x 0,5		3,10	996,00
Grabo Safety 20 JSK	2,00	R11				2	20	2,60	566,00
Grabo Ecosafe	2,00	R10				2	20	2,70	533,00
Jaslo Ultra Safetred Spectrum	2,00	R10, R ₁ ≤ 10 ⁹ Ω	34 - 43	Bfl-s1	Safety Clean	2	20	3,10	688,00
ITEC Isafe 70	2,00	0,70	23 - 34 - 43	Bfl-s1	HyperGuard+	2	20	2,85	516,00

PVC akustické

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)	Třída zatížení	Vlastnosti		Šířka role (m)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
				Hořlavost	Povrchová úprava				
Tarkett Tapiflex Excellence 80	3,25	0,80	34	Bfl-s1	Top Clean XP	2	23	3,25	983,00
Tarkett Tapiflex Stairs	3,50	1,00	34 - 43	Bfl-s1	Top Clean XP	1,02	23	3,67	1 173,00
Tarkett Tapiflex Essential 50	3,30	0,50	33 - 42	Bfl-s1	Top Clean XP	2	23	2,77	833,00

Tarkett Tapiflex Platinum 100	3,10	1,02	34	Bfl-s1	PU Mat	2	23	3,25	1 127,00
Tarkett Tapiflex Stairs SA, samolep.	3,50	1,00	34 - 43	Bfl-s1	Top Clean XP	1,02	23	3,67	1 893,00
Tarkett IQ Granit Acoustic *	3,50	2,00	34 - 42	Bfl-s1	IQ PUR	2	23	3,81	1 297,00
Tarkett IQ Optima Acoustic *	3,70	2,00	34 - 42	Bfl-s1	IQ PUR	1,95	25	3,50	1 605,00
Tarkett Eclipse Acoustic *	3,70	2,00	34 - 42	Bfl-s1	IQ PUR	1,95	23	3,60	1 258,00
Tarkett Acczent Excellence 80	2,00	2	34 - 43	Bfl-s1	Top Clean XP	2	23	3,10	889,00
Grabo Acoustic 7 Color, Natural	3,20	0,70	34 - 42	Bfl-s1	CLP	2	20	2,60	611,00
Grabo Acoustic 7 Uni	3,20	0,70	34 - 42	Bfl-s1	CLP	2	20	2,60	611,00
ITEC Optimise 70 acoustic	3,40	0,70	23 - 34 - 42	Bfl-s1	HyperGuard+	2	25	2,90	543,00
ITEC Silento 50	3,00	0,50	23 - 33	Bfl-s1	HyperGuard+	2	25	2,20	374,00

* Tento materiál se neřeže, dodává se pouze po celých rolích

PVC vodivé

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm) Vnitřní odpor R_i (W)	Třída zatížení	Vlastnosti		Šířka role (m) Rozměr dílce (mm)	Délka role (m) Balení (m ²)	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
				Hořlavost	Povrchová úprava				
Mipolam Technic EL5	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	x	608 x 608		3,80	631,00
Jaslo Elektra XrPUR (vodivý $\leq 10^6 \Omega$)	2,00	$R5 \times 10^4 \Omega \leq R \leq 10^6 \Omega$	34 - 43	Bfl-s1	PUR	2	23	3,00	1 328,00
Tarkett IQ Toro SC	2,00	$5 \cdot 10^4 - 1 \cdot 10^6$	34 - 43	Bfl-s1	IQ PUR	2	23	2,95	1 380,00
	2,00	$5 \cdot 10^4 - 1 \cdot 10^6$	34 - 43			610 x 610	5,21	3,00	1 850,00

PVC antistatické

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm) Vnitřní odpor R_i (W)	Třída zatížení	Vlastnosti		Šířka role (m) Rozměr dílce (mm)	Délka role (m) Balení (m ²)	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
				Hořlavost	Povrchová úprava				
Tarkett IQ Granit SD	2,00	$10^6 - 10^8$	34 - 43	Bfl-s1	IQ PUR	2	23	3,00	1 293,00
	2,00	$10^6 - 10^8$	34 - 43			610 x 610	5,21	3,00	1 623,00
Tarkett Primo SD	2,00	$10^6 - 10^8$	34 - 43	Bfl-s1	IQ Standard	2	23	3,00	1 073,00
	2,00	$10^6 - 10^8$	34 - 43			610 x 610	5,95	3,00	1 336,00
Jaslo Ultra Primo SD	2,00	$5 \times 10^4 \Omega \leq 10^8 \Omega$	34 - 43	Bfl-s1	☒	2	23	3,00	851,00

* Jedinečnou vlastností této podlahoviny je schopnost odvádět statický náboj, proto reprezentuje skupinu staticky disipativních (antistatických) podlahových krytin a je určena pro aplikace, kde je vyžadováno antistatické provedení podlahy a zvýšení ochrany elektronických součástek a přístrojů před poškozením elektrickým výbojem.

PVC sportovní

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)	Třída zatížení	Vlastnosti		Šířka role (m)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
				Hořlavost	Povrchová úprava				
Grabo Start	4,00	0,7		Cfl-s1	PUR	2	20	2,89	516,00
Grabo Start Wood	4,00	0,7		Cfl-s1	PUR	2	20	2,89	537,00
Grabo Gymfit 50	5,00			Cfl-s1	PUR	2	20	2,90	589,00
Grabo Gymfit 50 Wood	5,00			Cfl-s1	PUR	2	20	2,90	605,00
Grabo Gymfit 65	6,50			Cfl-s1	PUR	2	15	3,50	730,00
Grabo Gymfit 65 Wood	6,50			Cfl-s1	PUR	2	15	3,50	756,00

Poznámky :

IVC

řada ITEC je pouze na objednávku s dodací lhůtou 4 týdny. Při objednání řezu se připočítává příplatek 790 Kč bez DPH.

Solid - při objednání řezu mimo skladovou kolekci se připočítává jednorázová přírážka 790 Kč bez DPH.

Tarkett

Při objednání řezu se připočítává paušální přírážka 963 Kč bez DPH. Minimální velikost řezu 5 m², maximální velikost řezu 36 m².

Materiály ve čtvcích se dodávají pouze po uceleném balení.

Tarkett Jaslo

Při objednání řezu se připočítává příplatek 963 Kč bez DPH. Minimální velikost řezu 5 m², maximální velikost řezu 36 m².

Příplatek 1.300 Kč za podlimitní objednávku do 19.000 Kč.

Grabo

Odběr pouze po celých rolích.

Fatra

Podlahové topení: všechny typy materiálů jsou vhodné.