

PVC

PVC zátěžové heterogenní

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm) Vnitřní odpor R _i (W)	Třída zatížení	Vlastnosti		Šířka role (m)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
				Hořlavost	Povrchová úprava				
Supreme Plus	2,50	0,70	34 - 43	Cfl-s1	PUR	2 / 4	24	2,90	446,00
Solid 270	2,00	0,70	23 - 34 - 43	Bfl-s1	HyperGuard+	2 / 4	25	2,76	465,00
Junior 60 PUR	2,30	0,60	33 - 42	Bfl-s1	PUR	2 / 4	30	2,20	335,00
Junior 60 PUR	2,30	0,60	33 - 42	Bfl-s1	PUR	3	30	2,20	351,00
Fatra Novoflor Extra 1,5	2,00	0,80	21 - 23; 31 - 34; 41 - 43	Bfl-s1	PUR	1,5	12	3,18	438,00
Fatra Novoflor Extra Amos (bez PU)	2,00	0,70	21 - 23; 31 - 34; 41 - 43	Bfl-s1	x	1,5	12	3,15	416,00
Fatra Dual	2,00	0,80	21 - 23; 31 - 34; 41 - 43	Bfl-s1	PUR	1,5	12	2,95	438,00
Grabo Silver Knight Diamond Tech	2,00	0,70	34 - 43	Bfl-s1	PUR	2	20	2,80	639,00
Tarkett Acczent Essential 70	2,00	R9	34 - 43	Bfl-s1	Top Clean XP	2	23	3,07	850,00
Tarkett Acczent Platinum 100	2,45		34 - 43	Bfl-s1	Top Clean XP	2	23	3,20	959,00
Fatra Novoflor Extra 2 - 12 bm	2,00	0,70	21 - 23; 31 - 34; 41 - 43	Bfl-s1	PUR	2	12	2,94	381,00
Fatra Novoflor Standard 2 - 12 bm	2,00	0,55	21 - 23; 31 - 33; 41 - 42	Bfl-s1	PUR	2	12	2,95	338,00

Silver Knight - je antibakteriální PVC, výhradně určeno pro nemocniční prostory. Nejhygieničtější vinylová podlaha. Sníží počet bakterií v 8 hodinách o 99%. Antistatické PVC 10⁹.

Protiskluznost R10. Odběr pouze po rolích.

Junior 60 PUR ve 3 m šíři pouze tyto dekory: Triglav T30, Vinaros T93, Sisak T33. Dodává se pouze po rolích. Neřeže se.

PVC bytové s filcem

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)	Třída zatížení	Vlastnosti		Šířka role (m)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
				Hořlavost	Povrchová úprava				
Greenline 2021	3,80	0,40	23 - 32	Cfl-s1	PU neutral feel	2 / 4	22	2,30	462,00
Greenline 2021	3,80	0,40	23 - 32	Cfl-s1	PU neutral feel	3	22	2,30	483,00
Whiteline	2,80	0,40	23 - 31	Cfl-s1	PU natural feel	2 / 4	30	1,95	412,00
Whiteline	2,80	0,40	23 - 31	Cfl-s1	PU natural feel	3	30	1,95	431,00

LaVida	2,80	0,50	33 - 42	Bfl-s1	PUR	2 / 4	25	2,00	457,00
--------	------	------	---------	--------	-----	-------	----	------	---------------

Greenline 2021 ve 3 m šíři pouze tyto dekory : Fair Oaks 567, Rioja 532, Berlin 531, Chaparral Oak 592.

PVC bez filcu

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)	Třída zatížení	Vlastnosti		Šířka role (m)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
				Hořlavost	Povrchová úprava				
Fatra Domo 2 - 16 bm	1,50	0,30	21 - 23	Bfl-s1	x	2	16	2,12	237,00

PVC homogenní

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm) Vnitřní odpor R _i (W)	Třída zatížení	Vlastnosti		Šířka role (m) Rozměr dílce (mm)	Délka role (m) Balení (m ²)	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
				Hořlavost	Povrchová úprava				
Fatra Elektrostatik	1,70	5.10 ⁴ - 1.10 ⁶	21 - 23; 31 - 34; 41	Bfl-s1	x	608 x 608	12,91	2,36	512,00
	2,00	5.10 ⁴ - 1.10 ⁶	21 - 23; 31 - 34; 41 - 43	Bfl-s1	x	608 x 608	11,07	2,78	580,00
Fatra Dynamik	1,70	5.10 ⁴ - 1.10 ⁸	21 - 23; 31 - 34; 41	Bfl - s1	x	608 x 608	12,91	2,36	456,00
Fatra Praktik	1,70	1,70	21 - 23; 31 - 32; 41	Bfl - s1	x	608 x 608	12,91	2,36	434,00
Fatra Garis*	2,00	≤ 1.10 ⁹	21 - 23; 31 - 34; 41 - 43	Bfl-s1	PUR	1,5	12	2,90	387,00
Jaslo Norma XrPUR	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	PUR	2	23	2,79	771,00
Jaslo Centra XrPUR	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	PUR	2	23	3,00	684,00
Jaslo Ultra Contract PUR	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	PUR	2	23	3,15	633,00
Jaslo Specjal PLUS PUR	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	PUR	2	23	3,30	568,00
Jaslo IQ Surface iq Novinka	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	IQ PUR	2	23	2,80	na dotaz
Tarkett Eclipse Premium	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	PUR	2	23	3,00	708,00
	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	PUR Reinforced	610 x 610	5,95	3,00	911,00
Tarkett IQ Granit	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	IQ PUR	2	25	2,80	874,00
	2,00	2,00	34 - 43			610 x 610	5,21	2,80	1035,00
Tarkett IQ Optima	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	IQ PUR	2	25	2,70	901,00
	2,00	2,00	34 - 43			610 x 610	5,21	2,70	1 079,00
Tarkett IQ Optima	1,50	R9	32 - 41	Bfl-s1	☒	2	30	2,10	697,00
Tarkett Primo Premium	2,00	2,00	34 - 43	Rfl-s1	PIR Reinforced	2	23	3,00	779,00

Tarkett Flino Premium	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	PUR reinforced	610 x 610	5,95	3,00	965,00
Tarkett IQ Granit Multicolour	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	IQ PUR	610 x 610	5,21	2,80	1035,00
Tarkett IQ Optima Essence	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	IQ PUR	2	25	2,70	901,00
Tarkett IQ ONE (bez obsahu PVC)	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	☒	2	23	2,80	1 946,00
Tarkett IQ Megalit	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	IQ PUR	2	23	2,69	1 213,00
	2,00	2,00	34 - 43			610 x 610	5,21	2,69	1 397,00
Tarkett IQ Surface	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	IQ PUR	2	23	2,80	905,00
	2,00	2,00	34 - 43			610 x 610	5,21	2,80	1 080,00
Tarkett IQ Eminent	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	IQ PUR	2	23	2,80	875,00
	2,00	2,00	34 - 43			610 x 610	5,21	2,80	1044,00
Tarkett IQ Natural Novinka	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	IQ PUR	2	23	2,80	1 671,00
	2,00	2,00	34 - 43			610 x 610	5,21	2,80	1 705,00
Tarkett Standard Plus	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	PUR	2	23	3,30	442,00
	2,00	2,00	34 - 43			500 x 500	6,00	3,30	604,00
	2,00	2,00	34 - 43			610 x 610	5,21	3,30	604,00
Tarkett Vylon Plus	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	PUR	2	20	3,70	440,00
	2,00	2,00	34 - 43			300 x 300	4,50	3,70	642,00
	2,00	2,00	34 - 43			610 x 610	5,95	3,70	642,00
Tarket Contract Plus	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	PUR	2	23	3,15	646,00

* Garis - neřeže se, odběr po celých rolích.

PVC obkladové

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)	Třída zatížení	Vlastnosti		Šířka role (m)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
				Hořlavost	Povrchová úprava				
Fatra Modul	1,15	0,50	23 - 32	Bfl-s1	PUR	1,5	20	1,82	180,00
Tarkett Aquarelle Wall	0,92	0,12			PUR	2	35	1,50	417,00
Tarkett Aquarelle Wall HFS	0,92	0,12		Bfl-s1	PUR	2	35	1,50	455,00
Tarkett Aquarelle Wall Borders	0,92				PUR	0,49	30 - 35	1,50	939,00
Tarkett Wallgard	1,30	1,30		Bfl-s1	PU Shield	2	30	2,10	668,00
Jaslo IQ Surface Wall Novinka	2,00	2,00	34 - 43		PU Shield	2	23	3,40	na dotaz

PVC protiskluzné

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Protiskluznost	Třída zatížení	Vlastnosti		Šířka role (m)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
				Hořlavost	Povrchová úprava				
Tarkett Granit Multisafe	2,50	R10	31	Bfl-s1	x	2	25	3,01	1 061,00
Tarkett Optima Multisafe	2,25	R10	31	Bfl-s1	x	2	25	2,82	1 049,00
Tarkett Multisafe Aqua	2,00		33 - 42	Bfl-s1	Top CleanXP	2	20	3,10	722,00
Tarkett Aquarelle Floor	1,50	R10	31			2	20	2,40	593,00
Tarkett Aquarelle Floor Design	2,00	R10	31			3	23	2,15	593,00
Tarkett Granit Safe. T	2,00	R10	34 - 43	Bfl-s1	Safety Clean XP	2	25	2,95	1 134,00
Tarkett Primo Safe. T	2,00	R10	34 - 43	Bfl-s1	Safety Clean XP	2	23	3,00	1 070,00
Tarkett Safetred ION Contrast Compact	2,00	R10	34 - 43	Bfl-s1	Safety Clean XP	2	20	3,34	1 073,00
Tarkett Safetred ION Linen Compact	2,00	R10	34 - 43	Bfl-s1	Safety Clean XP	2	20	3,34	1 023,00
Tarkett Safetred ION Loose lay	2,35	R10	34 - 43	Cfl-s1	Safety Clean XP	2	15	3,41	1 145,00
Tarkett Safetred ION Acoustic	3,50	R10	34 - 43	Cfl-s1	Safety Clean XP	2	15	3,75	1 294,00
Tarkett Safetred Universal	2,00	R10	34 - 43	Bfl-s1	Safety Clean XP	2	20	3,17	818,00
Tarkett Safetred Universal Plus Novinka	2,00	R11	34 - 43	Bfl-s1	Safety Clean XP	2	20	3,40	928,00
Tarkett Safetred Design	2,00	R10	34 - 43	Bfl-s1	PUR Reinforced	2	20	3,10	1 071,00
Tarkett Safetred Transport	2,00	R10	34 - 43	Bfl-s1	Safety Clean XP	2	20	2,80	1 076,00
Tarkett Safetred Spectrum	2,00	R10	34 - 43	Bfl-s1	Safety Clean XP	2	20	3,10	865,00
Tarkett Safetred Spectrum Tiles	2,00	R10	34 - 43	Bfl-s1	Safety Clean XP	0,5 x 0,5		3,10	996,00
Grabo Safety 20 JSK	2,00	R11				2	20	2,60	610,00
Grabo Ecosafe	2,00	R10				2	20	2,70	568,00
Jaslo Ultra Safetred Spectrum	2,00	R10, R ₁ ≤10 ⁹ Ω	34 - 43	Bfl-s1	Safety Clean	2	20	3,10	730,00
ITEC Isafe 70	2,00	0,70	23 - 34 - 43	Bfl-s1	HyperGuard+	2	20	2,85	578,00

PVC akustické

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)	Třída zatížení	Vlastnosti		Šířka role (m)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
				Hořlavost	Povrchová úprava				
Tarkett Tapiflex Excellence 80	3,25	0,80	34	Bfl-s1	Top Clean XP	2	23	3,25	983,00
Tarkett Tapiflex Stairs	3,50	1,00	34 - 43	Bfl-s1	Top Clean XP	1,02	23	3,67	1 173,00
Tarkett Tapiflex Essential 50	3,30	0,50	33 - 42	Bfl-s1	Top Clean XP	2	23	2,77	833,00
Tarkett Tapiflex Platinum 100	3,10	1,02	34	Bfl-s1	PU Mat	2	23	3,25	1 127,00

Tarkett Tapiflex Stairs SA, samolep.	3,50	1,00	34 - 43	Bfl-s1	Top Clean XP	1,02	23	3,67	1 893,00
Tarkett IQ Granit Acoustic *	3,50	2,00	34 - 42	Bfl-s1	IQ PUR	2	23	3,81	1 297,00
Tarkett IQ Optima Acoustic *	3,70	2,00	34 - 42	Bfl-s1	IQ PUR	1,95	25	3,50	1 605,00
Tarkett Eclipse Acoustic *	3,70	2,00	34 - 42	Bfl-s1	IQ PUR	1,95	23	3,60	1 258,00
Tarkett Acczent Excellence 80	2,00	2	34 - 43	Bfl-s1	Top Clean XP	2	23	3,10	889,00
Grabo Acoustic 7 Color, Natural	3,20	0,70	34 - 42	Bfl-s1	CLP	2	20	2,60	611,00
Grabo Acoustic 7 Uni	3,20	0,70	34 - 42	Bfl-s1	CLP	2	20	2,60	na dotaz
ITEC Optimise 70 acoustic	3,40	0,70	23 - 34 - 42	Bfl-s1	HyperGuard+	2	25	2,90	589,00
ITEC Silento 50	3,00	0,50	23 - 33	Bfl-s1	HyperGuard+	2	25	2,20	429,00

* Tento materiál se neřeže, dodává se pouze po celých rolích

PVC vodivé

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm) Vnitřní odpor R_i (W)	Třída zatížení	Vlastnosti		Šířka role (m) Rozměr dílce (mm)	Délka role (m) Balení (m ²)	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
				Hořlavost	Povrchová úprava				
Mipolam Technic EL5	2,00	2,00	34 - 43	Bfl-s1	x	608 x 608		3,80	631,00
Jaslo Elektra XrPUR (vodivý $\leq 10^6 \Omega$)	2,00	$R5 \times 10^4 \Omega \leq R \leq 10^6 \Omega$	34 - 43	Bfl-s1	PUR	2	23	3,00	1 328,00
Tarkett IQ Toro SC	2,00	$5 \cdot 10^4 - 1 \cdot 10^6$	34 - 43	Bfl-s1	IQ PUR	2	23	2,95	1 380,00
	2,00	$5 \cdot 10^4 - 1 \cdot 10^6$	34 - 43			610 x 610	5,21	3,00	1 850,00

PVC antistatické

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm) Vnitřní odpor R_i (W)	Třída zatížení	Vlastnosti		Šířka role (m) Rozměr dílce (mm)	Délka role (m) Balení (m ²)	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
				Hořlavost	Povrchová úprava				
Tarkett IQ Granit SD	2,00	$10^6 - 10^8$	34 - 43	Bfl-s1	IQ PUR	2	23	3,00	1 293,00
	2,00	$10^6 - 10^8$	34 - 43			610 x 610	5,21	3,00	1 623,00
Tarkett Primo SD	2,00	$10^6 - 10^8$	34 - 43	Bfl-s1	IQ Standard	2	23	3,00	1 073,00
	2,00	$10^6 - 10^8$	34 - 43			610 x 610	5,95	3,00	1 336,00
Jaslo Ultra Primo SD	2,00	$5 \times 10^4 \Omega \leq 10^8 \Omega$	34 - 43	Bfl-s1	☒	2	23	3,00	1 073,00

* Jedinou vlastností této podlahoviny je schopnost odvádět statický náboj, proto reprezentuje skupinu staticky disipativních (antistatických) podlahových krytin a je určena pro aplikace,

kde je vyžadováno antistatické provedení podlahy a zvýšení ochrany elektronických součástek a přístrojů před poškozením elektrickým výbojem.

PVC sportovní

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)	Třída zatížení	Vlastnosti		Šířka role (m)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
				Hořlavost	Povrchová úprava				
Grabo Start	4,00	0,7		Cfl-s1	PUR	2	20	2,89	na dotaz
Grabo Start Wood	4,00	0,7		Cfl-s1	PUR	2	20	2,89	na dotaz
Grabo Gymfit 50	5,00			Cfl-s1	PUR	2	20	2,90	na dotaz
Grabo Gymfit 50 Wood	5,00			Cfl-s1	PUR	2	20	2,90	na dotaz
Grabo Gymfit 65	6,50			Cfl-s1	PUR	2	15	3,50	na dotaz
Grabo Gymfit 65 Wood	6,50			Cfl-s1	PUR	2	15	3,50	na dotaz

Poznámky :

IVC

řada ITC je pouze na objednávku s dodací lhůtou 4 týdny. Při objednání řezu se připočítává příplatek 825 Kč bez DPH.

Solid - při objednání řezu mimo skladovou kolekci se připočítává jednorázová přírážka 825 Kč bez DPH.

Doplňkový sortiment IVC naleznete na straně

Tarkett

Při objednání řezu se připočítává paušální přírážka 963 Kč bez DPH. Minimální velikost řezu 5 m², maximální velikost řezu 36 m².

Materiály ve čtvercích se dodávají pouze po uceleném balení.

Tarkett Jaslo

Při objednání řezu se připočítává příplatek 963 Kč bez DPH. Minimální velikost řezu 5 m², maximální velikost řezu 36 m².

Příplatek 1.300 Kč za podlimitní objednávku do 19.000 Kč.

Grabo

Odběr pouze po celých rolích.

Doplňkový sortiment Grabo naleznete na straně

Fatra

Doplňkový sortiment Fatra naleznete na straně

Podlahové topení: všechny typy materiálů jsou vhodné.