

BOGUMA

ES - Vyhlásenie zhody



Dolupodpísaný zástupca

výrobca: **BOGUMA, s.r.o.**
Továrenská 314, 956 18 Bošany

výrobne: **BOGUMA, s.r.o.**
Továrenská 314, 956 18 Bošany

týmto vyhlasuje, že výrobok: **Gumová dlažbovina s dezénom S - 8**

Je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovaný v súlade s návodom na montáž, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto norma:
EN 14041: 2004 + EN 14041: 2004/AC: 2005 Pružné textilné a laminátové dlažboviny. Základné vlastnosti

V rámci počítacích skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Reakcia na oheň	trieda E _{fl}	Z-22/041/07/3504 (EN 14041, Tabuľka 1)
Šmykľavosť	dynamický súčiniteľ trenia $\mu_{er} \geq 0,30$	Z-22/041/07/3504 (NPD) 1)
Trvalá deformácia	$\leq 0,25$ mm	Z-22/041/07/3504 1)
Rozmerová stabilita	$\pm 0,4$ %	Z-22/041/07/3504 1)

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe:

Gumová dlažbovina s dezénom S-8 (IDEÁL) je homogénna dlažbovina vyrobená na báze syntetického kaučuku, hrúbky 4 mm, čiernej farby, na lícnej ploche s dezénom kruhu s priemerom 25 mm s pozdĺžnymi výstupkami, vyrábaná v zmysle Technického predpisu TP 2-08, 1.vydanie. Spodná plocha má textilný odtláčok. Vyrába sa šírky 1230 mm a dĺžky podľa požiadavky odberateľa, najviac však 12 m (odporúčaná dĺžka je 10 m). Dlažbovina S-8 má po bokoch skosené okraje, ktoré po tesnom prilícení k sebe zabezpečujú úplné uzavretie škár medzi nimi.

Podľa rozsahu dovolených chýb povrchu zatrieduje sa dlažbovina do I. kvality, štandardnej kvality a do II. kvality, pričom dovolené chyby nesmú narúšať jej celkový vzhľad.

Vzhľadom na celkovú hrúbku dlažboviny v súlade s EN 12199 sa klasifikuje podľa EN 686 dlažbovina od hrúbky 3,5 mm do tried 33-34 (oblasť využitia – komerčná) a 41-43 (oblasť využitia – ľahký priemysel).

Výrobok je vhodný na pokrytie podláh interiérov bytových a verejných priestorov, objektov ľahkého priemyslu i dopravných prostriedkov lepením, pri rešpektovaní výrobcom odporúčaného pracovného postupu.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

1) LIGNOTESTING, a.s., SKLMV, Technická 6, SK-821 04 Bratislava

Meno: **DANIELA BENČÍKOVÁ** Podpis:
Funkcia: **TECHNOLÓG**
Dátum: **23.08.2023**

BOGUMA, s.r.o.
Továrenská 314
956 18 Bošany
IČO: 35 922 087
IČ DPH: SK2021963625
(3)

